

KLASSISCHE WERKE DER HOMÖOPATHIE

15

SYSTEMATISCH-ALPHABETISCHES REPERTORIUM DER
HOMÖOPATHISCHEN ARZNEIMITTELLEHRE

G. H. G. Jahr

Ausführlicher Symptomen-Kodex der Homöopathischen
Arzneimittellehre

Dritter Band in zwei Teilen

2. Teil

VERLAG HOMÖOPATHISCHES WISSEN · EUSKIRCHEN

Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme

Jahr, G.H.G.:

Systematisch-alphabetisches Repertorium der
Homöopathischen Arzneimittellehre.

/ G.H.G. Jahr. – Euskirchen : Verlag Homöopathisches Wissen, 1999
(Klassische Werke der Homöopathie ; 15)

ISBN 3-933581-02-8

© Verlag Homöopathisches Wissen, Euskirchen 1999

This work, including all of its parts, is protected by copyright.

Any use beyond the limits of copyright law without the permission
of the publisher is forbidden and subject to penalty.

This applies particularly to reproductions, translations, microfilms
and storage and processing in electronic systems.

Printed on permanent/durable paper.

Printed in Germany.

ISBN 3-933581-15-X

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|------|
| Teil II | 7 |
| XIII. Zähne und Zahnfleisch | 7 |
| XIV. u. XV. Mund und Hals | 143 |
| XVI. Geschmack und Appetit | 332 |
| XVII. Gastrische Beschwerden | 392 |
| XVIII. Herzgrube- und Magenbeschwerden | 436 |
| XIX. Hypochondern | 508 |
| XX. Bauch und Schooss | 526 |
| XXI. After und Stuhlentleerung nebst Mastdarm und Mittelfleisch | 649 |
| XXII. Harn und Harnorgane | 745 |
| XXIII. Männliche Theile | 795 |
| XXIV. Weibliche Theile | 840 |
| XXV. Luftröhre und Husten | 893 |
| XXVI. Brust und Athem | 957 |
| XXVII. Rücken, Kreuz, Nacken und Hals | 1063 |
| XXVIII. Oberglieder | 1145 |
| XXIX. Unterglieder | 1260 |
| General-Register | 1421 |
| Übersicht der Abkürzungen der Mittel | 1492 |
| Nachschrift | 1494 |

Kapitel XIII–XXIX

XIII. Zähne und Zahnfleisch

1. Symptome

Acon. – Gefühl, als wackelten die Zähne, mit Kriebeln und Brennen in den Kiefern und auf der Zunge. – Stechen in den Zähnen; Drücken in denen des linken Oberkiefers. – °Zahnschmerzen (vorzüglich von Erkältung) in scharfem Winde, mit klopfendem Schmerze eine Gesichtseite einnehmend, bei starker Röthe der Backe, Blutdrange nach dem Kopfe, brennender Gesichtshitze und großer Unruhe. – °Rheumatische Zahn- und Gesichtsschmerzen vorzüglich bei empfindlichen, zu Wallungen geneigten Subjecten, und wenn Wein oder andere erhitzende Einflüsse den Schmerz erneuern oder erhöhen; auch wenn Gemüthsbewegungen, besonders Ärger, denselben hervorrufen. – °Congestive Zahn- (und Gesichts-) Schmerzen, besonders bei jungen Leuten (vorzüglich bei lebhaften jungen Mädchen), die viel sitzen, mit Blutstockung im Unterleibe.

Actaea. – Rückert führt eine von ihm selbst durch dieses Mittel vollbrachte Heilung eines hartnäckigen Gesichtsschmerzes an. – Der Schmerz war halbseitig, rheumatisch, ein heftiges Reißen und Ziehen aus den Zähnen des Oberkiefers durch das Jochbein, bis in die Schläfe, bei jeder Berührung oder Bewegung der Gesichtsmuskeln aufs Höchste gesteigert.

Aethus. – Stechen im Zahnfleische, auch mit Reißen. – Mucken in einem untern rechten Backzahne, mit Gefühl als gehe das Kopfweh von da aus. – Schmerzhaftigkeit eines hohlen Backzahnes, durch Berührung erhöht.

Agaric. – Reißen in den unt. Backzähnen, durch Kälte erhöht; klopfendes in den ob. l. Backzähnen. – Nagen in den obern Backzähnen, mit Jucken im Ohre wechselnd; Mucken an den l. Oberzähnen; Ziehen und ziehendes Stechen in den untern Schneidezähnen. – Empfindlichkeit u.

Verlängerungs-Gefühl der Vorderzähne. – Bluten, ^[3.2] Schmerzhaftigkeit und Geschwulst des Zahnfleisches.

Agnus. – Durch warme Speisen und Getränke erregter Zahnschmerz. – °Zahngeschwüre?

Aloe. – In den hohlen Zähnen, Stechen und Klopfen.

Alumin. – Festes Zusammenschließen beider Kiefern. – Spannen in den Kiefergelenken, beim Kauen und Mundöffnen. – Geschwulst des Kiefers, mit erschwertem Mundöffnen und Stechen dabei bis zur Schläfe hinauf. – Bedeutende Verkürzung des Unterkiefers. – Zahnweh bis zum Kehlkopf herab, mit nervöser Aufgeregtheit, wie nach Verkältung oder Chamillen-Mißbrauch. – Ziehen in den r. Zahnreihen, Abends, vergehend noch dem Niederlegen; von einem Zahne bis ins Ohr und die Kopfseite; reißendes, von den vord. Unterzähnen bis ins Jochbein und die Schläfe. – Zuckender Schmerz in einem l. obern Backzahne; reißendes Zucken in den Zähnen, nach Mitternacht aus dem Schlafe weckend, und nach dem Aufstehen vergehend; Reißen in den Backzähnen, zuweilen bis zur Schläfe. – Nagen in einem vord. unt. Backzahne, mit argem Reißen hinter dem Ohre; am ärgsten Abends (9 Uhr), beim Aufsitzen im Bette gemindert. – Bohren in guten u. hohlen Zähnen; auch Abends, mit Reißen u. Wühlen. – Schneiden in den Zähnen, im Freien, und Abends, beim Liegen im Bette; Kitzeln, auch an den Wurzeln, nach Tische; Kältegefühl an den Zähnen, mit großer Empfindlichkeit derselben; Drücken in einem Schneidezahne, bei u. außer dem Kauen. – Der ärgste Schmerz ist beim Kauen und Zusammenbeißen; die Zähne schmerzen dann wie locker, oder wie geschwürig in den Wurzeln, oder (alte Stummel) aus würden sie gewaltsam hineingestoßen. – Schmerzhaftigkeit eines ob. Backzahnes Berührung; Zerschlagenheits-Schmerz eines r. ob. Backzahnes, durch ^[4.1] Aufdrücken gemindert.

– Verlängerungs-Gefühl d. Zähne. – Geschwürigkeit aller Zahnwurzeln. – Geschwür am Zahnfleische, das salzig schmeckendes Blut ergießt. – Ziehender Wundheits-Schmerz am Zahnfleische. – Bluten des Zahnfleisches. – Zahnfleisch-Geschwülste. – Dicker, übelriechender Schleim an den Zähnen. – Zahnweh der Schwangern.

Ambr. – In den Kiefern; stechendes Drücken; auch Schmerz, als würden sie zusammen oder aus einander geschraubt. – Schmerzen in hohlen Zähnen: Abends, im Freien, als würde der Nerv berührt; nach Tische, mehr stechend als reißend. – Ziehen bald in den, bald in jenen Zähnen: Nachts und am Tage; von Warmem vermehrt, von Kaltem beschwichtigt, nach dem Essen vergehend, mit Geschwulst des innern Zahnfleisches; stechendes, als führe ein Luftstrom hinein, in einem Schneidezahne; klemmendes, in den ob. r. Backzähnen. – Drückendes Wühlen, wie unter den l. unt. Backzähnen. – Bluten der Zähne, besonders der unt. rechten. – Zahnfleisch schmerzhaft, stark geschwollen.

Ammoniac. –

Ammon. – Geschwulst am Kiefer, unter dem Zahnfleische, wie ein Taubenei, mit heftigem Schmerze bei Bewegung des Kiefers zum Kauen. – °Knacken im Kiefergelenke, bei Kauen. – Schmerzhafte Empfindlichkeit des Zahnfleisches gegen die leiseste Berührung, selbst mit der Zunge; Stechen am Zahnfleische; Jucken, mit Bluten nach Kratzen; leichtes Bluten der Geschwulst, mit dickem Backen; entzündliche Anschwellung; bloßes Geschwulstgefühl; Absceß am Zahnfleische. – °scorbutische Beschwerden? – Zahnschmerz, mit Hitze in der Kopfseite; wie von Süßigkeit, in zwei Backzähnen; heftiger, Abends im Bette, die ganze Nacht; Nachts, mit Backengeschwulst am andern Tage, und nachfolgender dicker Nase nebst rothen Flecken im Gesichte und am Halse; von warmer Flüssigkeit fährt es gleich schmerzhaft in die Zähne und den Unterkiefer; beim Zusammenbeißen und Kauen, mit unerträglicher Erhöhung beim Sprechen und Lufteinziehen; bei der Regel, Empfindlichkeit eines unt. Schneidezahns gegen Aufbeißen oder auch Zahnweh Tag und Nacht, besonders bei und

nach Essen, erleichtert durch warme Tücher und Aufdrücken. – Ziehende Zahnschmerzen; besonders auch bei der Regel, zuweilen durch Essen vergehend; nur beim ^[4.2] Essen und Aufbeißen, wie in den Kiefern, bis in Wange und Ohr; Zucken in schadhafem Backzahne, nach Tische, getilgt durch Stochern. – Reißendes Zahnweh, in der obern Reihe; durch die Kiefern bis in die Ohren, vor Mitternacht, mit Umherwerfen und Schmerz beim Aufbeißen (bei der Regel); in den ob. link. Backzähnen, mit Wasserzufluß im Munde und Nagen in der Schulter; wie in den Wurzeln der l. ob. Zähne, als solle Geschwür entstehen; in einem Backzahne nach Reisen in naßkaltem Wetter, mit Ziehen; zuckend greifendes, bis in die Ohren, auch Nachts in hohlem Backzahne. – Geschwürschmerz an den Zahnwurzeln, mit Gefühl, als wäre da ein Absceß, der beim Kauen oder Luftzutritte platzen solle. – Stechender Schmerz; besonders in den Backzähnen, beim Zusammenbeißen und Kauen, oder auch im Freien; ununterbrochen, 8 Tage lang; in einem hohlen Zahne, bei Berührung mit der Zunge. – Wundheitschmerz in hohlem Backzahne. – Pochen und Drücken in den Zähnen; Gefühl, Abends, als wären sie eingeklemmt; Empfindung, als wäre keine Kraft zum Beißen darin. – Bluten eines Backzahnes, beim Saugen; schnelles Faulwerden d. Zähne; Stumpfheit der Zähne, und *Lockerheit, °auch langwierige; ■ Ausfallen selbst gesunder Zähne.

Ammon. caust. –

Amm. mur. – °Spannschmerz im Kiefergelenke, beim Kauen und Mundöffnen. – Geschwulst des link. unt. Zahnfleisches, mit Stechen bis zur Schläfe. – Reißen in den Zähnen, meist Abends, zuweilen im Bette vergehend; in einer faulen Wurzel, durch Aufdrücken vergehend. – Stechen in den obern Vorderzähnen.

Anacard. – Ziehschmerz im Unterkiefer, besonders Abends; Reißen im r. Aste; Risse im Gelenke. – Geschwulst des Zahnfleisches; Bluten desselben bei geringem Reiben. – Schmerz in einem unt. Spitzzahne, wie nach Stochern, ärger bei Berührung und im Freien. – Rucke in den Zähnen, wenn Warmes in den

Mund kommt, bei ziehendem Drücken darin. – Ziehen in den Wurzeln der l. Backzähne und im Zahnfleische; klammartiges in den r. Unterzähnen, bis zum Ohre; spannendes in einem hohlen Backzahne, bis zum Ohre, Abends; Reißen in allen Zähnen, in Absätzen.

Angust. – Wühlen im Unterkiefer. – Ziehen in den ob. ^[5.1] Schneidezähnen; in den obern Backzähnen, durch Berührung mit kaltem Finger zuweilen beschwichtigt. – Pochen in hohlem Zahne, Abends im Bett. – Stechendes Ziehen im r. obern Zahnfleische.

Ang. spur. –

Anis. –

Anthrok. –

Antim. – *Zahnweh in hohlen Zähnen; – auch ärger Nachts, mit Nisteln, Zucken und Graben, wie am Nerven, hinab und hinauf in den Kopf ziehend, mit Schmerz beim Berühren mit der Zunge, als würde der Nerv geritzt. – Zuckender Zahnschmerz, Abends im Bette und nach dem Essen; Stechen im Zahne, beim Luft-Einziehen. – Erneuerung des Zahnschmerzes gleich nach dem Essen selbst weicher Speisen; Verschlimmerung durch kaltes Wasser; Besserung im Freien; beim nächtlichen Zahnschmerz, große Wärme, wie von der Brust aus. – Starkes Bluten der Zähne; leichtes, des Zahnfleisches, das abkafft.

Argent. – Zieherschmerz im Unterkiefer, wie in der Beinhaut. – Schmerz eines Schneidezahnes beim Vordrücken. – Schmerz des Zahnfleisches, vorzüglich bei Berührung.

Arg. nitr. –

Arnic. – Anfangende Lähmung des Unterkiefers. – Schmerz an den Zahnwurzeln, wie Schaben mit Messern; Reißen in den l. ob. Backzähnen, beim Essen, nachher vergehend; *Schmerz wie von verrenkten, wackelnden Zähnen mit drückendem Klopfen, wie von Blutandrang und Schmerz bei Berührung; °Zahnweh mit Backengeschwulst. – Schleimige Zähne; Wackeln und Verlängerung. – Zahnfleisch wie unterschworen, beim Kauen; Kriebeln darin, wie eingeschlafen; Drücken am innern, unteren, wie von Bleikugel.

Arsen. – Ziehender Druck in den Zähnen; zuckendes Weh, bis zur Schläfe, durch Aufsitzen im Bette gemindert oder getilgt; Reißen,

auch zugleich im Kopfe, so wüthend machend, daß sie sich mit der Faust vor den Kopf schlägt, gleich vor der Regel. – Schmerz, als wären die Zähne locker zum Ausfallen, ohne Weh beim Kauen; schmerzhaftige Lockerheit, mit Wundweh beim Kauen, sowie im Zahnfleische bei Berührung, und Backengeschwulst; Hervortreten und Lockerheit eines Zahnes, früh, mit Schmerz des Backens und Zahnfleisches bei Berührung; Ausfallen der Zähne. – *Krampfhaftes Zähneknirschen. – Im Zahnfleisch ^[5.2] Stechen, früh; nächtliches Reißen, bei Liegen auf der leidenden Seite, getilgt durch Ofenwärme, mit nachfolgender schmerzhafter Nasengeschwulst. – °Leicht Bluten des Zahnfleisches.

Arsen. citr. – Lockerheitsschmerz der Zähne, beim Kauen.

Artem. –

Arum. – Bluten des Zahnfleisches.

Asa. – Klammerschmerz an den Unterkieferästen; tauber Druck an der Ecke des Kinnes; bis in den nächsten Zahn. – Wundheitsgefühl am Zahnfleische.

Asar. – Hohlheits-Gefühl in den linken; Kältegefühl in den ob. Vorderzähnen, wie von anwehender Luft. – Beißen am Zahnfleische. – Klemmendes Schneiden am Kiefergelenke.

Aspar. –

Atham. – Druck und Eingenommenheit in den Oberzähnen.

Aurum. – Reißender Druck oder Stechen am Unterkiefer. – Zähne empfindlich, beim Kauen, mit Stumpfheits-Schmerze; Mucken u. Hacken in den Zähnen, die wie zu lang sind, mit Geschwulst der Backe; Zucken in d. obern; Schmerz beim Luft-Einziehen; Stiche in einzelnen Zähnen; Stumpfheit d. Backzähne. Lockerheits-Gefühl und anfallsweise Lockerheit der Zähne, selbst der vordern. – °Zahnschmerz von Blutdrang nach dem Kopfe, mit Hitze darin. – Zahnfleisch geschwollen, mit drückendem Wundweh darin und Reißen in den Zähnen, bei Berührung und Essen; Eiterbläschen am Zahnfleische, als wolle eine Zahnfistel entstehen; Zahnfleischgeschwür, mit Geschwulst der Backe.

Aur. fulm. –

Aur. mur. – Zahnweh, zuckenden Schmerzes.

Baryt. – Reißen, Stechen und Nagen im Unterkiefer; Schmerz im Gelenke beim Schließen der Kiefer. – Zahnschmerz, Abends im Bette; Spannen und Stechen in der r. Reihe; Mucken oder Reißen in den Backzähnen, oder Nagen in ihren Wurzeln und dem Zahnfleische; Bohren, wie zum Zersprengen, wenn Kaltes oder Warmes in den Mund kommt; *Rucke in den Zähnen, ■ auch mit Ziehen und Pochen *bis in Ohr u. Schläfe; – Klopfen, mit großer Empfindlichkeit (unt. Backzahn), früh, nach dem Aufstehen; Brennen in den l. Zähnen, mit Speichelzufluß und Unmöglichkeit auf der Seite zu liegen, wegen *Klopfen im Ohre und Gefühl als wäre die Kopfseite eingezwängt; °brennende Stiche, in ^[6.1] hohlen, wenn Warmes daran kommt; Kriebeln, Abends in den Spitzen, oder in den l. Zähnen mit Brennen; Wundschmerz, der den Zahn nicht zu berühren erlaubt. – Lockerheit eines guten Zahnes, mit Schmerz beim Essen; schnelles Hohlwerden der Zähne; öfteres, starkes Bluten. – °Zahnweh in hohlen Zähnen, vor der Regel, oder auch nach Erkältung. – Zahnfleisch zurückgezogen und leicht blutend; schmerzhafte Geschwulst desselben an einem r. ob. Backzahne, *mit blaßröthlicher Farbe und dunkelrothem Rande, unter Schmerz des Zahnes bei kalt Trinken.

Baryt. mur. – Klopfen und Stechen in den Zähnen, vorzüglich nach Mitternacht, beim Erwachen; Lockerheit der Zähne.

Bellad. – Kiefer verschlossen, wegen schmerzhafter Steifheit der Kaumuskeln; *Kinnbackenkrampf, Mundsperrre, mit festem Zusammenbeißen der Zähne, ■ auch unter allgemeinen Zuckungen und Frost; Stiche im Unterkiefer, auch mit Spannen nach dem Ohre hin; Gefühl als sei der Unterkiefer weiter zurückgezogen, mit argen Schmerzen beim Vorziehen und Beißen. – *Arges Zähneknirschen: ■ mit Schaum vor dem Wunde; mit Speichelfluß; mit Krampf des r. Armes. – °Zahnschmerzen rheumatischer Art, besonders beim weiblichen Geschlechte, auch bei Schwängern vorzüglich; *durch Zugluft erregte; ■ gleich nach dem Essen entstehende, allmählig zu hohen Grade steigende und ebenso wieder verschwindende. Ziehen:

in den l. ob. Backzähnen; stechendes; Nachts, in d. ob. r. Zähnen, den Schlaf hindernd, mit heißer, brennender Geschwulst der Stelle und Rucken in den Zähnen; mit Ziehen im Ohre, oder von da herab in hohle Zähne, wo es bohrt, minder beim Essen, ärger darnach, am schlimmsten Nachts, den Schlaf hindernd. – Wundheitsschmerz, beim Zugange der freien Luft; wie im Wurzel-Nerven, Abends im Bette und bei Geistesarbeiten, zuweilen bis zum Schneiden erhöht. – Rucken und Bohren in hohlen Zähnen, nach Kaffeegeuß; schmerzhafte Zucken in den Wurzel-Nerven. – Wurzeln schmerzen beim Beißen wie geschwürig und als wollten sie abbrechen. – *Reißen, auch mit Wühlen, in ob. oder unt. Zähnen, auch in hohlen, erhöht durch Berührung, besonders der von Speisen, ^[6.2] wie auch durch Zutritt von Luft, besonders kühler, °auch wohl abends ärger; °stechendes, links, bald in Ohren, bald in Zähnen, bald im Gesichte; ■ nächtliches, nach Mitternacht, beim Erwachen. – Stechen in hohlem ob. Backzahne, Tag und Nacht, den Schlaf hindernd, mit nachfolgender Backengeschwulst. – °Klopfen (oder auch Reißen und Wühlen), bei Schwängern. – °Zahnweh mit rothem, heißem Gesichte und Klopfen im Kopfe. – *Verlängerungsgefühl der Zähne; ■ Bluten der hohlen, beim Saugen. – °Schwieriges Zahnen der Kinder. – *Zahnfleisch geschwollen, auch mit Hitze u. Brennen darin, ■ oder unter Fieber- u. Frostgefühl; Jucken am Zahnfleische, auch mit Klopfen darin, oder bei Schmerzen im Halse; Schmerz wie geschwürig, bei Berührung; Bläschen, die wie verbrannt schmerzen, Bluten, an hohlem Zahne.

Berber. – Reißen, besonders in den l. Backzähnen. – Stiche in den Zähnen, auch in hohlen, meist mit Gefühl, als wäre die Zähne zu lang oder stumpf, Nachmittags u. Nachts, auch mit Reißen und Stechen im Unterkiefer und großer Empfindlichkeit gegen die äußere Luft. – Wühlen, als würde das Fleisch abgelöst oder der Zahn ausgehoben; schabendes Nagen in den Wurzeln u. am Halse der l. Unterzähne. – Zahngeschwüre, an einem oberen Backzahne, oder an einem Schneidezahne, nach vorgängigem gluck-

sendem herabziehendem Schmerze darin. – Zahnfleisch leicht blutend; schmutzig rother Saum desselben; kleine weiße Knötchen darauf.

Bismuth. – Ziehendes Drücken in den Backzähnen, mit Ziehschmerz in den Wangen. – Geschwollenes, wundschmerzendes Zahnfleisch.

Borax. – Weh in hohlen Zähnen; besonders bei schlechtem, naßkaltem Wetter, weist greifend, reißennd oder zusammenziehend; mit Geschwulst der Wange, die bei Berührung spannend schmerzt; mit Verlängerungsgefühl des Zahnes, unter Reißen und Greifen, entzündlicher Zahnfleischgeschwulst, wie zu Geschwür und abendlichem Schmerze aller Zähne; mit Reißen bis in die Kopfseite, bei Berührung mit der Zunge oder Einbringen kalten Wassers in den Mund; Drücken bei schlechtem Wetter; drückendes Bohren in kühler Abendluft; Stechen mit Stechen im Ohre derselben, l. Seite, und Kopfweh in der ^[7.1] Stirn, Abends. – In gesunden Zähnen; drückendes Wühlen, nach jedem Frühstücke und Abendessen, gebessert durch Tabakrauchen; Ziehschmerz; Stechen; Krabbeln und Kitzeln in den Schneidezähnen, mit nachfolgendem Speichelzufluß. – Verlängerungsgefühl der Zähne; Abbrechen der hohlen. – Zahnfleisch blutet leicht; Geschwulst desselben, vorzüglich bei Schmerz in hohlen Zähnen, auch entzündliche, mit Geschwulst der l. Wange und ganzen Gesichtseite.

Bovist. – Schmerz, Abends im Bette, nur durch Wärme gebessert; im Freien aufgehört; der ob. Vorderzähne, bei Berührung und Kauen, mit nachfolgen der Geschwulst der Oberlippe und der Backe. – Ziehen: in hohlen Zähnen, Abends besonders, auch im Bette (bei der Regel); als würden die Wurzeln ausgerissen, Abends; Vormitternacht, aus dem Schlafe weckend; zuckendes Weh. – Stiche, besonders Nachts, den Schlaf störend, bis in die Augen, oder mit Bluten des Zahnfleisches u. besser beim Saugen bis Blut aus den Zähnen kommt. – Wühlen, in hohlen Zähnen früh und Abends; bohrendes, Abends besonders, auch im Bette oder mit Ziehen in d. r. Kopfseite, Ohrenstechen u.

Erhöhung durch Kälte. – Schmerz als würde ein bloß liegender Nerv gerieben. – Viel Schleim an den Zähnen. – Verlängerung der Zähne; Zahnfleisch schwindet. – Zahnfleisch schmerzhaft und geschwollen; entzündete Stelle, an fauler Zahnwurzel, mit Klopfen und Geschwürschmerz, besonders bei Berührung; Geschwür, mit Bluten beim Ausdrücken; Bluten des Zahnfleisches, bei und ohne Saugen daran, besonders auch Nachts. – Öfteres Zähneklappen, Abends, wie im Froste.

Brucea. – Reißen in Zähnen und Zahnfleisch, vorzüglich bei Berührung mit kaltem Wasser. – Vergrößerung vorhandener Zahnfleisch- und Backengeschwulst.

Bryon. – Schmerz eines Backzahnes, bei Kauen; ungeheurer Schmerz, in der Ruhe, besonders im Bette, durch Kauen gemindert; Zahnweh, wenn Warmes in den Mund kommt; wenn Luft an die Zahne dringt. – Zucken in den Zähnen; nach dem Ohre zu, mit Stechen, zum Liegen nöthigend; Abends im Bette, bald in den obern, bald in den untern Zähnen; bei Tabakrauchen; mit Ziehen, in den Backzähnen, nur bei und nach Essen, mit Gefühl von Wackeln und Verlängerung ^[7.2] der Zähne. – Reißendes Stechen; bis in die Halsmuskeln herab, beim Essen, und arger von Warmem; unter Reißen im Backen und Kneipen in den Ohren, Rechts, Schmerz als würde Zahn eingeschraubt und dann ausgehoben, minder von kaltem Wasser, ganz besser von Gehen im Freien; – Wundheitsschmerz im Zahne; bei kalt Trinken; nach Mitternacht (3 Uhr), Schmerz, als dringe kalte Luft auf einen bloß liegenden Nerven in hohlem Zahne, minder bei Liegen auf der schmerzenden Seite, viel ärger bei Liegen auf der andern. – Lockerheit der Zähne, mit Schmerz bei Kauen und Beißen, und mit Gefühl wie zu lang; besonders auch früh, beim Erwachen. – Zahnfleisch schmerzt wie wund und roh; schwammiges Zahnfleisch.

Calcar. – Zahnschmerz: nur beim Essen; *von Kälte, kalt Trinken, ■ oder kalter Luft, erregt oder erhöht, und auch Nachts aus dem Schlafe weckend; *von Kaltem u. u. Warmem, am meisten aber von Zugluft erregt, Tag u. Nacht, mit Ziehen u. Stechen, ■ auch

zu Ohren und Augen heraus, u. viel Speichel-
ausfluß; bei geringem Anstoße, empfindlicher
Schmerz des Zahnes; Verschlimmerung des
Zahnwehes durch Geräusch. – *Ziehen in den
Zähnen, ■ auch schneidendes; Reißen, als
würden die Wurzeln ausgerissen, oder (meist
Nachts) bis in Kopf und Schläfe; Risse in
hohlen Zähnen, am ärgsten von Warmem,
auch Nachts, mit Reißen im Backen; Na-
gen, auch in den ob. Backzähnen besonders,
oder vorzüglich Abends; beißender Zahn-
schmerz; Kitzeln am hohlen Zahne; zucken-
der Schmerz, auch bloß links, bis in den
Kopf; Stöße; °Wühlen u. Wundheitsschmerz;
■ Bohren mit Stechen, bis ins Auge und
Ohr, ärger bei Fahren im Wagen, oder nach
dem Nasenknochen zu, Tag und Nacht, mit
Geschwulst des Zahnfleisches und Backens. –
*Stiche in den Zähnen: ■ in hinterm Back-
zahne, nach Tische, mit nachfolgendem Boh-
ren durch Essen gelindert; in einem r. Zahne,
bis ins Auge und die Schläfe, mit sticharti-
gen erschreckenden Rucken bei Berührung.
– Klopfender Zahnschmerz: mit Zahnfleisch-
geschwulst, die, wie auch der Zahn, bei
Berührung schmerzt; in einem Spitzzahne,
bloß beim Essen. – Gestank aus den Zähnen;
Verlängerung, mit Schmerz beim Aufbeißen;
[8.1] Lockerheit einer alten Wurzel, mit Ste-
chen dem Wundschmerze bei Berührung. –
°Zahnweh bei Schwängern, so wie bei oder
nach der Regel; °schwieriges Zahnen der
Kinder. – *Zahnfleisch schmerzhaft emp-
findlich; Jucken daran; *Stechen darin; ■
Klopfen und Pulsiren; Bohren, mit nachfol-
gender Geschwulst unter drückendem Ziehen
in der Schläfe. – *Geschwulst des Zahn-
fleisches: ■ am hohlen Zahne; mit Klopfen
darin; schmerzhaft, mit Backengeschwulst
die bei Berührung schmerzt; mit Kieferge-
schwulst, Knäutel an abgebrochenem Zahne,
mit Schmerzen bis zum Ohre. – *Geschwür
am Zahnfleische, und ■ Eiterbläschen, wie
*Zahnfistel. – *Bluten des Zahnfleisches, ■
auch Nachts besonders.

Camphor. – Schneidende Stöße an den Wur-
zeln der vorderen Zähne, durch das Zahn-
fleisch. – Zähne, wie zu lang, mit Schmerz,
wie von Geschwulst der Unterkieferdrüsen. –
Schmerzhaftes Wackeln der Zähne.

Cannah. – Klammschmerz in den Un-
terzähnen; betäubendes Zusammendrücken
an der l. Seite des Kinnes und den Zähnen;
Mucken in den Zähnen und im l. Unkertiefer-
Aste, zuweilen mit Ziehen darnach.

Canthar. – Reißen in den r. unt. Backzähnen,
auch mit Austreten einer alten Wurzel, ohne
Linderung, nach Ausziehen derselben; Na-
gen in den Unterzähnen und dem Kiefer. –
Eiternde Zahnfistel über der Wurzel eines
obern Schneidezahnes. – Im Zahnfleische,
Schmerzen; Reißen; Ziehen; Bläschen mit ro-
then Punkten, rothen Fleck nachlassend, mit
Geschwulst d. Oberlippe; entzündete Erha-
benheit, gelbröthlich u. wund, schmerzhaft,
besonders beim Drucke; Eiterung d. Zahn-
fleisches.

Capsic. – Ziehender Schmerz in einem
Zahne; Gefühl als seien die Zähne länger
und stumpf. – Im Zahnfleische, ziehender
Schmerz; Geschwulst desselben; brennende
Bläschen daran.

Carb. anim. – Empfindlichkeit der Zähne
bei Berührung. – Ziehen in den Zähnen;
mit fliegender Gesichtshitze; in den l.
Backzähnen, besonders auch Nachts, auf-
weckend; bald hier, bald da, auch in den Vor-
derzähnen; mit Stechen, in den Backzähnen,
beim Brodessen. – Reißen, besonders in hoh-
len Zähnen, auch Nachts, den Schlaf störend;
Greifen in den l. Zähnen, ärger im Freien;
Mucken in den Zähnen, beim Befühlen, ärger
Abends; Rucken, nach kalt Trinken, [8.2]
u. dann Wackeln d. Zähne. – Verlänge-
rungsgefühl d. Zähne: besonders d. rechten,
mit Wackeln; an einem hohlen Zahne, mit
Schmerz besonders Abends im Bette oder
beim Beißen, und vielem Speichelzuffusse. –
Große Lockerheit der Zähne; mit Schmerz
selbst beim Kauen der weichsten Speisen; mit
Reißen darin, ärger Abends im Bette; der
untern, mit Schmerz im Zahnfleische. – Im
Zahnfleische, *Ziehschmerz; ■ Röthe dessel-
ben und Geschwulst, mit großer Schmerzhaf-
tigkeit; Blässe, mit Schmerz wie geschwürig;
°Bluten des Zahnfleisches.

Carb. veg. – Zahnweh: mit trocknen Lip-
pen; Schmerz in den Zahnwurzeln; in den
Vorderzähnen; wie von Saurem, besonders
im Zahnfleische nach Genuß von Salzi-

gem; °von Kaltem und Warmem erregt. – Geschwürschmerz, bei Berühren mit der Zunge, beim Essen, erneuert und mit Gefühl, als wären die Zähne verlängert; Klemmen in den r. unt., Drücken in den l. ob. Backzähnen. – Ziehen: besonders auch in hohlen Zähnen; ruckendes, in hohlem Backzähne; beißendes, in den Schneidezähnen; reißendes, in allen Backzähnen; mit Wundschmerz, oder kitzelnd stechendes, im l. ob. Backzähne. – *Nagen der Zahnschmerz, ■ auch in hohlem Zahne besonders, mit Geschwulst des Zahnfleisches; °glucksender Zahnschmerz; °zusammenziehender; ■ stechender, mit nachfolgendem Stechen im Bauche. – °Langwierige Lockerheit d. Zähne; *Bluten derselben beim Reinigen, oder bei Saugen daran. – Zahnfleisch schmerzhaft empfindlich beim Kauen; Hitze darin: Ziehschmerz; Wundschmerz; Geschwulst °Wundheit; ■ Eiterblasen daran; *Abklaffen und Zurückziehen, besonders von den Schneidezähnen; *öfteres Bluten, ■ auch sehr starkes, vorzüglich bei Saugen daran.

Castor. – Schmerz in den unt. Backzähnen, besonders Abends bis zum Einschlafen, verschlimmert durch kaltes Wasser, erleichtert durch warmes; Zahnschmerz beim Essen entstehend, in einem l. untern Backzähne (bei der Regel), oder in allen r. Zähnen, Nachmittags bis Abends. – Zucken, auch reißendes, in r. unt. Backzähnen, mit erhöhtem Schmerze bei Berührung mit der Zunge, oder im Freien. – Reißen in den Zähnen: Abends, mit Reißen in der r. Gesichtseite; bei Saugen und Berührung mit der Zunge; in einem ^[9.1] r. hohlen Backzähne, Abends und ärger im Freien. – Bohren in der ganzen r. Seite, die ganze Nacht, von abends an, nur durch warm Wasser erleichtert und kein Zusammenbeißen erlaubend; bohrendes Reißen im r. ob. Augenzähne, durch Kaltes erhöht, durch Warmes gemindert; Graben u. Reißen in einem r. ob. Backzähne, gemindert durch warmes Wasser. – Nagen in einem r. unt. Backzähne, auch mit Rissen; Kriebeln wie von Würmern, in den l. Unterzähnen, durch Kälte erregt, oder in einem r. ob. Backzähne mit Reißen. – Säure geht aus dem schmerzhaften Backzähne. –

Im Zahnfleische des schmerzhaften Zahnes, Brennen, ärger bei Berührung mit der Zunge; Geschwulst des inn. r. Zahnfleisches, Nachts, mit Reißen an der Schläfe.

Caustic. – Zahnschmerz mit viel Speichelspucken; bes. Weh der r. Backzähne; schmerzhaft empfindlichkeit der Zähne gegen Berührung, besonders früh (auch des Zahnfleisches); Schmerz beim Eindringen der Luft in d. Mund, besonders kalter; Gefühl in den Zahnwurzeln, das zum Zähneknirschen nöthigt. – Geschwürschmerz in den Zähnen, beim Bewegen des Mundes, auch Nachts; arger Wundschmerz, früh, mit Klopfen, und vergehend nach Bluten des Zahnfleisches. – Drücken, besonders auch an den Wurzeln der Backzähne. – Ziehen in den Zähnen; in den unt. l. besonders; in einem Backzähne, bis in die Schläfe; mit Jucken in d. Zahnlücken. – Reißender Zahnschmerz: bis in den Kopf und das l. Auge; als wollten alle Zähne ausfallen; in einer faulen Wurzel; in den Unterzähnen, früh; in den r. Zähnen, bis ins Jochbein, mit Zerschlagenheitsschmerz des Kiefers bei Kauen und Aufdrücken; in einem l. unt. Backzähne, ärger im Freien. – Stechen in den Zähnen: beim Aufbeißen; in den ob. Backzähnen aufwärts, in den unt. abwärts. – Bohren in einem unt. Backzähne bis in die Nase und das Auge; brüchelndes Wühlen in den unt. Backzähnen, bis zum Ohre; Rucke in den Zähnen. – *Klopfender Zahnschmerz: ■ in hohlem Backzähne; mit Schmerz des Zahnfleisches, nicht darauf zu kauen erlaubend. – Brennen in hohlen Zähnen, beim Essen und Trinken. – Pressen, Reißen und Stechen in den Zähnen, Tag und Nacht, mir rosenartiger Backengeschwulst u. geschwollnem, eiterndem Knäuteln am Zahnfleische. – ^[9.2] *Schmerzhaft empfindlichkeit der Zähne, ■ besonders der vorderen; °schmerzhaft hervorgetretene Zähne. – *Zahnfleisch schmerzhaft empfindlich; ■ Ziehen im unt. – *Geschwulst des Zahnfleisches; vorn und hinten, mit großer Schmerzhaftigkeit; besonders links, mit Empfindlichkeit beim Essen und abendlichem Krampfschmerz darin; mit Schärfe in der Scham, beim Harnen. – Starkes Bluten des Zahnfleisches; °langwierige Eite-

rung einer Stelle desselben; °Zahnfistel.

Chamom. – Im Kiefer: Stiche bis ins Ohr; bei Öffnen der Kiefer, Klemmschmerz in den Kaumuskeln bis in die Zähne; Mucken und Ziehen in den Kiefern. – Zahnweh: wie *nach Verkältung oder unterdrücktem Schweiß; *nächtliches, °besonders bei Warmwerden im Bette; *im warmen Zimmer erneuert; *ärger nach Warmtrinken, besonders nach Kaffee; ■ nach jedem Essen oder Trinken, warm oder kalt; *mit Geschwulst einer Backe, Speichelzufluß, Schmerz bis in die Augen und Verschlimmerung durch kaltes Getränk; °mit schmerzhafter Geschwulst des Zahnfleisches oder der Unterkieferdrüsen. – Ziehen in den Zähnen: ■ nach Essen und Trinken; *Nachts besonders, in unbestimmten Zähnen, mit Verlängerungsgefühl der Zähne, und Vergehen des Schmerzes nach Essen; in den Unterzähnen besonders. – Reißen in den Zähnen und dem Kiefer, nach dem Ohre zu, mit Backengeschwulst; Fresen, wie am Nerven, von 3 Uhr nach Mitternacht, bis früh 7 Uhr, mit nachbleibenden stechene den Rücken; Mucken in den Zähnen u. Kiefern, auch mit Kriebeln oder mit Ziehen; °Klopfen, Stechen und Zucken in den Zähnen; °Wühlen und Nagen in hohlen; °unerträgliche Schmerzen, die zur Verzweiflung bringen. – Zähne schleimig; wackelnd und locker. – *Zahnfleisch geschwollen, °auch mit brennendem Schmerze. – °Schwieriges Zahnen der Kinder, mit Durchfall, Fieber und Konvulsionen.

Chelid. – Dumpfer Schmerz in den Unterzähnen, bei Berührung mit Lockerheit.

Chenop. – Zahnschmerz ziehenden Reißens in hohlem Backzahne erst, dann auch in allen r. Zähnen, bis ins Ohr, in die Schläfe und den Backenknochen; Erhöhung des Zahnschmerzes im Bette, und Erleichterung nur durch später eintretenden allgemeinen warmen Schweiß; ^[10.1] nächtliches Reißen in den Zähnen, mit ziehendem Reißen über dem Knie gegen Morgen.

China. – Zahnweh mit Stockschnupfen und Augenthänen. – Drücken in den Backzähnen, beim Zusammenbeißen; ziehendes, in den l. ob. Backzähnen, mit Gefühl von Geschwulst des Zahnfleisches und des

innern Backens oder auch mit Gefühl von Betäubung des Zahnes. – Ziehender Zahnschmerz: besonders in freier Luft und Luftzug; in den Schneidezähnen vorzüglich; im l. Unterkiefer, mit Drücken; reißendes Ziehen in den Oberzähnen, bei sehr gewohntem Tabakrauchen, mit Ohnmachtsanfall darnach; zuckendes Reißen in den l. ob. Backzähnen. – Stechen, in den Vorderzähnen; in der r. obern Backzähnen, mit Reißen. – Wühlen in den ob. Backzähnen, kurz gemindert durch Aufbeißen und Aufdrücken. – *Klopfender Zahnschmerz; pickender Schmerz in einem ob. Backzahne. – °Die Zahnschmerzen erscheinen vor züglich nach dem Essen u. Nachts; *starkes Aufdrücken und Zusammenbeißen der Zähne erleichtert; *Berührung erhöht ungemein. – Wackelnde Zähne, mit Schmerz beim Kauen. – °Schwarzer Beleg an den Zähnen. – Zahnfleisch geschwollen.

Cicut. – Zähneknirschen; zusammengebissene Zähne von Kinnbackenzwang.

Cina. – Zahnschmerz, wie von Wundheit. – Luft und kaltes Getränk fahren schmerzhaft in den Zahn. – (Zähneknirschen.)

Cist. – *Zahnfleisch geschwollen, abklaffend, leicht blutend, und von ekelhaftem Aussehen.

Clemat. – Zahnweh in hohlem Backzahne, sehr verschlimmert, wenn Brod hineinkommt; bei Tage erträglicher Schmerz, Nachts aber, besonders bei wagerechter Lage, bis zur Verzweiflung arg, mit Herumwerfen im Bette, Schwäche der Glieder, Angstschweiß, der kein Aufdecken erträgt, und Linderung nur durch Ruhe; der Zahnschmerz verbreitet sich über die ganze Schläfegegend, bis zum Scheitel; macht zu aller Arbeit, besonders zum Denken unfähig. – Dumpfer Schmerz in hohlem Zahne, durch kalt Wasser nur kurz beschwichtigt, gemildert durch Saugen, wobei es darin sticht. – Ziehendes Zucken und Stechen im Zahne, auch über die ganze Gesichtseite, bis zum Auge u. nach ^[10.2] dem Ohre hingehend, mit Zwängen im Ohre, Lichtscheu, u. Schmerzhaftigkeit des Auges bei Berührung; zuckendes Ziehen durch Tabakrauchen erhöht, u. durch fest Aufdrücken eines Tuches kurz gelindert. – Der hohle Zahn

ist wie verlängert u. schmerzt bei Berührung, unter viel Wasserausfluß aus dem Munde. – Am Zahnfleische der l. unt. Backzähne, Wundschmerz, bes. beim Essen.

Coccin. – In den Zähnen, ruckendes Ziehen u. Reißen, als würden sie ausgerissen; Pulsiren und Pochen darin; Schmerz in den Backzähnen, als wären sie hohl, oder als zöge Luft hinein; Zahnfleisch geschwollen.

Coccul. – Im Unterkiefer, reißendes Wühlen. – In den Backzähnen, Beißen, wie nach Genuß vielen Seesalzes, besonders unangenehm beim Aufbeißen. – Die Vorderzähne sind wie ausgehoben und scheinen schwer, als sollten sie ausfallen; ein hohler Zahn ist länger und locker, mit Geschwulst d. Zahnfleisches daran. – (Zahnfleisch ist empfindlich u. wie wund).

Cochlear. – In den Zähnen Schmerz, als wären sie zu weich, und wackelten beim Kauen.

Coff. – Schmerz eines Backzahnes beim Aufbeißen; Lockerheitsschmerz der Vorderzähne, bei Berührung und Kauen. – Ziehen in einem hohlen l. ob. Backzahne, wie nach Verkältung (Ziehen durch die l. ob. Backzähne, durch Zusammenbeißen vergehend); Reißen in einem Zahne, mit Ziehen im l. Jochbeine wechselnd. – °Zucken in den Zähnen, auch reißendes; – stechendes, von oben in die Nerven der Zahnwurzel hinein. – °Zahnweh mit Unruhe, Angst, Weinerlichkeit und Erneuerung besonders Nachts oder nach dem Essen.

Colchic. – Am r. Kiefergelenke, Klammerschmerz; Reißen in den r. Kiefern, mit Verlängerungsgefühl d. Zähne. – Zähne sehr empfindlich und kein Aufbeißen vertragend; Ziehschmerz darin, wie nach kalt Trinken auf warme Genüsse; Rucken in den ob. Backzähnen, Drücken in den l. unt.; Wundschmerz in den Zähnen; Reißen in den Wurzeln der l. Unterzähne. – Im Zahnfleische, Reißen.

Coloc. – Schmerz der Unterzähne, als würde der Nerv gezerrt u. angespannt. – °Klopfender Zahnschmerz auf der l. Seite; stechendes Klopfen in den r. unt. Backzähnen. – Schmerzhaft Lockerheit eines untern Schneidezahnes.

Conium. – Kinnbackenkrampf; Zähneknir-

schren. – Zahnschmerz nach dem Ohre, Auge und Backenknochen hin, bloss beim Essen; drückendes Zahnweh. – *Ziehschmerz in den Zähnen: ■ auch bes. von den unt. r., bis ins Jochbein; in hohlen Zähnen, bei kalt Essen, bis durch die Schläfe; °in guten Zähnen, bei Gehen im Freien; ■ in einem l. Backzahne, mit Bohren. – °Stechen in den Zähnen, ■ auch bohrendes zwischen den l. Zahnfächern, bei Bewegung des Unterkiefers. – Zucken u. Nagen in den Zähnen. – Lockerheits-Schmerz der Zähne, beim Kauen; Lockerheit der Backzähne. – Zahnfleisch, schmerzhaft, mit Brennen; geschwollen und blauroth, wie mit Blut unterlaufen; leicht blutend, besonders an den Backzähnen.

Coral. – Schmerz d. Zähne wie unterschwo-ren, beim Andrücken an die fossa canina; Stumpfheitsgefühl aller Zähne der l. Seite; Gefühl als wären die Zähne zu nah aneinander, oder als stäke ein zäher Körper zwischen je zweien.

Crotal. – Zerschlagenheitsschmerz im r. Unterkiefer und allen Zähnen desselben; Schüsse, wie Schläge, in einem ob. Backzahne; plötzlicher Schmerz schießt in einem unt. Backzahne auf u. ab. – Abblättern der Zähne an der Innseite, u. Neigung mit der Zunge daran zu fühlen; Wackeln der Zähne. – Zahnfleisch blutet.

Croton. – In einem hohlen Backzahne, Wundschmerz beim Kauen. – Zahnfleisch, blutend beim Reinigen; Geschwulst des innern, auch schmerzhaft.

Cuprum. – Am Unterkiefer Drücken, Ziehen oder ziehender Druck, ärger bei Berührung; krampfhaft Verschliessung der Kiefern. – °Reissen, von den Zähnen bis in die Schläfe.

Cyclam. – Nächtlicher Ziehschmerz in den Zähnen. – Stiche in einem hint. hohlen Backzahne; °gichtisches Stechen und Bohren in den Zähnen. – Reissen in drei l. Backzähnen, als würden sie ausgerissen.

Daphn. – Im Kiefergelenke, Gefühl von Geschwulst, Steifheit und Spannen, mit brennendem Schründen auf. d. Haut. – Zahnschmerz mit u. Ohne Speichelfluss; Zahnweh nach Beischlaf, oder von Erektionen begleitet; Pulsiren in d. Zähnen und im Zahnfle-

sche; Reissen in allen Zähnen; Zahnweh mit Frostanfällen od. mit Neigung zu Schweisse.

Diadem. – In den unt. (Schneide-) Zähnen, empfindliches Kältegefühl, besond. beim Luftinziehen, alle Tage zur selben ^[11.2] Stunde.

Digit. – Im Unterkiefer Stiche. – Schmerz der vorderen Zähne.

Dros. – Macht Leiden der Zähne. – Kältegefühl in der Krone eines Schneidezahnes. – Stechendes Zahnweh, früh, nach warmem Getränk. – (Wackeln der Zähne.)

Dulcam. – Zähne stumpf und wie gefühllos. – Zahnfleisch locker und schwammig.

Electr. – Reissen in den ob. Zähnen vom Kopfe her; Schmerz wie unterschworen in alten Backzahnücken; ruckendes Stechen in hohlem Backzahne. – Schnelles Wachsen der Zähne, bei Kindern. – Im Zahnfleische, Ziehschmerz vom r. Ohre her.

Eugen. – Das Zahnfleisch um die hohlen Zähne wird schmerzhaft.

Euphorb. – Weh an einem ob. l. Backzahne, ärger von Kauen u. Berührung; Schmerz wie Blutschwär im Zahne, beim Angreifen. – Wie eingeschraubt, im hohlen Zahne, mit Rucken, als werde er ausgerissen; nagendes Reissen, beim Anfange des Essens, mit Frost u. mit Kopfweh wie zerrüttet vom Schmerze und wie eingeschraubt im Gehirne u. in den Jochbeinen. – Drücken in den l. Backzähnen, auch vergehend durch Ausbeissen; Stechen in den l. Backzähnen. – Abbröckeln der Zähne.

Euphras. – Pochen in den Zähnen, auch nach dem Essen; Stechen in den unt. Zähnen. – Zahnfleisch stark blutend.

Evonym. – Zahnweh, Reissen in den unt. r. Zähnen.

Ferr. – Geschwulst der Backen und des Zahnfleisches.

Ferr-magn. – Zähne leicht stumpf werdend und schmerzhaft empfindlich beim Kauen; Zahnfleisch blutend bei gelindem Aufdrücken.

Galvan. – Zahnweh, auch mit Backengeschwulst; Schmerz in hohlem Zahne, mit Speichelfluss.

Granat. – In den Kiefergelenken, Reissen, Spannen und Klemmen, mit Knacken beim Kauen. – In den Zähnen, Stechen, selbst Nachts im Bette; Verlängerungsgefühl der

Zähne. – °Zahnfleisch abklaffend u. leicht blutend. – °Wackeln der Zähne??

Graph. – Weh der r. Backzähne beim Zusammenbeissen; *nächtlicher Zahnschmerz, ■ auch mit Gesichtshitze, oder abendlicher mit Wundschmerz am Gaumen und Backengeschwulst; Wundschmerz der Zähne bei, und noch mehr nach dem Essen; herumschiessender ^[12.1] Zahnschmerz. – Drücken in den Zähnen, ärger bei Berührung; in Zähnen und Kiefern, Nachts, und erneuert am Tage, beim Kauen und Beissen. – Ziehschmerz, bes. auch in hohlem Zahne, oder in den Backzähnen bei Gehen im Winde; Reissen in alter Zahnwurzel, oder in allen Zähnen u. durch Wärme erhöht, durch Niederlegen ins Bett erneuert und bis Mitternacht den Schlaf raubend. – *Stechender Zahnschmerz, °auch bes. nach kalt Trinken; zuckende Stiche, in einem Zahne, auch besond. in hohlem bei Gehen im Freien; Kriebeln in einem Zahne, mit Stechen bei Anbringen kalten Wassers. – Fressen in den Zahnücken. – Lockerheitsschmerz der Unterzähne beim Kauen; Brennen, wie von Lockerheit, bald in dem, bald in jenem Zahne, meist Nachts im Bette, oder Abends bei Zurücklehnen im Sitzen, unter Speichelfluss und Erhöhung des Schmerzes durch Kauen. – Saures, schwarzes Blut kommt oft aus den hohlen Zähnen. – Zahnfleisch schmerzhaft, mit Wundschmerz am Gaumen und Wasserausfluss aus dem Munde; Wundschmerz des Zahnfleisches, besond. an der inn. Seite, oder an den ob. Schneidezähnen; Geschwürschmerz; Jucken und Fressen; Blutandrang, so dass sie in d. Zahnfleisch hineinschneiden möchte; leicht Bluten beim Reiben. – *Geschwulst des Zahnfleisches: ■ Abends besonders; mit Mundtrockenheit; schmerzhaft empfindliche, auch mit Backengeschwulst und Mattigkeit im ganzen Körper; an den ob. Zähnen, mit Wundschmerz schon bei Berührung d. Backens, mit Schmerz im Backzahne, als wolle Backengeschwulst entstehen. – Fauler Geruch des Zahnfleisches.

Gratiol. – Ziehen in den ob. Schneidezähnen; Reissen in den Backzähnen, auch vergehend beim Aufdrücken; Stich von einem

Backzahn zum Kopfe hinauf; öfteres Bohren an einem Backzahne, am ärgsten Nachts, und gar nicht Vormittags. – Zahnschmerz in hohlem Augenzahne, bei kalt Essen und Trinken, und Einziehen kalter Luft; Schmerzhaftigkeit aller Zähne, besond. bei Berührung und kalt Essen. – Zahnfleisch an einem hohlen Zahne, entzündet.

Guajac. – Druckschmerz im l. Unterkiefer, oder Ziehen, das in Stich endigt. – Zahnweh, Reissen in den l. ob. Backzähnen, oder Drücken beim Ausbeissen.

Helleb. – Reissen in Backzähnen, beim Zusammenbeissen, – Stechendes Reissen in den Backzähnen, Abends im Bette und ^[12.2] die ganze Nacht, mit grosser Empfindlichkeit der Zähne gegen Warmes und Kaltes, Schlaflosigkeit und Verlängerungsgefühl der Zähne gegen Morgen.

Hepar. – Zahnweh überhaupt: besonders beim Essen; in allen Zähnen, nach kalt Trinken, so wie beim Öffnen des Mundes (d. h. beim Lufteinziehen?) – Abendlicher Ziehschmerz in den Zähnen: in hohlem Zahne, als dränge zu viel Blut auf den Nerven; in wackelndem Zahne, ärger im warmen Zimmer und beim Zusammenbeissen, wobei es im Zahne zuckt, besser im Freien. – Zuckender Zahnschmerz, bis ins Ohr; Stiche in den Zähnen. – Lockerwerden der Zähne, besond. eines hohlen Zahnes mit Schmerz beim Beissen darauf; Verlängerungsgefühl u. Schmerzhaftigkeit des hohlen Zahnes. – Im Zahnfleische, Zucken; Geschwulst des Zahnfleisches, besond. des vorderen inneren mit Entzündung, oder an einem hint. Backzahne, mit herausdrückendem Schmerze am ärgsten bei Berührung und Aufbeissen; Geschwür am Zahnfleische.

Hyosc. – Dumpfer Schmerz der obern Zähne, mit Zahnfleisch wie geschwollen; Zahnweh während des Schweisses. – Ziehen, bald in diesem, bald in jenem Zahne, als wolle er hohl werden; drückendes Zucken in hohlem Zahne bis über die Schläfe. – *Reissender Zahnschmerz mit Blutdrang nach dem Kopfe °und Klopfen und Pulsiren bis in die Stirn, oder bis Nasenwurzel und Auge, unter brennender Gesichtshitze und zuweilen auch Verschlimmerung d. Schmerzes

durch Druck. – °Klopfen und Sausen im Zahne, meist früh entstehend und durch kalte Luft erregt, mit Lockerheitsgefühl des Zahnes beim Kauen, Reissen im Zahnfleische, Blutdrang zum Kopfe mit starker Hitze, u. (in heftigen Fällen) auch mit Krämpfen u. Zuzschrückung des Halses, mit Unvermögen zu schlingen, grosser Angegriffenheit des Geistes. – Lockerheitsgefühl der Zähne, bes. beim Kauen, als sollten sie ausfallen; *Zähne wie zu lang, locker °und mit Schleim belegt; ■ Wackeln d. Zähne, mit Dröhnen u. Summen darin. – Zusammenbeissen d. Zähne. – *Im Zahnfleische, Reissen, besond. beim Zutritte kalter Luft.

Ignat. – Zahnschmerz, der gegen das Ende der Mahlzeit anfängt, und sich nach dem Essen noch mehr erhöht. – Raffendes ^[13.1] Wühlen in d. Schneidezähnen, Abends. – Wundschmerz in den vorderen Backzähnen, besond. beim Lesen; *Schmerz wie zertrümmert und zermalmt in den Backzähnen und ihren Nerven, °auch bes. nach Erkältung. – Lockerheitsschmerz der Zähne, früh, oder bes. in einem Vorderzahne, mit Taubheitsgefühl und ärger bei Berührung mit der Zunge; lose, schmerzhaftige Zähne. – Die innere Seite des Zahnfleisches schmerzt wie taub oder verbrannt. – °Schwieriges Zahnen der Kinder, mit Konvulsionen.

Indig. – Kriebeln in den Wurzeln der r. unt. Vorderzähne, durch Drücken kurz erleichtert, Abends; Kitzeln in den unt. Schneidezähnen, nach Aufbeissen gleich wiederkehrend. – Reissen: von den l. Unterkieferdrüsen, bis in die unt. Zähne; in einem unt. Schneidezahn, erneuert beim Mundöffnen, Vormittags; mit Nagen, in den unt. Stockzähnen, Abends, vergehend nach dem Niederlegen; Nagen in guten r. ob. Backzähnen, in das Jochbein übergehend; Stechen in ob. l. Zahnwurzeln, Nachmittags und früh, beim Erwachen.

Ipecac. – Schmerzanfälle in den Zähnen, als würden sie herausgerissen, bes. auch (beim Beissen) in hohlen Zähnen und bis zum Heulen und Schreien arg, mit nachfolgendem Reissen.

Jodium. – Drückende Schmerzen, bald hier, bald dort, r. und l. in den Backzähnen; Klemmen in den r. hint.

Backzähnen. – Ziehschmerz in den r. Zähnen, gegen das Ohr hin, mit Stechen; schneidendes Ziehen und Wundheitsgefühl in den Wurzeln oder dem Zahnfleische der unt. Schneidezähne. – Lockerheitsschmerz, in den Zähnen und dem Zahnfleische, beim Essen. – Zähne früh mit Schleim überzogen, gelber u. durch schwache Säuren schnell stumpf werdend. – Zahnfleisch schmerzhaft beim Berühren; roth; entzündet und geschwollen; °aufgelockert; Bluten des Zahnfleisches; Geschwür am Zahnfleische eines unt. hohlen Backzahnes, mit Geschwulst des Backens bis unter d. Auge.

Kali-carbon. – Schmerzhaft empfindlichkeit der Zähne. – Zahnweh: alle Morgen beim Erwachen, auch bes. aus der l. Seite, und durch Essen vermehrt; *nur beim Essen, ■ auch mit Klopfen in den Zähnen; nach dem Essen, nach dem Backenknochen und Ohre hin, wo es zusammenpackte und stach; bei Einbringen von Wasser in den ^[13.2] Mund; wenn Warmes oder Kaltes daran kommt; beim Eindringen kalter Luft und gebessert durch Wärme; mit nachfolgender Zahnfleischgeschwulst; mit Gesichtsschmerz, wobei entweder dieser oder jener Zahn, oder eine Knochenstelle im Gesichte schmerzhaft empfindlich wird, mit anfallsweisem Zucken oder Reissen auf einem Punkte. – Schmerz, als wäre Etwas in den hohlen Zahn gekommen, entweder nur beim Essen oft: schon des ersten Bissens, mit unerträglichem Ziehen bis ins Auge und Ohr; oder stets anhaltend, durch kalt Wasser nur kurz gemindert, mit Ziehen hinter dem Ohre und auf dem Kopfe, und endlichem Verschwinden des Schmerzes unter Zucken im Zahne; Drücken in d. Wurzel eines hohlen Backzahnes, Abends. –

Ziehendes Zahnweh. Abends, auch erst sobald sie ins Bette kommt, oder bes. in den l. Backzähnen und den vord. Zahnwurzeln; Zusammenzieherschmerz in den ob. und unt. Zähnen; Zucken und Ziehen, als würde der Zahn angefressen, meist nach Tische und Nachts; Reissen in d. Zähnen, auch bes. r. und zugleich im Unterkiefer, oder bei dem Essen oder bald hernach; Reissen und Greifen in einem l. Backzahne und dem Jochbeine,

erregt und erhöht durch Kaltes, erleichtert durch Festbinden. – *Stechen in den Zähnen: ■ zugleich auch im Zahnfleische, mit nachfolgender stehender Backengeschwulst: in den Vorderzähnen, Abends, auch bes. beim Essen mit Stumpfheitsgefühl; früh beim Erwachen, mit öfterem Niesen; brennendes Stechen, bes. Nachts, auch wie mit einem heissen Eisen, oder mit innerm Froste und Geschwulst des Unterkiefers und Zahnfleisches. – Jucken in den Zähnen: nach dem Abendessen; fressendes, auch im Zahnfleische, und durch Stochern nicht getilgt; mit Graben in einem ob. l. Backzahne, gemindert durch Aufdrücken. – Wühlen: in einem ob. l. Backzahne, nach Tische; in den l. Unterzähnen, durch Stochern erregt; drückendes Bohren, als sei Etwas in den Zahn gekommen, nach jedem Mittagessen. – Klopfen und Pucken in den Zähnen, auch bes. bei Bewegung mit Brennen ausserdem, oder nach Tische in ob. r. Schneidezähne. – Lockerheitsgefühl am obern l. Backzahne; Lockerheit aller Zähne; ein Zahn ist hervorstehend und schmerzt sehr beim Kauen. – Übler Geruch aus den Zähnen. – Im Zahnfleische, Reissen; Kitzeln, mit ^[14.1] Bluterguss, nach Saugen; Röthe des Zahnfleisches; schmerzhaft Entzündung des vordern; Wundheit des innern, an den Schneidezähnen; starke Geschwulst, an den ob. Backzähnen, mit Geschwulst der l. Mandel u. d. Halsdrüsen; Geschwür am Zahnfleische; schmerzhaft Bläschen daran.

Kali-chlor. – Zahnschmerz im Oberkiefer. – Stumpfheit der Zähne. – Zahnfleisch: leicht blutend beim Reinigen; hellrothes Zahnfleisch. – °Scorbutische Affectionen??

Kali-hydr. – Ziehen in einem unt. Backzahne links. – Reissen in den Zähnen: in den l. ob.; in den r. ob. Backzähnen und im r. Augenhöhlrande; in beiden unt. Zahnreihen, Abends, mit Gefühl als zöge eine Last den Unterkiefer herab. – Arges Zucken oder Schiessen im r. Augenzahne, ärger Abends nach dem Niederlegen und früh im Bette, durch Kaltes verschlimmert, durch Warmes erleichtert, auch mit Gefühl als wolle der Zahn abbrechen, oder als nage ein Wurm darin. – Mucken in einem l. untern Back-

zähne (auch beim Gehen im Freien), oder auch Greifen darin, Abends. – Nagen in den r. ob. Zähnen, dann im l. Ohre und endlich in der l. Kniekehle, Vormittags. – Verlängerungsgefühl der Zähne, mit Schmerzhaftigkeit derselben, Abends; Geschwürschmerz an den Zähnen, Abends und die ganze Nacht und selbst am Morgen noch. – Zahnfleisch schmerzhaft, wie geschwürig und geschwollen; Stiche darin; Geschwürschmerz des r. unt.; Geschwulst des Zahnfleisches, auch bes. um einen hohlen Zahn, oder mit Schmerzhaftigkeit.

Kreos. – *Ziehende Zahnschmerzen: *bis nach den Schläfen hinauf °und auch die innern Ohrtheile mit einnehmend; in d. l. Backzähnen, erst unten dann oben, dann in d. ob. Vorderzähnen; in den ob. u. unt. Vorderzähnen; reissendes Ziehen in den l. ob. Zähnen, früh (5 Uhr) beim Erwachen, und später auch in die l. Gesichtsmuskeln u. bis in die Schläfe gehend, mit Gefühl d. Zähne wie aufgetreten und zu lang. – Zuckschmerzen in l. hohlem Backzahne, unten, mit häufigem Gähnen. – Zahnfleisch wie entzündet aussehend, am linken Oberkiefer, mit Zieh-schmerz.

Lachesis. – *Zahnweh: ■ mit Kopfweh, Frost, Hitze, Durst und Schwere der Füße; mit Backengeschwulst; ■ rechts oben mit Gliederschmerzen links, darauf links unten mit ^[14.2] Gliederschmerzen rechts. – Jeder schadhafte Zahn wird empfunden, bei Kopfcongestion; Kriebeln in einem r. ob. Zahne. – Ziehen in den Zähnen; auch juckendes (links); *Reissen in den Zähnen, ■ auch mit wüthendem Zucken u. Stechen in den Wurzeln der unt. und zuweilen durch den Oberkiefer bis ins Ohr, nach jedem Erwachen vom Schlafe nach dem Essen, sowie auch von warmen und kalten Getränken. – Stechen, in den Vorderzähnen; °klopfendes Stechen, dann Blut, mit öfterem, leicht erregtem Bluten des Zahnfleisches, auch mit Stirnschmerz und Klopfen über den Augen, die vor Schmerz nicht sehen können, wechselndem Stechen in den Ohren, und um so ärgerem Schmerze, je geringer die Regel. – Hohler, halbabgebrochener Backzahn ist wie zu lang, am Zubeissen hindernd, mit Bohren bis in den Kie-

fer, bes. nach dem Essen, Geschwulst des umgebenen Zahnfleisches, das bis in den Schlund hinabschmerzt, und endlichem Eiterergusse, worauf der Schmerz vergeht. – Abblättern der Zähne an der Innseite, und Neigung mit der Zunge daran zu fühlen; auffallende Mürbheit der hohlen Zähne, sie brechen ab und zerbröckeln, auch beim Essen; ein hohler Zahn lässt sich mit leichter Mühe zusammendrücken; eines schadhaften Zahnes Zerstörung geht schneller, aber schmerzlos von Statten. – Zahnfleisch, schmerzhaft, an zwei l. unt. Backzähnen; schmerz-zend, von Warmem im Munde; °roh u. wund, nicht zu essen erlaubend; leicht blutend. – Geschwulst des Zahnfleisches: mit blauer Röthe u. grosser Schmerzhaftigkeit; an den ob. vord. Zähnen, mit Klopfen und Brennen; an den unt. Schneidezähnen, heftig schmerz-zend, auch mit Bluten beim Reinigen, und mit Gefühl, als wolle es sich lostrennen, (auch am r. Backzahne, wo ein Stück Zahnfleisch herausgewachsen ist, als sässe Etwas dazwischen.) – °Scorbut?

Lactura. – Schneller Schmerz in d. l. unt. Backzähnen, als ob an krankem Zahne gedreht würde. – Schmerz des Zahnfleische in einer Zahnücke beim Kauen.

Lauroc. – Neigung die Zähne fest zusammen zu schliessen, wie Kinnbackenkrampf; Schmerz in den l. Backzähnen, wogegen Zusammenbeissen wohlthut. – Stechende Zahnschmerzen, bes. auch im r. Unterkiefer, od. bald in den ob., bald in den unt. Zähnen, bald unter dem ^[15.1] Scheitel, bald unter dem Schläfebeine. – Zuckschmerz in den l. unt. Zähnen, Abends; Reissen in den l. untern Zähnen und dem Zahnfleische und vergehend durch kalt Wasser, oder auch im l. ob. Augenzahne und durch Aufdrücken vergehend. – Bohren in den Zähnen: in den r. unt., mit Nagen, beim Abendessen, und vergehend nach demselben; in den l. unt., mit Graben, beim Mittagsessen, bald vor, bald hinter ziehend. – Verlängerungs-Gefühl eines Backzahnes der l. untern Reihe; Gefühl als sollten die Zähne ausgehoben werden, mit Stechen darin, bei Würgen im Schlunde.

Ledum. – Zahnschmerz, Druck auf einem l. ob. und unt. Schneidezahn.

Lycop. – Widriges Gefühl in den Zähnen, so dass sie immer zusammenbeißen möchte; krampfhaftes Zusammenstossen und Knirschen der Zähne. – *Zahnschmerz: °mit Backengeschwulst; bloss die Nacht, und beim Aufhören, früh, grosse Aufgeregtheit u. Unruhe, keinen Schlaf mehr gestattend; bei der mindesten Berührung des Zahnes u. beim Husten; wie unterschworen, beim Berühren u. Kauen höchst empfindlich; dumpfer Schmerz, oben u. unten, bei Geschwulst des Zahnfleisches; krampfhafter Schmerz in den Zähnen, auch ziehend und von warmen Getränken nachlassend. – *Ziehen in den Zähnen: ■ in den r. untern Backzähnen; reissendes in den l. untern Backzähnen; Reissen in hohlen Zähnen. – Stechen: ziehendes, in unbestimmten Zähnen, bald oben, bald unten, Abends, nicht einschlafen lassend; öfters, in einem r. ob. Backzahne; in hohlem Zahne, auch mit Glucksen und Bohren, od. nach Warmwerden im Bette aufhörend. – Bohren in der Krone des Zahnes; Wühlen, mit Stichen in einem ob. Backzahne, nach dem Essen. – Puckender Zahnschmerz, auch mit Klemmen; °muckendes Zahnweh, nach dem Essen; ■ einzelne Rucke in den r. ob. Backzähnen; klopfender Zahnschmerz nach dem Essen; Pochen im Zahne, mit Geschwulst des Zahnfleisches. – Schmerz wie zertrümmert: in einem hohlen Zahne, bis in die Schläfe; in einem unt. Bockzahne, beim Beißen sehr empfindlich. – Lockerheit der Zähne, bes. auch d. vordern; ein Zahn schmerzt wie zu lang, beim Essen; schmerzhaftes Stumpfheitsgefühl aller Zähne. – Gelbwerden der Zähne. – Im Zahnfleische: Hitze und Schmerz; Reissen, auch an den Wurzeln der l. unt. ^[15.2] Schneidezähne; zuckender Schmerz in der unt. Reihe, Nachmittags; Brickeln und Stechen im l. Zahnfleische und dem Backen. – Geschwulst des Zahnfleisches: über den Vorderzähnen, mit Geschwulst der Oberlippe; das Öffnen des Mundes hindernd; zwischen dem ob. Zahnfleische und dem Jochbeine, mit Backengeschwulst und brickelnd stechenden Schmerzen. – Zahnfistel in einer alten Zahnücke in der noch ein Stift steckt, mit Geschwulst des Zahnfleisches; Geschwür am Zahnfleische. –

Bluten des Zahnfleisches, beim Reinigen.

Magn-a. – Zahnschmerz, durch Bucken erregt; der Zahn schmerzt beim Kauen; bei Kalttrinken oder Lufteinziehen fährt die Kalte oder die Luft schmerzhaft in die (Vorder-) Zähne; Schmerz bloss der hohlen Zähne. – Zerschlagenheits: oder Wundschmerz in den Wurzeln der untern Schneidezähne, als würden sie geätzt. – Ziehschmerz in den Kinnladen, bis nach der Schläfe, mit Klammgefühl in den Kaumuskeln. – Rucke, oder puckendes, zuckendes Drücken in den Zähnen; heftiges Mucken darin, auch ohne Veranlassung; ein Schlag in den Zähnen, mit Brennen. – Wackeln d. Zahne. – Das Zahnfleisch eines hohlen Zahnes ist geschwollen und schmerzt bei Berührung.

Magn-arct. – *Zahnschmerz, der beim Gehen im Freien aufhört, im Zimmer aber wiederkehrt; *Zahnschmerzen in hohlen Zähnen, auch mit halbseitiger Backengeschwulst; °Zahnschmerzen mit Rucken durch die Beinhaut des Kinnbackens, zuckend drückenden, wühlend reisenden, oder auch brennend stechenden Schmerzes; °Erhöhung d. Zahnschmerzen nach dem Essen und in der Wärme; °Schmerzhaftigkeit der Schneidezähne, bei Lufteinziehen. – Schmerzhaftes Sumsen in den hohlen Unterzähnen, am ärgsten rechts, und beim Essen schweigend; Drücken wie von Hartem in den ob. r. Schneidezähnen, mit Gefühl, als wollten sie umbrechen; Klammerschmerz in den r. Unterzähnen; *Schmerz, als würde der Zahn herausgerissen, ■ ärger nach dem Essen, so wie im Sitzen oder Liegen, besser im Gehen; Ziehschmerz im hohlen Zahne und in den Vorderzähnen, mit Röthe des Backens und Erhöhung des Schmerzes bloss beim Essen und wenn Warmes darauf kommt. – *Pochende Zahnschmerzen in hohlen Zähnen: ■ mit nachfolgendem Drücken, als sei Etwas ^[16.1] hinein gekommen, unter Ziehen in den Schläfen; *mit Brennen im Zahnfleische und geschwollenen, rothen Backen, worin es brennt und klopft; *schnelles Picken nach dem Auge zu, mit entzündlicher Geschwulst des Zahnfleisches, brennender Röthe einer Backe, starker Erhöhung des Schmerzes gleich nach dem

Essen, Verschlimmerung in dumpfiger Stube, und Besserung im Freien. – Lockerheitsgefühl der Zähne, auch bes. des Oberkiefers, oder auch aller Zähne (beim Essen) mit Gefühl, als wollten sie sich umlegen. – Zahnfleisch, schmerzhaft, wie wund oder wie eingeschnitten, arger bei Lufteinziehen; *Geschwulst des Zahnfleisches um einen hohlen Zahn, mit Schmerz bei Berührung; ■ Taubheit und Gefühllosigkeit im Zahnfleische eines Zahnes, der geschmerzt hat.

Magn-aust. – Zahnweh, ärger v. Warmtrinken. – Reissendes Zucken in der ob. Kinnlade, nach dem Auge zu, Abends. – Stumpfer Schmerz mit empfindlichen Stichen in hohlen Zähnen.

Magnes-carb. – Zahnschmerz: mit Backengeschwulst; im Fahren, durch Kälte verschlimmert; alle Morgen, nach Erwachen oder nach dem Aufstehen (auf der rechten Seite) und durch Umhergehen getilgt; der hint. unt. Backzähne Abends und früh; ärger in einem rechten hohlen Backzähne, durch Nichts zu besänftigen; Abends, gleich nach Niederlegen, viel stärker als am Tage, mit viel Wasserzfluss im Munde. – *Nächtliches Zahnweh: ° beim Anstossen an die Zähne, wie geschwürig schmerzhaft; ■ auch am Tage zugleich, alle Tage; *von Abend an und aus dem Bette treibend, mit Ziehen (Reissen) nach den Schläfen zu ° und in der ganzen r. Gesichtsseite, die auch geschwollen ist, bei Steifheit des Nackens und Halses und mit Bohren in den Zähnen. – Ziehen in allen Zähnen mit Geschwulst und Röthe des Zahnfleisches; zuckendes Weh, fast täglich, früh, nach dem Aufstehen und in der Nacht, mit Zucken in den Fingern und Füßen im Wochen und Schlafen; reissendes Ziehen in den hintern und Backzähnen (auch Abends u. zuweilen durch Salz beschwichtigt). –

Reissen in den Zähnen: in hohlem Zahne, mit Nagen und Ziehen zum Winseln, durch Kaltes und Legen auf die schmerzende Seite nur kurz vergehend, anhaltend bis 4 Uhr früh, ärger im warmen Zimmer mit Unruhe, Unmuth und Spansschmerz am ganzen r. Backen (nach der Regel); ^[16.2] in den unt. r. Backzähnen; mit Herausschrauben in einem hint. ob.; arges, in den unt.

r. Zähnen, bis in die Schläfe nach Tische; in den Wurzeln beider Zahnreihen; im letzten l. Backzähne, oben oder unten, Abends im Bette, bis zum Einschlafen, und früh beim Erwachen, vergehend beim Aufstehen. – Stechen in den Zähnen: nach Tische; mit Reissen in den Wurzeln der l. ob. Reihe, unter Verlängerungsgefühl und Kitzeln der Zähne, im Freien. – Brennendes Zahnweh: Abends im Bette, mit schmerzhaftem Lockerheitsgefühl; mit Pucken und Reissen, unter Verlängerungsgefühl bald in diesem, bald in jenem Zahne oben oder unten, durch Körperbewegung gemildert, Nachts im Bette am schlimmsten, und auch am Tage durch Essen und Kauen erneuert. – ° Pochendes Zahnweh mit einzelnen Stichen. – Verlängerungsgefühl der Zähne: mit grosser Empfindlichkeit derselben; des einen Backzahnes, mit Schmerz als würde er ausgerissen, beim Kauen oder früh, wenn kaltes Wasser darauf kommt. – Zwei Weisheitszähne kommen hervor. – Wackeln der Zähne, mit Geschwulst des Zahnfleisches; Lockerheit und Verlängerungsgefühl der Zähne, mit grosser Empfindlichkeit und Brennen des Zahnfleisches, Mittags, beim Essen, Abends vergehend, durch jedes Essen aber erneuert. – Im Zahnfleische: Schmerz wie zerschnitten an der Oberlippe, mit Brennen bei Bewegung mit der Zunge; Geschwulst selbst in d. Zahnlücken; brennende Bläschen, auch an Lippen, Gaumen und in Wangen.

Magnes-mur. – Ziehen in den Zähnen; Zucken in den r., Abends, mit Gefühl als wolle der Backen anschwellen. – Reissen in den Zähnen: in den vordern, im r. Augenzähne bis ins Jochbein, durch Aufdrücken vergehend; in einem gesunden Backzähne, bei Tische; in einem unt. Backzähne, vergehend durch Aufbeissen; mit Bohren in einem hohlen Backzähne, und mit Stichschmerz beim Befühlen des Backens, erleichtert im Freien und durch Kaltes, ärger durch Warmes. – Bohren in den Backzähnen, nur kurz erleichtert durch Aufbeissen; Graben im letzten Backzähne, wie von einem Wurme, vergehend durch Aufdrücken, darauf Reissen in einem hohlen Backzähne; Wühlen und Graben, auch mit Reissen im vorletzten Backzähne,

früh und nach Tische, gebessert durch Warmes, verschlimmert durch Kaltes, sowie beim Aufbeissen und wenn Speise daran kommt. – Klopfen in einer Wurzel. – Die ob. Schneidezähne ^[17.1] sind wie zu lang und sehr empfindlich. – Zahnfleisch, oben, geschwollen u. schmerzhaft, besonders beim Essen mit Klopfen darin; schmerzhaftes Geschwulst des unt. Zahnfleisches u. des Backens; Bluten des Zahnfleisches.

Magnes-sulph. – Zahnweh, beim Eintritt ins Zimmer aus dem Freien, und Abends im Bette, schlimmer durch Warmes und Kaltes, sowie durch Berührung von Speisen. – Reissendes Zahnweh, Abends im Bette; Zuckschmerz in einem ob. Schneidezahne Abends und Vormittags, nie aber im Bette; Mucken in einem l. ob. hohlen Backzahne, Abends vor Schlafengehen; Klopfen in einem l. Backzahne, mit Hitze im Kopfe.

Mangan. – Heftigster Zahnschmerz schnell auf andere Theile überspringend, nach Arm, Ohr, Jochbein, Hals, u. s. w., mit gänzlicher Abspannung, Nöthigung zum Liegen, grosser innere Unruhe und Beklommenheit, grosser Erweiterung der Pupillen, Erhöhung des Schmerzes durch Aufrechtsetzen, Minderung durch Beissen auf Elastisches oder Auflegen der Stirn auf den Tisch; die Zahnschmerzen kommen bes. Vormittags und Abends von 10 bis 12 Uhr, und hören nach Ziehen mit der Zunge, wovon ein schmerzlicher Ruck entsteht, für eine Weile auf. – Geschwürschmerz des Zahnes bei der geringsten Berührung; Schmerz einer untern Wurzel, als würde sie ausgedreht, Schrunden im untern und obern Backzahne, unerträglich von Kalttrinken. – Ziehschmerz im r. Backzahne, mit gleichen Schmerzen in andern Theilen wechselnd; Reissen in den Zähnen, auch ziehendes (früh im Bette); Stiche in einzelnen oberen Zähnen, bei jedem Zusammenklappen derselben.

Meny. – Stechendes Reissen im l. Oberkiefer, in Ruhe u. Bewegung; °Schmerz und Knacken im Kiefergelenke, beim Kauen. – In den obern Zähnen, Brummen.

Mephit. – Schmerzen in hohlen Backzähnen, besond. im Unterkiefer; plötzliche Rucke in den Zahnwurzeln; Reissen und

Ziehen in den Zähnen.

Mercur. – Arges Knirschen mit den Zähnen, Nachts im Schläfe, und so starkes Zusammenbeissen derselben, dass sie über den Schmerz erwacht. – *Zahnschmerz: ■ nach dem Essen besonders, als wären die Zähne angefressen; *bei Lufteinziehen; oder von Kalt; oder Warmtrinken; °Abends oder Nachts °in der Bettwärme ^[17.2] besonders, wo die Schmerzen oft unerträglich sind; ■ nach nächtlichem argen Zahnschmerze, grosser Frost durch den ganzen Körper; °Erneuerung der Zahnschmerzen durch kühle Luft, so wie beim Essen, oder wenn Kaltes oder Warmes an die Zähne kommt. – Ziehschmerz in den Zähnen, selbst in den vordern; Zuckschmerz, bes. Nachts; pulsartige Rucke, vom Unterkiefer bis ins Ohr, und vom Oberkiefer bis in den Kopf, mit Schmerzhaftigkeit des Zahnfleisches, von Abends 9 Uhr bis zum Einschlafen. – *Reissender Zahnschmerz: *in den Wurzeln der Zähne, auch den ganzen Tag; *nach Mitternacht und besonders früh; ■ arger, bes. durch Essen erhöht, mit Wackeln der Zähne; *bis in die Ohren hinein stechend, bes. Nachts und aus dem Bette treibend, °oder in hohlen Zähnen, auch bis in den Backen der leidenden Seite mit schmerzhafter Geschwulst des Backens oder der Unterkieferdrüsen, nebst Frost u. Speichelfluss. – *Stechen in den Zähnen, ■ auch fürchterliches, Abends. – *Schmerzhaftes Stumpfheits-Gefühl der Zähne; ■ Schwarzwerden derselben; Schwäche darin; Gefühl wie ausgereckt; Lockerheitsgefühl, Wackeln und Ausfallen der Zähne. – Zahnfleisch, schmerzhaft bei Berührung und beim Kauen bes. harter Speisen; Jucken am Zahnfleische; Brennen darin, Nachts, bei jedem Einschlafen wieder aufweckend; brennendes Klopfen, ärger Nachmittags, minder durch Niederlegen u. vergehend Nachts. – *Geschwulst des Zahnfleisches: *mit Abklaffen; ■ Nachts, auch alle Nächte; bloss früh; *Schmerzhaftes; mit Wundheit und Reissen darin. – Schwammiges Zahnfleisch, abklaffend u. leicht blutend, mit Reissen darin, wie auch in den entblösten Zahnwurzeln, auch früh beim Aufstehen, u. müder Abends durch Tabakrauchen; *schwärendes

Zahnfleisch, auch in weissen, geschwürigen Zacken abstehend; *das abstehende Zahnfleisch ist blass, missfarbig und an den Spitzen weiss; *Bluten des Zahnfleisches beim leinsten Berühren; °scorbutische Beschwerden.

Mercurial. – Die Zähne werden schwarz, wackeln u. fallen aus; Geschwulst des Zahnfleisches und des Rachens.

Mercur-corr. – Zähne wackelnd; Brennen am Zahnfleische und im Munde. ^[18.1]

Mercur-dulc. – In den Zähnen, heftiges Brennen; Auftreten derselben, Lockerwerden und Ausfallen; Zahnfleisch geschwollen und bei Berührung blutend.

Mezer. – *Fixer Schmerz in hohlen Zähnen; ■ Schmerz im hintern linken Backzähne, als sollte er herausgehoben werden. – Stechen in den Wurzeln d. Schneidezähne; *ziehendes Brennen und Stechen, ■ auch besond. in einem Backzähne, der seit dem Einnehmen schnell hohl geworden, bes. Abends; drückendes Stechen in den l. Backzähnen. – *Bohren u. Stechen in den Zähnen, auch bes. in den r. und zuweilen in Stechen im Backenknochen verwandelt, dabei Angegriffenheit der Kopfseite, so dass sogar die Berührung der Haare schmerzt, mit Unruhe, höchster Verdriesslichkeit und Widerwillen gegen Alles. – Starkes Schneiden in den hohlen Zähnen, wie Wundheit, früh im Halbschlafe, auch nach dem Erwachen noch Schmerz (bes. beim Beissen), die Nacht darauf wiederkehrend und aus dem Schlafe weckend (dagegen Nux dienlich). – *Stumpfheitsgefühl in den Zähnen, ■ auch Nachts, wie von Säuren; *Verlängerungsgefühl der linken Zähne. – Übelriechender Schleim an den Zähnen. – °Erhöhung der Zahnschmerzen durch Berührung und Bewegung, so wie im abendlichen Froste; °bei den Zahnschmerzen, Blutwattung zum Kopfe, Frost und Verstopfung.

Millefol. – Reissen im r. Unterkiefer bis Oberkopf oder bis Ohr und Zähne.

Mur-ac. – Zahnweh, mit Schmerz in den Backenknochen, Ohren und Schläfen, durch Wärme und Zubinden gebessert; kaltes Getränk zieht schmerzhaft in den kranken Zahn. – Auseinanderpressen in ei-

nem Spitzzähne des Unterkiefers, durch Zusammendrücken gemindert; Zucken in den Zähnen, mit Brennen am Zahnfleische; Reissen in den r. Oberzähnen, auch im Jochbeine oder mit Wundschmerz am Zahnfleische; Bohren in den l. Wurzeln, als sollten die Zähne ausgehoben werden; Klopfen in den untern l. Zähnen, durch kalt Trinken verschlimmert, zwei Morgen nach einander. – Zahnfleisch, entzündet; Geschwulst desselben, auch früh bis Mittag; °scorbutisches Zahnfleisch?

Natr-carb. – Empfindlichkeit der Zähne, auch wie scorbutisch, und wie von Meerwasser, auch bes. der untern. – *Zahnschmerz: °bes. beim Essen; ■ die ganze Nacht durch, darauf Geschwulst der Unterlippe und Aufhören des Schmerzes; mit ^[18.2] Zahnfleischgeschwulst u. starkem Fieber; ziehendes Drücken und Bohren in hohlen Zähnen, auch nach Erkältung. – Rucke in den Zähnen, beim Essen; Zucken in den r. unt., und grosse Empfindlichkeit an ihren Spitzen; zuckendes Reissen, auch Abends, und nach dem Mittagessen, auch bloss Nachts, von 9 Uhr an. – Zahnweh als sollten die Zähne herausgehoben werden, Tag und Nacht, durch Wärme gelindert, dabei Bluten des Zahnfleisches, Kälte des Körpers und Durst; Stechen in hohlen Zähnen, nach dem Mittagessen, vergehend durch Tabakrauchen, wiederkehrend auf Birnen-Genuss; Stich in einem gesunden Zahne. – Wühlendes Zahnweh: Abends, beim Spazieren, nach dem Abendessen pulsirend und erst mit dem Einschlafen aufhörend; gleich nach dem Frühstücke, mit Geschwulst der r. Backe, durch deren Berührung die Schmerzen sich sehr verschlimmern; mit Bohren in einem hohlen Zahne, Abends, bis zum Einschlafen, oder auch früh aufweckend und am Tage, nach Frühstück von Honig und nach Genuss von Süssem (beim Mittagessen) wiederkehrend, den Nachmittag in nasskalter regnerischer Witterung bis Abend andauernd und durch Berührung mit der Zunge erhöht. – Bohren in den vordern l. Backzähnen. – Kaltes Kriebeln durchläuft die ob. Backzähne; Gefühl in hohlen Zähnen als dränge kalte Luft heraus, nach Tische. – Lockerheit der Zähne,

auch bes. eines l. Backzahnes. – Zahnfleisch an der Innseite der Zähne, dünkt rau beim Befühlen mit der Zunge; Geschwürschmerz des linken unteren; loses Zahnfleisch; Bluten desselben.

Natr-mur. – Grosse Empfindlichkeit der Zähne, bes. auch für Kälte. – Zahnschmerz: mit Backengeschwulst, beim Einziehen der Luft sehr empfindlich; bei Anstossen mit der Zunge und Kauen; in und neben einer Zahnücke, gemildert durch Berühren und festes Aufdrücken. – Drücken in den Zähnen: als stecke Etwas darin, das heraus wolle; pressendes, in den obern Zähnen; dumpfes, in hohlem Zahne; mit brechendem Schmerze, vom l. Wangenbeine her, mit Gefühl, als könne er die Zähne nicht mehr zusammenbringen – Ziehen in den Zähnen: auf der r. Seite; nach dem Essen und Nachts, mit Backengeschwulst darnach; mit Brechen und Dehnen, in hohlem Zahne, am ärgsten ^[19.1] Vormitternacht, bis in's Ohr gehend, mit Jucken und Stechen daselbst, und bis in Schlund und Hals, wo es weder sprechen, noch schlingen, noch den Mund öffnen lässt. – Stechen in den Zähnen: in hohlen oder angefressenen; bald hier, bald da, alle Vormittage; mit Stechen an der Kopfseite und zu den Ohren heraus, von früh bis Abend; mit Klopfen, in einem Vorderzahne. – Pochender Zahnschmerz erst, dann Ziehen bis in's Ohr, als wollte es da heraus, Nachmitternacht, mit vieler Gesichtshitze, Geschwulst des Zahnfleisches und Zähne wie zu hoch und zu lang. – Bohren in den Zähnen: mit Klopfen, auch bes. in einem Vorderzahne, mit Brennen. – Wundschmerz in den Zähnen; Verlängerungsgefühl, auch dabei als wären die Zähne taub und passten nicht auf einander; Stumpfheit der Zähne; Lockerheit derselben, auch bes. der vordern, mit Schmerzhaftigkeit. – Schnelles Faulwerden der Zähne. – Zahnfleisch, höchst empfindlich, bes. für Kaltes und Warmes, oder mit Stechen darin beim Anstossen mit der Zunge. – Geschwulst des Zahnfleisches: entzündliche, mit Backengeschwulst; über einem hohlen Zahne; alle Morgen, mit Unmöglichkeit darauf zu kauen; schmerzhaft, mit Wundschmerz, auch bes. an der Innseite

der vordern Zähne; °scorbutische, faulichte Entzündung des Zahnfleisches. – Bluten des Zahnfleisches, auch viele Wochen lang, oder bes. des schmerzhaft geschwellenen. – Geschwür am Zahnfleische, schmerzhaft Tag und Nacht, oder mehr ausser als beim Essen; °Zahnfistel.

Natr-sulph. – Reissen: in faulen Zähnen der l. untern Reihe, Nachts, ausser dem Bette; mit Stechen, in einem hintern l. Backzahne, nur am Tage. – Klopfender Zahnschmerz, in der l. unt. Reihe, Abends im Bette bis früh, die ganze Nacht nicht schlafen lassend; tobendes Pulsiren im l. obern Backzahne, Nachts 2 Uhr aufweckend, mit erhöhter Körperwärme, Schwere im Kopfe und Unruhe darin, dass sie nicht weiss, wohin sie den Kopf legen soll. – Zuckschmerz im obern l. Backzahne, im Freien entstehend und im Zimmer anhaltend. – Lockerheit und Verlängerungsgefühl eines obern l. Backzahnes, mit Ziehschmerz, erleichtert durch kalte Luft und Tabakrauchen. – Zahnfleisch, brennend wie Feuer, so dass sie kein Brod essen kann; bewegliche, schmerzlose Geschwulst am l. untern ^[19.2] Zahnfleische; Blase am obern, die erst eitert und dann vertrocknet.

Niccol. – Schmerz im untern Backzahne, Abends 6 Uhr und beim Einschlafen; l. unterer Backzahn thut weh, doch nur bei Berührung und Aufbeissen. – Reissen: in den r. untern Zähnen, Nachts, nicht viel schlafen lassend; in den linken untern Zähnen, auch mit Geschwürschmerz und von früh 8 Uhr den ganzen Tag. – Nagen: im r. untern Zahne, alle Abende sehr heftig bis 10 Uhr, mit Gefühl, als wäre der Zahn zu lang und würde ausgehoben, erleichtert im Bette; im r. untern Backzahne, auch mit Bohren, oder Abends mit Erguss sauren, stinkenden Wassers beim Saugen. – Lockerheits-Gefühl eines l. obern Backzahnes. – Saures, stinkendes Wasser kommt aus allen Backzähnen, beim Saugen. – Zahnfleischgeschwulst, auch mit Bettlägerigkeit u. fieberhaftem Zustande.

Nitr. – Ziehen und Stechen, in d. obern Backzähnen; zuckender Schmerz, auch besonders in den linken obern Zähnen (wie Geschwür), oder in einem obern Backzahne. – Reissen: mit Reissen im Kopfe, von früh bis

Mittag; in einem l. ob. Zahne; schiessendes, in den ob. Vorderzähnen im Freien, Abends und früh. – Stiche in hohlem Zahne, bei Berührung, dabei Zahnfleisch entzündet, geschwollen, roth, schmerzhaft, leicht blutend; Bohren, mit Drucken im Kopfe, und bald Hitze, bald Kälte, gegen Mittag, Abends besser; Geschwürschmerz in den ob. Zähnen, besonders hinten. – Klopfen: früh um 3 und Nachts 12 Uhr aufweckend, und durch Kaltes verschlimmert; in der l. ob. Reihe, Abends, beim Gehen im Freien. – Toben in einem obern faulen Backzahne, als wenn die Luft durchzöge; Einziehen der Luft erhöht den Zahnschmerz, der bis in die Schneidezähne geht. – Wackeln eines ob. Backzahnes, mit Geschwürschmerz darnach. – Zahnfleisch der rechten Oberzähne, wie geschwollen, mit Klopfen darin; Geschwulst des r. ob. äuss., mit grosser Schmerzhaftigkeit; scorbutischer Zustand.

Nitr-ac. – Zahnschmerz, in der oberen Reihe, mit strammender Backengeschwulst; Schmerzen, gleich arger bei Anlehnen des Kopfes an das Kissen. – Zuckende Zahnschmerzen, am meisten in hohlen Zähnen und Abends, oder mit Zusammenziehen und Glucksen; Ziehen in den Zähnen, auch bis zum Kehlkopfe, oder (Nachts) mit ^[20.1] Mucken in den Kiefern; scharfes Ziehen in der r. Zahnreihe und im Kopfe; Reissen in den Zähnen. – Stechendes Zahnweh: mit Backengeschwulst; in den ob. Backzähnen nach der Krone herab; wenn Kaltes oder Warmes in den Mund kommt; Nachts, mit Brennen in den Zähnen. – Bohren in den Zähnen bei Berührung von Kaltem oder Warmem; *pochendes Zahnweh, am ärgsten Abends im Bette, mehrere Stunden am Schläfe hindernd, bald in einem, bald in allen Zähnen. – Kältegefühl in den Zähnen. – *Lockerheit der Zähne: ■ mit Schmerz beim Kauen; Schmerz der vord. ob. Zähne und eines untern hohlen Backzahnes, wie locker u. stumpf, als hätten sie sich vorgebogen, Abends, vergehend nach warmen Essen; Gefühl als wären die Zähne weich u. schwammig, und als wollten sie herausfallen beim Zusammenbeissen, beim mindesten Saugen fliesst Blut aus dem Zahnfleische, mit Gefühl von Wohlbeha-

gen im ganzen Munde; Aufgetretensein und Verlängerungsgefühl der Zähne. – Gelbwerden der Zähne. – Im Zahnfleische, Schneiden; Drücken, wie wund; Jucken; Geschwulst des Zahnfleisches, und bes. des obern, oder mit Blässe (wie weiss), oder mit solcher Lockerheit der Zähne, dass sie sie hätte herausnehmen können; °Bluten des Zahnfleisches.

Nux-mosch. – Schmerzhaftigkeit d. Zähne: Abends, der l. ob. und unt. Backzähne; beim Essen (trockner Semmel); in den vordern Zähnen, bei Einziehen von Luft (besonders kalter oder feuchter), auch wohl von Warmtrinken; Mucken in den Zähnen, als wollten sie schmerzen. – Pressen und Herausdrücken in den Backzähnen, früh, von Zutritt freier Luft, und nach Waschen und Erkältung wiederkehrend; *Drücken, als würden die Zähne gepackt, wie zum Herausnehmen, ■ auch besonders in einem lockern, und Gefühl, als führe Erschütterung des Körpers den Schmerz herbei, °oder von feuchter, kalter Abendluft entstanden, mit Schmerz auch im Nacken, Lockerheitsgefühl der Zähne und Erleichterung des Schmerzes durch warmes Wasser. – Schmerzlose Rucke in einem Backzahne, nach Kalttrinken, mit Röthe des Backen darnach; ruckendes Ziehen in den l. obern Backzähnen, bei viel und starkem Sprechen, wie auch bei Zutritt kalter Luft. – °Reissen in den Zähnen: ^[20.2] °Nachts, mit Unmöglichkeit die Kiefer zusammen zu bringen, die wie gelähmt sind; °Stechen und Reissen, bei Schwängern, mit Reissen in Ohren und Schläfen, Stichen in den Zähnen beim Saugen mit der Zunge, und Vermehrung des Schmerzes durch Luft und Berührung. – °Stechende Zahnschmerzen, durch äussere Wärme erleichtert (mehrere Fälle); Sticheln in den Vorderzähnen. – Stumpfheit der Zähne, wie mit Kalt überzogen, oder auch mit Weichheitsgefühl. – Vermehrte Neigung des Zahnfleisches zum Bluten.

Nux-vom. – *Zahnschmerzen: °von Erkältung; °gichtische oder rheumatische; °halbseitige; °morgentliche; °nächtliche; °beim Essen; °von kühler Luft; °bis ins Gesicht gehende; °von Wein oder Kaffee er-

regte oder erhöhte; *in freier Luft, ■ auch besonders in hohlem Zahne, beim Einziehen der Luft, und zuweilen bis in den Kopf herauf ziehend. – *Wundschmerzen des Zahnweh: *durch Geistesanstrengung erhöht; *bei Gehen im Freien und besonders bei Öffnen d. Mundes; ■ früh, wie von Wundheit des Zahnfleisches. – Ziehendes Zahnweh: mit Stichen, in unbestimmtem Zahne, oder in einer ganzen Reihe und besonders bei Einziehen der freien Luft; in hohlem Zahne, bei Saugen mit der Zunge; von warmen Getränken und Suppen; in den Backzähnen, besonders gleich nach dem Essen, Mittags und Abends, mit heissen, rothen Flecken auf den Wangen, unter klagendem Gemüthe, voll Vorwürfe und Verzweiflung. –

*Reissender Zahnschmerz, zuerst in hohlem Zahne, dan in beiden Kiefern durch die Gesichtsknochen bis in die Schläfe, in Anfällen, °durch Wärme ■ oder durch Schlaf auf einige Zeit besänftigt, *durch kaltes Getränk aber wieder erneuert, ■ sowie auch wenn Etwas in den hohlen Zahn geräth. – *Stechendes Zahnweh: ■ in mehreren Zähnen beider Kiefern; ■ in einem obern Schneidezahne; °in hohlem Zahne, mit ziehendem Bohren. – Mit Schlägen oder Stichen beginnendes Zahnweh, nach Tische, dann Sumsen und Brausen in den Zähnen, bis in die Augen, ärger bei Gehen im Freien, und vergehend Nachts im Bette bei warmem Einhüllen des Backens. – Zuckendes Zahnweh: im Freien und jedesmal in einen Stich endend; mit Geschwulstgefühl des ^[21.1] Zahnfleisches, oder mit Geschwulst desselben und pulsirend; früh beim Erwachen und Abends, mit Rucken, Drehen u. Schnauben im Ohre. – Wühlender Zahnschmerz, bei Geistesanstrengung, mit abendlicher Schmerzhaftigkeit einer Drüse am Unterkiefer; bohrendes Nagen, durch Einziehen kalter Luft vermindert, durch Stubenwärme erhöht. – Verrenkschmerz in einem Zahne, als wäre er locker und wackelnd, mit einzelnen grossen Stichen beim Einziehen der freien Luft; Wackeln der Zähne, auch Abends u. früh im Bette mit erhöhtem Schmerze beim Kauen, oder mit Schmerz beim Anstossen; Ausfallen selbst guter Zähne. – *Zahnfleischgeschwulst: ■

mit Zahnweh, das mit Drücken oder vor Tische beginnt; mit Ziehschmerz; schmerzhaft, mit schmerzenden Blüthen an der Zunge und der Innseite der Lippen, wie bei Merkurialspeichelfluss; fingerdicke, mit Glucksen darin, wie von Geschwür, und nicht zu essen erlaubend; °faulige, blutende; ■ Zahnfleischgeschwür an einem Spitzzahne, mit Ziehen und Brennen.

Oleand. – Empfindlichkeit der Backzähne beim Kauen, als wären sie hohl. – Ziehen in den Backzähnen; reissendes Ziehen in gesunden und hohlen Backzähnen, Nachts, beim Aufstehen gleich nachlassend, im Bette aber augenblicklich wiederkehrend, mit Angst wie zum Sterben, vielem Harnen, Brecherlichkeit und Hitze im l. Backen. – Schneidendes Drücken in den Zähnen, beim Kauen. – Zahnfleisch, bläulich weiss, mit Gefühl aller Zähne wie locker und wackelnd.

Oleumanim. – Reissen in den Zähnen, vom Ohre aus; Zücken und Reissen in hohlen Wurzel, von Nachm. bis Abends, mit Klopfen wie von Geschwür, und mit Gefühl eiskalten Ausströmens aus den Zahnspitzen; Ziehen in einzelnen oberen Zähnen; Stechen im r. ob. Backzahne, nach Tische, und vergehend durch Aufdrücken.

Opium. – In den Kiefern (Ober- und Unterkiefer), heftige Schmerzen; *Kinnbackenkrampf; *schlaffes Herabhängen des Unterkiefers; Mund und Kiefer lassen sich nur mit Gewalt öffnen, und nur mit Schwierigkeit einige Löffel Flüssiges schlucken. – Zahnweh, fressender Schmerz in den Nerven; Wackeln der Zähne.

Paris. – Ziehen, bes. auch in hohlen Zähnen, am ärgsten Vormittags, erleichtert durch Gehen, und durch Kaltes zuckend ^[21.2] werdend; Klopfen und Ziehen in den Zähnen; kitzelndes Weh, mehr Nachmittags, am ärgsten Nachts, und erhöht durch Warmes und Kaltes; Schmerz als wären alle Zähne durchlöchert, mit kältendem Durchziehen der äussern Luft, unter Gefühl des Zahnfleisches wie runzelig und verbrannt. – Im Zahnfleische, Gefühl, als wäre es los; Schnitte darin, wie mit einem Messer, jeden Morgen.

Petrol. – Zahnschmerz, mit dick geschwol-

lenem Backen, Nachts, vor Schmerz nicht liegen lassend, und zum Aufsitzen nöthigend; Schmerz in den Zähnen, wenn freie Luft hineingeht. – Drücken in den r. Backzähnen; ziehende Zahnschmerzen, auch bes. in den ob. Vorderzähnen, mit Kältegefühl; Reissen in hohlem Zahne, vom Abend bis Mitternacht, bei wundschmerzdem Zahnfleische; Schneiden und Zusammenziehen in den Zähnen; Stechen wie mit Messern, in beiden Kiefern, Nachts am heftigsten u. nicht im Bette bleiben lassend; stichartige Rucke in den Zähnen, alle Abende; Schmerz wie unterschwoeren, mit klopfendem Drücken in den Zähnen, bis in das Ohr und die hintern Halsmuskeln; bohrender Zahnschmerz. – Taubheitsgefühl der Zähne, und Schmerz beim Aufbeissen; alle unt. und theils auch die ob. Zähne sind höher und schmerzen wie unterschwoeren; beide Spitzzähne sind wie zu lang früh. – Zähne immer mit Unreinigkeit belegt. – Zahnfleisch, beim Kauen, wie wundschmerzdem; wie entzündet, zwischen den vord. unt. Zähnen, mit Stechen und Brennen; Geschwulst des Zahnfleisches, mit Stechen bei Berührung; Blase am Zahnfleische; Eiterbläschen üb. dem hohlen Zahne, wie Zahnfistel; schwarzes, hohles Bläschen an einem unt. Backzahne, empfindlich gegen Wasser und kalte Luft, mit Schmerz des Zahnes schon beim Öffnen des Mundes.

Phellandr. – Reissen, bes. auch in den Backzähnen und deren Wurzeln oder Höhlen, auch bei Tische, oder in kühler Abendluft und vergehend im Zimmer; Stechen und Reissen in einem Backzahne, erhöht durch Berührung mit der Zunge. – Im Zahnfleische, beissendes Brennen, an den unt. Schneidezähnen; Reissen, an einem r. ob. Backzahne; rothe Geschwulst, an untern Schneidezähnen, mit Geschwürschmerz beim Aufdrücken.

Phosph. – *Zahnschmerz: ■ mit Backengeschwulst; ^[22.1] heftiger, Abends im Bette, drei Abende nach einander; auf der linken Seite und darauf schmerzhaft Halsgeschwulst, mit grossen, weissen Blattern im Munde; bloss Nachts im Bette, beim Aufstehen vergehend; im hohlen Zahne, durch Bettwärme erregt und vermehrt; beim Gehen im Freien; °nach

der geringsten Verkältung, mit Speichelfluss; ■ in den ob. Schneidezähnen, durch Athmen kalter Luft, von warmen Essen und von Berührung erregt; früh im Bette, in zwei unt. Backzähnen, nach dem Aufstehen vergehend; in den l. Backzähnen, bei starkem Schnauben, mit Zähneklappen und nachfolgender Backenhitze; Druck auf die l. ob. und unt. Zähne, von hinten nach vorn zu. – Ziehender Zahnschmerz: bei kalten Händen und Füßen; in den vordern Schneidezähnen; mit Wühlen in den Zähnen; in einem unt. Backzahne, auch mit Stechen darnach im r. Oberkiefer bis ins Ohr, früh. – Zucken der Schmerz: in hohlen Zähnen, beim Öffnen des Mundes; mit grosser Empfindlichkeit bei Berührung mit der Zunge, erneuert, wenn Speise in dieselben kommt; reissendes, in den Wurzeln der ob. Backzähne. –

Reissen in den Zähnen: alle Tage, Abends oder früh, meist in freier Luft, oder nach Heimkunft aus derselben; von den Backzähnen nach dem Jochbogen, vergehend durch Reiben; in einer unt. l. Lücke, vergehend durch Aufdrücken; in den ob. r. Backzähnen, auch schussweise u. stets durch Aufdrücken nachlassend; stechendes, in ob. Wurzeln, Abends, u. vergehend durch Aufdrücken; mit Bohren in einem l. Backzahne, in jeder Lage, auch bei Berührung u. Kauen. – Nagen, in einem unt. l. Backzahne; stetes Bohren in einem r.; arges Bohren und Nagen im Zahne, früh u. Abends beim Liegen im Bette. – *Stechen in den Zähnen: °alle Nächte, bis 2 Uhr; ■ mit Klopfen und Zucken beim mindesten Zutritte der freien Luft, doch nicht im Zimmer oder bei verbundenen Backen; in den ob. vord. Zähnen, mit Geschwulst der Oberlippe. – Wundartiger Zahnschmerz; Schmerz wie unterschwoeren früh beim Kauen. – Zähne beim Aufbeissen so glatt, wie mit Seife oder Fett bestrichen, früh; blutendes Geschwür, an einem hohlen Backzahne; Hohlwerden eines Zahnes; Stumpfheit der Zähne; Lockerheit, so dass sie nicht kauen kann, oder bes. der vord., so dass man sie sich herausnehmen lassen; plötzliches Bluten der ob. Backzähne, ohne Ursache. – Zahnfleisch, wie wund ^[22.2] schmerzdem; schmerzhaft Emp-

findlichkeit, nicht essen lassend, mit kleinen Geschwüren daran: Jucken und Pucken am Zahnfleische; Brennen und Wundschmerz des innern der ob. Vorderzähne; Entzündung des Zahnfleisches; Geschwulst desselben, auch bes. über dem bösen Zahne, od. mit Jucken; Geschwür am Zahnfleische, auch nach Zahnschmerz, oder mit Geschwulst der Oberlippe; leicht Bluten des Zahnfleisches, bei der geringsten Berührung, auch mit Abklaffen desselben.

Phosph-ac. – Arger Schmerz in hohlem Zahne, wenn beim Essen Etwas hineinkommt, nach Ausräumung desselben vergehend; Schmerz des Weisheitszahnes. – Reissen: in ob. r. Backzähnen, oder auch in allen Zähnen bis in den Kopf, als würde der Zahn auseinander gepresst und herausgetrieben, durch Bettwärme so wie durch alles Heisse oder Kalte verschlimmert; bohrendes Stechen, mit Backengeschwulst endigend. – Kältegefühl, früh schmerzhaft, in den Wurzeln, bes. der Backzähne beim Kauen, und nach dem Essen vergehend; brennendes Wubbern im hohlen Zahne; Brennen in den Vorderzähnen, Nachts. – Stumpfheit der Zähne, wie von ätzender Säure; °Gelbwerden derselben; ■ starkes Bluten aus einem hohlen. – Zahnfleisch, an der Innseite geschwollen und schmerzhaft beim Essen und Berühren; Wundschmerz des ganzen, bei Berührung, mit Bluten beim Reiben; °Ablösen und Abklaffen desselben; °schmerzhafter Knoten daran; Bluten des Zahnfleisches, bei der geringsten Berührung.

Platin. – Tauber Schmerz in den l. unt. Zähnen, früh nach dem Aufstehen. – Ziehen: in hohlem u. gesundem Zahne; in einem Backzähne, als ob er hohl wäre; klammartiges, durch die Zähne; ruckweises, erst auf der r. Halsseite, dann in einem hohlen Zahne, zuletzt im Ohre wo es ruckweise stumpf sticht. – °Pochendes Wühlen in den Zähnen.

Plumb. – Reissen in unt. r. Backzähnen; Zuckschmerz darin, früh, ärger auf Kaltes. – Ein Zahn wird hohler, übelriechend, mürbe, u. bricht ab; Schwarzwerden der Zähne; gelblicher Schleim daran; Lockerwerden derselben u. Ausfallen. – Zahnfleisch, bleich; Geschwulst desselben an den Zahnwurzeln;

harter, schmerzhafter Knoten am Zahnfleische.

Prun. – Zahnschmerzen: als habe man kaltes Wasser im Munde gehabt; wie von Kalttrinken auf Warmes, in einem l. unt. Eck-^[23.1] und Schneidezähne; unnennbare, in verschiedenen Zähnen, zum Zusammenbeissen nöthigend, was wohlthut. – Nervöse Schmerzen; im letzten l. ob. Backzähne; im letzten l. untern, als würde er herausgerissen. – Verrenkschmerz in den Backzähnen, auch bes. wenn Warmes in den Mund kommt. – Weh, als würden die Zähne ausgehoben: im letzten r. ob. Backzähne, glucksend; aus einem Zahne in den andern fahrend; in verschiedenen Zähnen. – Stechen: in den l. unt. Schneidezähnen; in verschiedenen Zähnen. – Juckendes Kriebeln in den vord. Zähnen und in der Zungenspitze.

Pulsat. – *Zahnschmerzen: °rheumatische; °bei Schwängern; °von Erkältung, bes. im Frühjahr, und meist mit Ohrenreissen, halbseitigen Kopfschmerzen, Frost und Gesichtsblasser; Erhöhung der Zahnschmerzen, im Winde, sowie Abends, °Nachmittags, *oder Nachts besond. in der Bettwärme, oder auch im warmen Zimmer; *Erregung derselben von jedem Essen, sowie wenn Warmes in den Mund kommt; °Minderung derselben durch kühle Luft; ■ Schmerzhaftigkeit des Zahnes beim Kauen und Beissen. – *Zuckender Zahnschmerz: °bis ins Ohr; ■ durch Trinken von Kaltem verschlimmert; *gebessert durch kaltes Wasser, wenn es im Munde erwärmt worden, durch Stochern aber aufs Neue erregt; ■ in den Backzähnen, mit kleiner Geschwulst des Zahnfleisches; Abends, nach Hitze im Kopfe mit Durst, bis 11 Uhr Nachts, wo Schweiss erfolgt; *ziehend, als würde der Nerv gespannt und mit plötzlichem Rucke wieder losgelassen, °auch mit feinen Stichen im Zahnfleische. – °Nagendes Ziehen in den Zähnen; *Reissen darin, °auch stechendes. – *Stechendes Zahnweh: ■ in hint. Backzähne, erhöht (durch Luftzutritt) beim Öffnen des Mundes, Nachmittags; durch Essig erleichtertes; wühlendes, erst in den unt., dann in den ob. Zähnen, aus einer Wurzel in die andere gehend, Nachts 2Uhr be-

ginnend, das Auflegen des Kopfes auf eine kalte Stelle des Bettes nicht vertragend, und Mittags beim Essen wieder erneuert; fres-sendes, wie im Zahnfleische, gegen Abend, erhöht durch Bettwärme, gemindert durch Entblössung und kalte freie Luft, und ganz getilgt durch den Abendschlaf. – °Klopfen, oder Wühlen in hohlen ^[23.2] Zähnen, mit Ziehen bis ins Auge; stechendes Klopfen in den Zähnen, gegen Abend, und ärger durch kaltes Wasser. – Schmerz in den Zähnen, als würden sie herausgestossen. – *Wackeln der Zähne, ■ früh, °od. bes. der schmerzhaften. – Am Zahnfleische, Schmerz wie wund oder angefressen (auch bes. an der Innseite); pulsirendes Klopfen darin, ärger in der Bettwärme; Geschwulstgefühl, hinten, mit Brennen wenn kaltes oder warmes Essen od. Getränk in den Mund kommt.

Ranunc-bulb. – Zahnschmerz: früh beim Er-wachen; in den r. Backzähnen, als sei ein fremder Körper (ein Messer) zwischen dieselben gerathen und dränge sie auseinander.

Ranunc-scel. – Zähne, empfindlich, den ganzen Tag; Ziehen in den Eck- oder auch in den Backzähnen; stechendes Ziehen in allen, oder zuckendes früh; Reissen, im untern r. Eck-zahne, früh; stechendes Nagen in den Vorderzähnen; Abends Zucken in den Schneidezähnen; stumpfe Zähne und hernach Stechen darin; Schmerz, Geschwulst und Röthe am Zahnfleische, und Bluten aus demselben.

Raphan. – Zahnweh, stechend in den l. Backzähnen.

Ratanh. – Zahnweh, reissend in den ob. oder unt. r. Backzähnen, Abends, auch vor dem Ohre, im Knochen; Zucken u. Schüsse in den Backzähnen, mit Gefühl, als ginge Kälte heraus, Abends und früh; Schläge und Schüsse, in einem Schneidezahne, Abends im Bette, Nachts nicht schlafen lassend und am Tage durch Essen verschlimmert; Klopfen, in einer ob. Wurzel, oder auch im ob. l. Schneidezahne u. mit öfterem Bluten der Zähne; Graben in unt. Backzähnen, Abends; Verlängerungsgefühl, im obern Schneidezahne mit Schmerz bei Berührung, oder auch in den Backzähnen mit Gefühl als dringe Kälte heraus. – Am Zahnfleische, wundschmerzende Stelle; Erguss sauren Blutes,

beim Saugen.

Rhabarb. – Zahnweh mit Kältegefühl in den l. Zähnen, auch Speichelzufluss erregend; Wühlen in den hohlen, welche höher und wackelnd scheinen.

Rhodod. – Schmerz: in einzelnen Zähnen; vorzüglich bei Gewitterluft u. rauher Witterung erneuert; die ganze Nacht, bes. im l. Unterkiefer und den Zähnen, nebst Zwang im l. Ohre. – Ziehen: in den l. Backenzähnen, auch stechend und die Berührung nicht ^[24.1] vertragend; heftiges, in den r. unt. Zähnen, durch Essen vergehend; mit Drücken und Schneiden, jedesmal vor Gewitter, oder trüber, windiger Witterung, vom Ohre aus, oder wenigstens damit in Verbindung. – Reissen: in einem hohlen Zahne; drückendes, in den obern Backzähnen; durch warme Speisen und warme Stube vermehrt, gegen Abend; mit Mucken in den Backzähnen. – Stechen, in hohlem l. ob. Zahne; Sticheln und Beissen in den Vorderzähnen. – Am Zahnfleische, Jucken zum Reiben; Weh wie geschwollen und wund, zwischen Zahnfleisch und Backe.

Rhus. – Schmerz: der Vorderzähne, beim Anstossen mit der Zunge; in den r., als sei ein zäher Körper dazwischen; in den r. Oberzähnen, als würden sie an den Wurzeln in ihre Höhlungen hineingezogen. – Drücken: in den unt. Backzähnen, und zugleich an der l. Schulter, oder auch mit Gefühl im Munde, wie von Modergeruch; in den vord. Zähnen und im innern Zahnfleische; in den unt. Backzähnen und im äussern Zahnfleische. – Zuckendes Weh: in den Wurzelnerven der hohlen Zähne; im Zahn-nerven von unten nach oben, durch Auflegen der kalten Hand zu lindern; Nachts, bis in den Kopf; stechendes, Abends in einem Spitzzahne, oder auch von der Schläfe aus bis in die beiden Kinnbacken und Zahnreihen, matt machend, mit Zerschlagenheitsschmerz in der Schläfe und Gähnen. – *Reissendes Zahnweh: °Nachts unerträglich u. in allen Zähnen; °im Freien verschlimmert; °rheumatisches, gichtisches, durch Wärme gemildert. – *Wundschmerz in den Zähnen: ■ schneidender, Nachts unerträglich, mit Brennen im Zahnfleische bis an die Wurzeln der Backzähne, im Bette

aufzusitzen nöthigend, mit Hitzegefühl am Körper und bes. am Kopfe, u. mit Stirnschweiss. – Schmerzhaftes Kriebeln im Zahne: wie stichlichtes Graben, auch bes. Abends; zuerst im hohlen Zahne, welcher höher und lockerer ward, dann auch in den übrigen Zähnen. – Lockerheitsschmerz der Zähne, bloß beim Beissen und Kauen als wenn sie zu hoch wären, doch ohne wirkliche Lockerheit. – Lockerheit u. Wackeln der Zähne: mit Schmerz von kaltem und warmem Getränke; mit schmerzhaftem Kriebeln darin; mit Kriebeln im Zahnfleische, auch ausser dem Kauen; der unt. Schneidezähne, auch starkes, mit Abklaffen des Zahnfleisches.

Ruta. – Zahnweh, wühlend, in den unt. Zähnen. – ^[24.2] Am r. ob. Zahnfleische, Wundschmerz, mit ziehenden Stichen, u. ärger bei Berührung; Bluten desselben, beim Putzen der Zähne.

Sabad. – °Zahnschmerz in der unt. l. Reihe; ■ Ziehen in den Zähnen, auch mit Pochen, und meist beim Spazierengehen; Stechen in einem r. unt. Backzahne, bis in die Unterkieferdrüse, oder in den ob. r. Zähnen, oder auch, in einem l. vord. unt. Backzahne, nach dem Ohre zu. – Ein angefressener Backzahn wird hohler u. bricht. – Im Zahnfleische, häufiger Zuckschmerz, täglich.

Sabin. – Zahnschmerz, fast bloß durch Kauen erregt, jedesmal im hohlen Zahne anfangend. – Ziehen, in allen Zähnen, oder bes. in der Wurzel des hohlen, beim Trinken und Essen, sei es kalt od. warm, u. beim Athemholen durch den geöffneten Mund. – Reissen an den Wurzeln der Bockzähne; *Pressen als solle der Zahn gesprengt werden, besond. Abends u. Nachts, °auch mit Klopfen, ■ oder nach dem Aufstehen besser, durch Trinken und Tabakrauchen verschlimmert und keine Bettwärme vertragend. – Stumpfheit der Vorderzähne; Schmerz als wären die untern Zähne locker u. aufgetreten, beim Essen und Kauen und bes. nachher, mit Gefühl als wäre das Zahnfleisch geschwollen. – Zahnfleisch, an der Wurzel eines hohlen Zahnes, beim Berühren schmerzhaft; Geschwulst desselben um einen hohlen Zahn, früh beim Erwachen, weisslich, schmerzhaft beim Berühren und mit Schwerheit im Zahne

und im Kiefer; Geschwür, unten am Zahnfleische eines Vorderzahns, der bei Berührung schmerzt.

Sambuc. – Zahnschmerz reissenden Stechens auf der l. Seite, bis zum Auge, mit Geschwulstgefühl im Backen.

Sanguin. – Zähne wackelnd; Schmerz in den hohlen, beim Kauen.

Sassap. – Zahnschmerz: zwei Abende nach einander; in den Backzähnen; in den r. ob. Zähnen, die beim Aufbeissen sehr empfindlich sind; auf der r. Seite, Abends, mit Kriebeln in den Wurzeln, nach Stochern bis Blut kommt, aufhörend. – Ziehen in der r. unt. Reihe, mit Schwere des Kopfes, bes. auf der r. Seite, von früh bis Abend; Reissen in den Zähnen, von kaltem Luftzuge, oder kaltem Getränke; Stechen in einem schon schmerzhaften Zahne. – Das Zahnfleisch, r. unt., schmerzt beim Tabakrauchen; Reissen im r. unt. Abends; stechendes Reissen im Fleische und der Wurzel des letzten unt. r. Backzahnes; Geschwulst und Wundschmerz des inn. unt. ^[25.1] Zahnfleisches.

Secal. – Ameisenkriebeln im Gesichte und im Zahnfleische; Zähneknirschen. – Zähne werden locker und fallen aus; °schmerzhaftes Zahren?

Selen. – Zahnschmerz, wie beim Hohlwerden des Zahnes, muss stochern bis Blut kommt; Bohren in den Backzähnen; Zähne werden freier von Schleim, glätter und härter, so dass sie knarren bei Reiben, dabei Zunge beschlagen.

Senega. – Zahnweh, einfachen Schmerzes in einzelnen Zähnen und den Kinnladen; die unt. Vorderzähne schmerzen beim Einathmen der (feuchtkalten) Luft sehr empfindlich; Wühlen in den ob. l. Backzähnen.

Sepia. – Zahnschmerz: beim Beissen u. Aufdrücken mit der Zunge; beim Berühren und beim Sprechen; °bei Schwängern; ■ nächtlicher, nicht schlafen lassend, und früh dann so gereizt, dass sie ungeachtet grosser Schwäche auch nun nicht einschlafen kann; beisst Nachts im Schlafe die Zähne zusammen, was sehr schmerzt; Schmerz aller Zähne, bes. eines hohlen Backzahnes, der wie zu lang und aufgetrieben weh thut, mit Geschwulst des Zahnfleisches und Backens, wo-

mit der Schmerz aufhört; dumpfer, in alten Wurzeln, Kaltes fährt empfindlich hindurch; Schwerheitsschmerz in den obern Schneidezähnen; Brummen in den Vorderzähnen. – °Zahnschmerzen mit Engbrüstigkeit, Backengeschwulst, geschwollenen Unterkieferdrüsen u. Husten, oder mit starker Blutwallerung u. Klopfen durch den ganzen Körper. – Widriges Kältegefühl in den unt. Vorderzähnen; ziehendes, in ob. Schneidezähnen; kann keinen Luftzug an den Zähnen vertragen, dabei im Bette keine Schmerzen, bloss früh nach einer Stunde Aufsein. – *Ziehendes Zahnweh: ■ wenn Heisses oder Kaltes in den Mund kommt; wie von einem Schröpfkopfe; in den ob. Backzähnen; *im hohlen Zahne, bis ins Ohr, oder bis in die Zähne, durch kaltes Wasser verschlimmert; °bis in die Arme und Finger; ■ in gutem Zahne, wenn im warmen Zimmer die Luft hineinkam, in freier, kalter Luft nicht; ziehend schneidender Zahnschmerz. – Reissendes Zahnweh: zum l. Ohre heraus, bei und nach dem Essen; unter den Schneidezähnen, im Unterkiefer. –

Rucke in den Zähnen: Nachm., alle 4 Athemzüge, beim Liegen schlimmer, unter starkem Speichelzuflusse; bei Tag und Nacht, ^[25.2] wenn Zugwind in Mund od. Ohr kommt und hinterdrein Unruhe erregendes Mucken darin; drückende, in den Backzähnen, am meisten beim Bücken; rheumatische, drückende, durch Zähne und Stirn. – Wühlen in den Oberzähnen; Nagen, in den hintern Backzähnen; dumpfes Drücken in den Backzähnen, mit Schmerz in den Unterkieferdrüsen. – *Stechendes Zahnweh: ■ zum Weinen arg; in den Vorderzähnen; bis in den Spitzzahn, unter dem r. Augenlide, wie im Knochen; im Zahne u. im Kiefer bis ins Ohr, Nachts nicht schlafen lassend, und am Tage zum Umbinden eines Tuches nöthigend. – *Klopfendes Zahnweh: ■ am dritten Tage stechend, mit schnellem Hohlwerden des Zahnes; stechendes, in verschiedenen Wurzeln, mit Brennen im Zahnfleische, beim Eintritte in die Stube nach Gehen im Kalten erneuert, so wie auch nach Essen u. Beissen, bes. wenn Warmes darauf kommt, 8 Tage lang, worauf der Zahn anfängt schwarz und hohl zu werden. – Dröhnen in einem ob. Schneide-

zahne. – Schnelles Hohlwerden der Zähne; grosse Stumpfheit, 7 Tage lang; ein Schneidezahn tritt aus und wird zu lang; Lockerheit der unt. Schneidezähne, oder auch aller, mit Wackeln und Schmerzhaftigkeit und Bluten des Zahnfleisches; starkes Bluten der Zähne, früh. – Im Zahnfleische: oben, Ziehen; Stechen. – *Geschwulst des Zahnfleisches: ■ des innern, dicke, dunkelrothe, mit schmerzhaftem Pucken, als beginne es zu eitern, und kaum auszuhalten; schmerzhaft, auch wie wund und mit Abklaffen; mit Bluten bei der geringsten Berührung; viel Schmerz am geschwollenen Zahnfleische hohler Zähne, mit Backengeschwulst. – Bläschen am Zahnfleische, brennend bei Berührung; wundes, geschwüriges Zahnfleisch; Bluten des Zahnfleisches fast ohne alle Veranlassung.

Silic. – *Zahnschmerzen: ■ nach dem Essen; *am meisten beim Warmessen und wenn kalte Luft in den Mund kommt; ■ früh beim Erwachen, bis bald nach dem Aufstehen; stete, beim Essen schweigend, Nachts am ärgsten und den Schlaf hindernd, mit Geschwulst des Knochens und der Beinhaut des Unterkiefers und mit allgemeiner, nächtlicher Hitze, die nicht schlafen lässt; ■ beim Essen fährt in einen Schneidezahn; dumpfer Schmerz bes. der Backzähne, nach Tische und aufs Trinken. – Drücken, im hohlen Zahne; spannender ^[26.1] Zahnschmerz; Ziehschmerz im hohlen Zahne, auch in Absätzen, oder in den unt. Schneidezähnen; Zucken in einem Backzahne; Rucke, die die ganze Nacht nicht schlafen lassen, mit Drücken unter heftigen Zahnschmerzen und Weh des ganzen Unterkiefers. – *Reissender Zahnschmerz, °auch mit Ziehen und Zucken und am ärgsten Nachts, oder bloss bei und nach Essen; reissendes Stechen im hohlen Zahne, bloss beim Essen. – *Stechende Zahnschmerzen: ■ durch Warmes und Kaltes verschlimmert; von starkem Winde in einem guten Zahne, der dann bei Berührung wie unterschworen schmerzt, darauf Geschwulst des Unterkiefers; *Nachts nicht schlafen lassend, ■ auch mit Hitze im Backen und von Warmem erhöht; brennendes, in mehreren Zähnen, die nach dem Essen zu schmerzen anfangen, am ärgsten Nachts, durch Eindringen kalter Luft

verschlimmert, dabei Hitze im Kopfe und Brennen im Backen. – Schmerz wie unterschworen in einem Backzahn, beim Beissen; °Wühlen u. Bohren in den Zähnen. – Lockerheit der Zähne, die auch empfindlich sind beim Kauen; ein unt. Backzahn schmerzt wie zu lang; Stumpfheit der Zähne, auch bes. der ob. wie von Säuren; Entzündung eines hint. Backzahnes, mit Geschwulst u. Wundheit des Zahnfleisches. – Im Zahnfleische, empfindliche Schmerzhaftigkeit wenn kaltes Wasser daran kommt; Geschwulst, mit Brennen von warmen Getränk und Wundschmerz beim Kauen, oder schmerzhaft und mit Entzündung des Zahnfleisches; Wundheit d. Zahnfleisches; wundschmerzende Blasen daran und auf der Innseite der Lippen; kleines Geschwür am geschwollenen Zahnfleische; °leicht Bluten des Zahnfleisches, – Knabe bekommt eine Art Zahnfieber, obgleich er schon alle Zähne hat, er geifert, greift in den Mund und hat Abends Hitze im Kopfe.

Spigel. – *Zahnschmerzen: °mit Gesichtsschmerzen, bleichem, gedunsenem Gesichte, gelbumränderten Augen, Herzklopfen, Frösteln und Unruhe; ■ von abendlichem Tabakrauchen; nach dem Essen bloss, und Nachts, nicht schlafen lassend und aus dem Bette treibend. – *Zuckschmerz, durch alle Zähne, am meisten in einem hohlen; – Ziehen in einem hohlen Zahne; *schmerzhaft Rucke in hohlem, ■ von der Krone bis zur Wurzel, *ärger von kaltem Wasser, ■ sowie durch Luftzutritt, und Nachmittags, gemildert (wie es scheint) ^[26.2] durch Tabakrauchen; pochendes Reissen, erhöht von kaltem Wasser, vergehend beim Niederlegen. – Klammerschmerz in den ob. Backzähnen, mit Gefühl bei geschlossenem Munde, als sei der Unterkiefer klammartig angedrückt; Herauspresse in den Zähnen, am ärgsten bei Liegen auf der r. Seite, schweigend beim Essen und Trinken, gleich darnach aber von Neuem beginnend, und Nachts öfters aufweckend. – Klopfendes Zahnweh; glucksender Schmerz in einem l. Backzahne. – Fressender Schmerz in hohlem Zahne.

Spong. – Schmerz: als habe er sich Etwas zwischen die Zähne gebissen; als würden

die hint. r. Backzähne herausgehoben u. wären geschwollen, wie auch das Zahnfleisch. – Stechen in den obern Schneidezähnen; Jucken in allen Zähnen. – Gefühl von Lockerheit und Stumpfheit in den Backzähnen, beim Kauen. – Zahnfleisch, geschwollen, u. schmerzhaft beim Kauen.

Squilla. – °Zähne, schwarz; aufwärtsgehende Stiche in den ob. Spitzzähnen, wie von Einzug kalter Luft, bei (kaltem und warmem) Essen u. Trinken.

Stann. – Zuckender Schmerz in allen Zähnen, bald nach dem Essen (v. Kaltem oder Warmem), mit Gesichtshitze und nur im Freien besser. – *Verlängerungsgefühl der Zähne; *Lockerheit derselben.

Staphys. – *Zahnweh: ■ mit Backengeschwulst; °mit Geschwulst der Unterkieferdrüsen; *früh am ärgsten; *gleich nach dem Essen u. Kauen; *durch Einziehen kalter Luft erregt; ■ bei Trinken von Kaltem fährt es in die Zähne, als wären sie hohl. – *Fressen: *in den Vorderzähnen, bes. Nachts; *ziehendes, in hohlem Zahne, nach jedem Essen, ■ im Freien (auch bei verschlossenem Munde) sehr erhöht, und im Zimmer allmählig vergehend. – Ziehen in den Zähnen: früh, bloss in hohlem; mit Backengeschwulst, Drücken im Kopfe auf der leidenden Seite u. Gesichtshitze; drückendes, wie von Merkur-Missbrauch, in den Vorderzähnen, und am ärgsten Nachts, gegen Morgen; durchkriechendes, in hohlem Zahne, und in dem entsprechenden der andern Seite, früh; zusammenpressendes, auf der r. Seite, durch kaltes Wasser zu erregen. –

Reissen in den Zähnen: in den ganzen Reihen, mit Stumpfheitsgefühl der Zähne beim Aufbeissen; in den Wurzeln, mit Verziehung der Gesichtsmuskeln; gleich nach dem Essen u. Kauen, sowie ^[27.1] nach Kalttrinken, und erhöht durch Bewegung, bes. im Freien, auch bes. in hohlem Zahne und den Kronen der gesunden mit Drücken auf diese, u. Schmerz auch der übrigen Zähne bei Berührung mit dem Finger. – Kitzeldes Stechen in den r. Backzähnen. – Grosse Empfindlichkeit der hohlen Zähne gegen Berührung, mit empfindlichem Schmerze bis in die Wurzeln u. Wundweh des Zahnfleis-

sches, wenn nach dem Kauen Speise in den Höhlungen bleibt. – Lockerheit d. Zähne, mit Wackeln beim Befühlen, Schmerz beim Essen, u. Gefühl beim Kauen, od. Zusammenbeissen, als würden sie tiefer in das Zahnfleisch eingedrückt, dabei Zahnfleisch weiss. – Schnelles Schwarzwerden der Zähne; jählings Hohlwerden derselben; Abblättern eines Schneidezahnes, an der hint. Seite. – Zahnfleisch schmerzhaft bei Berührung; Ziehschmerz darin (und in den Zahnwurzeln); Reissen in Zahnfleisch und Zahnwurzeln, beim Essen; krampfhaftes Zusammenziehen des ob. und unt. r. Zahnfleisches, vor Schmerz die Zähne nicht voneinander bringen lassend; blasses, weisses Zahnfleisch; *Geschwulst desselben, ■ auch mit Schmerzhaftigkeit (auch beim Schlingen), oder mit Hitze im Backen; *Knoten am Zahnfleische, ■ schmerzhaft nur bei hartem Aufdrücken; °Astergebilde, auch am inn. Backen; °schmerzhafte Auswüchse; ■ in Geschwür übergehende Blase an der Innseite, mit stechendem Ziehen; Zahnfleisch wird weggefressen; leicht Bluten desselben, beim Aufdrücken und beim Putzen der Zähne.

Stramon. – Kinnbackenzwang mit verschlossenen Lippen. – Zähneknirschen: mit Schauder, auch unter Verdrehung der Hände; mit Kopfverdüsterung; mit Erheben der Hände über den Kopf und Bewegungen wie zum Zwirownickeln. – Zahnweh, auch klopfendes, als wollten die Zähne ausfallen.

Stront. – Gefühl von Zusammenschrauben in den Zähnen. – Ziehen, u. Kriebeln in den Vorderzähnen; Zuckschmerz, in einem r. unt., oder im r. Augenzahne, oder auch (bald r., bald l.) in den unt. Wurzeln (Abends). – Reissen: in den Wurzeln der Schneidezähne; in einem Backzahne; mit Stechen, in einem Stummel, Abends. – Stechen in den Zähnen. – Arges Raffen in den Zähnen, ihn fast ausser sich bringend, und mit viel Speichelzufluss vorher. – ^[27.2] Zahnfleisch, am r. Augenzahne geschwollen, und schmerzhaft bei Berührung; Stiche im ob.; Brennen im ganzen, mit Geschwulstgefühl.

Sulph. – *Zahnweh: ■ in der freien Luft; vom geringsten Luftzuge; durch kaltes Ausspülen d. Mundes erneuert; °abendliches; °nächtli-

ches; ■ in Backengeschwulst übergehend; in Anfällen von 2, 3 Stunden, worauf Wühlen folgt, kann eher Kaltes als Warmes daran ertragen; grosse Empfindlichkeit der Spitzen der l. Oberzähne, von kaltem Wasser ärger, mit schiessendem Schmerze, auch früh; ein Backenzahn schmerzt bei Berührung; drückendes Zahnweh, mit Schmerz der Unterkieferdrüse darunter. – *Ziehender Zahnschmerz: °durch Warmes verschlimmert; ■ in freier Luft; in den Backzähnen, durch Einziehen kalter Luft verschlimmert; in einem Schneidezahne, bis Nachts 11 Uhr, dann Schlaflosigkeit bis gegen Morgen: Mucken und Ziehen in den Zähnen. – Reissen und Ziehen: bald auf der r., bald auf der l. Seite, zu Stunden lang, und oft eine halbe oder ganze Stunde nachlassend, auch Nachts beim Erwachen, meist durch kaltes Wasser verschlimmert, zuweilen durch warmes erleichtert, und oft mit Zucken in den Spitzen. – *Rucke durch einzelne Zähne, ■ auch bes. in hohlen bis in den Kopf und mit Stichen; schmerzhaftes Zucken in einem hohlen Zahne, nach Tische; Rucke und Stiche, periodisch, auch nach Mitternacht und früh, bei und ausser dem Essen, und beim Einziehen der Luft fährt es schmerzhaft in das Zahnfleisch, das wie locker und los weh thut. –

Stechen in den Zähnen: Tag u. Nacht in allen, durch Beissen beim Essen erhöht; bis ins Ohr, Nachts aufweckend; starker Stich durch die Zähne, von jedem kalten Trunke. – Klopfen in den Zähnen: mit Bohren; ziehendes; mit Stechen u. Brennen, und bis in die Augenhöhlen und das Ohr. – Bohren in den Zähnen: wie mit einem heissen Essen; pressendes, auch in äuss. Kopfe, gleich nach dem Essen. – Schneiden öfters durch alle Zähne r. Seite, wie ein kalten Luftzug. – Weh alle Nachmittags, als würden die Zähne herausgerissen, mit Frost und im Bette vergehend; *Lockerheitsgefühl der Zähne, Abends, oder auch bes. beim Aufbeissen und beim Essen wie gelähmt. – Lockerheit der Zähne, mit Bluten des Zahnfleisches, drei Wochen lang; ein Backenzahn wird locker und wie zu lang, mit Schmerz beim Anstossen und Kauen; die Zähne werden hoch, dass sie kaum kauen kann, und ^[28.1] schmer-

zen; Schmerz der Zähne wie zu lang, und als dröhnte es darin, wie Schwingungen; die Vorderzähne deuchten zu lang, mit Empfindlichkeit beim Aufdrücken und in der Luft, wo sie zuckend schmerzen und mit Reissen darnach in der l. Schläfe hinauf, wo es auch beim Aufdrücken schmerzt. – Stumpfheit der Zähne, auch mit Schmerz bloss beim Aufbeissen und bes. schwarzes Brod nicht kauen lassend vor Schmerz. – Brauner Schleim setzt sich an die Zähne; rothes, salzig saures Wasser kommt aus einem hohlen l. unt. Backzahne; Bluten der Zähne. – Das Zahnfleisch blutet; *Geschwulst des Zahnfleisches, *auch mit klopfendem Schmerze, ■ oder bes. an den alten Zahnstummeln; °harte Geschwulst, Blut und Eiter entleerend; °Zahnfistel?.

Sulph-ac. – Zahnweh: Abends im Bette, l. unt.; durch Kälte ärger, durch Wärme milder, und die ganze Nacht nicht schlafen lassend. – Hineindrücken in einem r. ob. Schneidezahne. – Reissen in den l. (unt.) Zähnen, von Abend bis Mitternacht; im l. Augenzahne und im Unterkiefer, die ganze Nacht, während der Regel. – Nagen: in der r. unt. Reihe, Abends im Bette ärger, bis 2 Uhr Nachts; in einer Backe und einem Schneidezahne, und bloss beim Beissen auf Hartes. – Graben, in einem hohlen Backzahne, bei und nach Kauen von Hartem. – Stumpfheit der Zähne: den ganzen Nachmittag, oder auch zu verschiedenen Zeiten. – Zahnfleisch, wie pelzartig, blutend beim geringsten Anstossen; Geschwulst, am r. Unterkiefer, und beim Aufdrücken Eiter-Ausfluss; Geschwür am Zahnfleische.

Tabac. – Ziehschmerz in den ob. Zähnen, nachlassend bei Aufdrücken auf die Wangen; herumfahrendes Reissen in den r. unt. Zähnen; ziehendes Reissen in den obern Zähnen, gegen die Stirn hin; Stechen im hohlen Zahne, beim Aufbeissen. – Im Zahnfleische, Ziehen.

Tarax. – Drückende Stösse, in den Kronen zweier Schneidezähne; Ziehen, in den r. hohlen Zähnen, am Backen herauf bis zur Augenbraue. – Stumpfheits-Gefühl der Zähne, wie von Säuren, beim Kauen der Speisen. – Erguss sauren Blutes, aus den r. hohlen

Zähnen.

Tartar. – Starker, Zahnschmerz, früh. – [28.2] Reissen, links hinten in den Zahnwurzeln, beim Schlingen.

Tartar-ac. – Zähne, stumpf.

Taxus. – In den oberen Spitzzähnen, Kälte.

Tereb. – In den Zähnen, Ziehen; °Zahnfleisch, aufgelockert, mit Schmerz beim Aufdrücken, leichtem Bluten beim Reinigen der Zähne, und brennendem Wundschmerze jeden Morgen.

Teucr. – Weh der Schneidezähne (und des Zahnfleisches), beim Kauen; schmerzhaftes Brummen in den Schneidezähnen. – Ziehendes Zahnweh: in den hint. ob. Backzähnen; l. und r., in den vord. Backzähnen. – Reissen, in den Wurzeln und dem Zahnfleische der r. unt. Schneidezähne; drückendes Reissen durch alle r. Zähne, vom Backenknochen aus.

Therid. – Zähne, empfindlich, schon von kühlem Wasser, in den Mund genommen, fährt die Kälte schmerzhaft hinein; auch jeder durchdringende Ton fährt in die Zähne.

Thuja. – Zahnschmerz, von Abend bis Mitternacht, als würde der Nerve fein berührt, und mit Zucken von Zeit zu Zeit. – Pressen: in hohlem Zahne, beim Schnauben; nach jeder Tasse (gewohnten) Thees, in einem l. unt. Backzahne, als solle derselbe zersprengt werden, und später den ganzen Ober- und Unterkiefer einnehmend. – Scharfes Ziehen, in den unt. Zähnen, am meisten beim Essen; Zuckerschmerz, im hohlen Zahne, früh; plötzliches Reissen, in einem l. unt. Backzahne, schnell in den ganzen Unterkiefer übergehend; Stechen, in einem Schneidezahne; *fressendes Nagen in den Zähnen, ■ bes. auch in hohlen, mit Schmerzhaftigkeit der ganzen Kopfseite, und sehr erhöht durch Kauen, sowie durch alles Kalte (Getränk und Luft). – Im Zahnfleische, scharfes Klopfen und Hacken; Wundschmerz, an den unt. Zähnen, auch bes. bei Berührung; stechendes Zucken, an den hint. unt. Backzähnen; Geschwulst des Zahnfleisches, auch mit Wundschmerz, oder mit gleichzeitig geschwollener Zunge.

Tongo. – Zahnschmerz, durch Essiggenuss beseitigt. – Reissen in den Zähnen: im r. Unterkiefer, mit kriebelndem Jucken in den

Spitzen und Wurzeln der Zähne, und durch Aufbeissen im Unterkiefer vergehend; in einem unt. Backzahne, auch bald nach Tische (l. in einem hohlen); im Oberkiefer, undeutlich, ob im Zahnfleische oder in den Wurzeln der Zähne; in den ob. Backzähnen, auch bes. Nachm. ^[29.1] beim Lachen, oder in den Wurzeln bis zum Jochbogen und mit Kriebeln darnach in den Spitzen, das durch Aufdrücken erst ärger wird, dann aber vergeht: in den l. unt. Backzähnen, auch als würden sie mit der Wurzel ausgehoben, oder Nachm. und beseitigt durch kaltes Wasser, oder bei Tische und ärger beim Aufbeissen; in allen l. unt. Zähnen, von hinten nach vorn, als sollten sie mit der Wurzel ausgehoben werden; vom letzten l. Oberzahne im Kopfe hinauf, früh nach dem Aufstehen. – Kriebeln, in den r. Backzähnen, beim Aufbeissen, und vergehend beim Öffnen des Mundes; Stechen, vom schmerzhaften Zahne, quer durch den Kopf, in den Nacken; Toben und Mucken im letzten l. unt. Zahne, erhöht nur durch Berührung der Speisen. – Bluten eines hohlen Backzahnes, sauren Geschmacks, Abends. – Im Zahnfleische, l. unt., Reissen, wie auch in den Zähnen; Bluten des Zahnfleisches, l. unt., Abends.

Valerian. – Zahnweh; Stechen in den Zähnen; Ziehen, in den unt. Zähnen nach hinten, in den ob. nach vorn zu; zuckendes Drücken am Zahnfleische des r. Eckzahnes und auf der Unterlippe.

Veratr. – Zähneknirschen. – *Zahnschmerz, °zuweilen klopfend, *mit Geschwulst des Gesichts (■ und Röthe), *grosser Schwäche ■ bis zur Ohnmacht, °Übelkeit und Erbrechen, Zerschlagenheit und Kälte aller Glieder, kaltem Schweisse auf der Stirn, innerer Hitze u. unauslöschlichem Durste; ■ grosser Zahn- und Kopfschmerz; nach dem Zahnschmerz, rothe Geschwulst des Gesichtes. – Drücken, und Schwere in den ob. l. Backzähnen, als seien sie mit Blei ausgegossen; erst Drücken in den Zähnen, dann, beim Kauen (selbst von Weichen), als Ziehen in die Zahnwurzel strahlend. – Wackeln der Zähne. – Zahnfleisch, geschwollen, wie auch der Unterkiefer.

Verbasc. – Zahnweh, reissenden Schmerzes,

in den r. und l. Backzähnen.

Vinc-min. – In den Zähnen, Reissen, beim Kauen, vergehend in der Bettwärme.

Viol-odor. – Zahnweh, reissenden Schmerzes in den unt. Zähnen.

Viper-torv. – Im l. Kiefer, Lähmigkeit; wüthende Schmerzen in den Kinnladen; Zähneknirschen, vor dem Tode. – Zähne, schmutzig.

Zinc. – Ziehen: in den Wurzeln der Schneidezähne, ^[29.2] auch wohl zugleich im Schlunde, bis in die Halsmuskeln hinein; bald r., bald l. im hintersten unt. Backzahne; empfindliches, in den obern vord. Zähnen, mit Wundheitsgefühl des Zahnfleisches, gegen Mittag; drückendes, in den r. unt. Backzähnen; klopfendes, in den hint. Backzähnen r. und l.; ruckendes Ziehen, in den letzten ob. Backzähnen, oder auch plötzlich in allen Schneidezähnen. – Zucken: in den r. unt. Backzähnen, Abends im Bette, bis zum Einschlafen; in den l. Zähnen, von Zeit zu Zeit; schmerzhafter Ruck in einem Zahne; reissendes Zucken im letzten, unt. r. Backzahne. – Reissen: in den l. letzten Backzähnen, Abends, oder auch oben und unten und dann Reissen an der Schläfe hinauf bis in die Stirn; in einem hohlen Backzahne, durch Saugen kommt Blut heraus und beim Aufdrücken mehrt sich der Schmerz zuweilen; von einer ob. r. Zahnwurzel, gegen die Schläfe zu, Abends im Bette; in den r. ob. Wurzeln; in den l. ob. Backzähnen; Reissen und Ziehen in den l. unt. bes. den Schneidezähnen. – *Wundschmerzende Empfindlichkeit der (ob. Back-) Zähne, ■ mit ziehendem Wundschmerze, in einem unt. l., der aus seiner Höhle hervortritt und wackelt, dabei Geschwulst der Unterkiefer-Drüsen dieser Seite. – Stechen: in den unt. l. Backzähnen, Abends; in den Wurzeln des l. ob. Eckzahnes und des Schneidezahnes daneben; in der l. Zahnreihe, in den Unterkiefer und den Hals herab; zuckendes, in den hint. l. Backzähnen, auch Abends, nach dem Einschlafen, plötzlich aus dem Schlafe weckend. – Brickeln und Picken in gesunden Zähnen, mit Ziehschmerz in den Kiefern; Klopfen im hohlen Zahne, nur nach dem Essen, oder nach Erhitzung und Erkältung; schmerzhaftes Brennen in allen

Vorderzähnen, mit Beissen auf der unt. Zungenfläche. – Stumpfheits-Gefühl der Zähne; °Lockerheit. – Zahngeschwür, an einer faulen Wurzel, die bei Berührung empfindlich ist, mit Verlängerungs-Gefühl des Zahnes, beim Aufdrücken, Bluterguss. – *Zahnfleisch schmerzhaft (an der innern Seite) wie wund, ■ als trennte des sich von den Zähnen los; Schmerz, dass er davor nicht kauen kann; Fressen und Jucken an der Innseite; weisses Zahnfleisch; Geschwulst, auch wundschmerzende; *Bluten des Zahnfleisches, ■ bei der geringsten Berührung; starkes Bluten, auch aus den Zähnen selbst.

Zinc-oxyd. – Zähne, wie stumpf, beim ^[30.1] Zusammenbeissen deuchten die Backzähne weich und kleben zusammen.

Zingib. – Zähne, schmerzhaft empfindlich, mit Drücken und Ziehen in den Wurzeln.

2. Einzelne Empfindungen

Ablättern

Ablättern der Zähne, Crotal. Lach. Staph.

Hinterseite, an der, Staph.

–, Schneidezahnes, eines, Staph.

Innseite, an der, Crotal. Lach.

Schneidezahnes, eines, Staph.

–, Hinterseite, an der, Staph.

mit

Neigung, mit der Zunge daran zu fühlen, Crotal. Lach.

Abbrechen

Abbrechen der Zähne, Bor. Lach. Plumb. Sabad.

Angefressenen, eines, Sabad.

– Backzahnes, Sabad.

Backzahnes, eines, Sabad.

–, angefressenen, Sabad.

–, hohler gewordenen, Sabad.

Hohlen, der, Bor. Lach. Plumb. Sabad.

– Backzahnes, eines, Sabad.

–, mürbegewordenen, eines, Lach. Plumb.

–, übelriechenden, eines, Plumb.

Mürbegewordenen, eines, Lach. Plumb.

–, hohlen, Lach. Plumb.

Übelriechenden, eines, Plumb.

–, hohlen, Plumb.

Abbrechen, Gefühl als wollte

Abbrechen, Gefühl als wollte, Bell. Kali-hydr.

Augenzahn, ein, Kali-hydr.

–, rechts, Kali-hydr.

Rechts, Kali-hydr.

–, Augenzahn, ein, Kali-hydr.

Wurzeln, in, Bell.

Beissen, beim, Bell.

mit

Schiessen, Kali-hydr.

Zucken, Kali-hydr.

Abbröckeln

Abbröckeln der Zähne, Euphorb. Lach.

Hohlen, der, Lach.

Essen, auch beim, Lach.

Abklaffen des Zahnfleisches

Abklaffen des Zahnfleisches, Antim.

*Carb-veg. *Cist. °Granat. *Merc. Phosph.

°Phosph-ac. Rhus. Sep. ^[30.2]

Blutenden, des leicht, Antim. *Cist.

°Granat. Merc. Phosph.

Ekelhaft aussehenden, des, *Cist.

Geschwollenen, des, *Cist. *Merc. Sep.

Schneidezähne, besonders von, *Carb-veg.

Schwammigen, des, Merc.

Wundschmerzenden, des, Sep.

Abends milder, Merc.

Tabakrauchen, besser nach, Merc.

(Nebenleiden)

Kriebeln, starkes, Rhus.

Lockerheit der Zähne, Rhus.

Reissen, Merc.

–, Zahnfleisch, im, Merc.

–, Zahnwurzeln, in den entblösten, Merc.

Zahnfleisch, Reissen im, Merc.

Zahnwurzeln, Reissen in den entblösten,

Merc.

Ablösen

Ablösen des Zahnfleisches, °Phosph-ac.
Natr-c.

Ablösungsgefühl des Zahnfleisches

Ablösungsgefühl des Zahnfleisches, Berb.
Lach. Paris. Sulph. Zinc.

Blutenden, des, Lach.

Geschwollen, des, Lach.

Innseite, an der, Zinc.

–, wundschmerzendes, Zinc.

Schmerzhaften, des sehr, Lach.

Schneidezähne, an den, Lach.

–, unten, Lach.

Unten, Lach.

–, Schneidezähnen, an den, Lach.

Wühlendes, Berb.

Wundschmerzendes, Zinc.

–, Innseite, an der, Zinc.

Reinigen, beim, Lach.

Abscess am Zahnfleisch

Abscess am Zahnfleisch, Ammon.

Abscess, Gefühl als sollte einer zerplatzen

Zahnwurzeln, an den, Ammon.

Kauen, beim, Ammon.

Luft, beim Zutritt der, Ammon.

mit

Geschwürschmerz, Ammon.

Abstehen des Zahnfleisches

Abstehen des Zahnfleisches, *Merc.

Blassen, des, *Merc. [31.1]

Missfarbigen, des, *Merc.

Schwärenden, des, *Merc.

mit

Zacken, weissen, geschwürigen, *Merc.

Aftergebilde

Aftergebilde am Zahnfleisch, °Staph.

mit

Backen, Aftergebilden, auch am, °Staph.
–, inwendig, °Staph.

Ameisenkriebeln

Ameisenkriebeln im Zahnfleisch, Secal.

mit

Gesicht, Ameisenkriebeln im, Secal.

Angefressenheitsgefühl

Angefressen, Gefühl als würde, Kali-carb.
Merc. Puls.

Schmerzhaftes, Merc. Puls.

–, Innseite vom Zahnfleisch besonders, Puls.

–, Zähne, der, Merc.

–, Zahnfleisch, besonders die Innseite, Puls.

Ziehendzuckendes, Kali-carb.

Zuckendziehendes, Kali-carb.

Essen, besonders nach, Kali-carb. Merc.

Nachts, Kali-carb.

Tische, nach, Kali-carb. Merc.

(Theile)

Innseite des Zahnfleisches, Puls.

–, schmerzhaftes, Puls.

Zähne, Kali-carb. Merc.

–, schmerzhaftes, Merc.

–, ziehendzuckend, Kali-carb.

–, zuckendziehend, Kali-carb.

Zahnfleisch, Puls.

–, Innseite besonders, Puls.

–, schmerzhaft, Puls.

Anschwellung des Zahnfleisches

Entzündliche, Ammon.

Zahnfleisches, des, Ammon.

Aufgetretenheitsgefühl. (Gefühl, wie aufgetreten)

Aufgetreten, Gefühl wie, °Kreos. Sabin.

Links, oben, Kreos.

Oben, links, Kreos.

Schmerzhaftes, Sabin.

–, unten, Sabin.

Unten, Sabin.

–, schmerzhaft, Sabin.

Erwachen, früh beim, °Kreos.

Essen, beim, Sabin. ^[31.2]
Essen, besonders nach, Sabin.
Früh, 5 Uhr, °Kreos.
Kauen, beim, Sabin.
 –, besonders nach, Sabin.

(Nebenleiden)

Geschwulstgefühl im Zahnfleisch, Sabin.
Gesichtsmuskeln, Reissenziehen in, °Kreos.
 –, links, Kreos.
Leckerheitsgefühl, Sabin.
Reissenziehen, Gesichtsmuskeln, in, °Kreos.
Verlängerungsgefühl, °Kreos.
Zahnfleisch, Geschwulstgefühl im, Sabin.
Ziehenreissen, Gesichtsmuskeln, in, °Kreos.

Aufgetriebenheitsgefühl

Backzahnes, eines hohlen, Sep.

mit

Backengeschwulst, Sep.
Verlängerungsgefühl, Sep.
Zahnfleischgeschwulst, Sep.

Auftreten

Aufgetretensein, Nitr-ac.
Auftreten, Merc-dulc.

mit

Verlängerungsgefühl, Nitr-ac.

Auseinanderdrängen

Backzähne, Ran-bulb.
 –, rechts, Ran-bulb.
Rechts, Ran-bulb.
 –, Backzähne, Ran-bulb.
Schmerz, als sei ein fremder Körper dazwischen, Ran-bulb.
 –, Backzähne, rechts, Ran-bulb.
 –, rechts, Backzähne, Ran-bulb.

Auseinanderpressen

Auseinanderpressen, Mur-ac. Phosph-ac.
Heraustreibendes, Phosph-ac.
 –, Zahn, ein, Phosph-ac.
Reissendes, Phosph-ac.
 –, Zahn, in einem, Phosph-ac.
Bettwärme verschlimmert, Phosph-ac.
Heisses verschlimmert, Phosph-ac.
Kaltes verschlimmert, Phosph-ac.
Zusammendrücken mildert, Mur-ac.

(Theile)

Spitzzahn, ein, unten, Mur-ac.
Unten, Spitzzahn, in einem, Mur-ac.
Zahn, in einem, Phosph-ac.
 –, her austreibend, Phosph-ac.
 –, reissend, Phosph-ac.

Auseinanderschrauben

Kiefern, in den, Ambr.
 –, schmerzhaft, Ambr. ^[32.1]
Schmerzhaftes, Ambr.
 –, Kiefern, in, Ambr.

Ausfallen

Ausfallen, Ammon. Ars. Merc. Merc-dulc.
 Mercurial. Nux-vom. Plumb. Secal.
Gesunder Zähne, Ammon. Nux-vom.
Locker gewordener, Plumb. Secal.
Schmerz gewordener, Mercurial.
Wackelnder, Mercurial.

Ausfallen, Gefühl als wollten

Ausfallen, Gefühl als wollten, Caust. Nitr-ac. Stramon.
 –, alle, Caust.
Klopfschmerzendes, Stram.
Reissendes, Caust.
Schmerzhaft klopfendes, Stram.
Zusammenbeissen, beim, Nitr-ac.

(Nebenleiden)

Bluten des Zahnfleisches, Nitr-ac.
 –, Saugen, beim mindesten, Nitr-ac.
 –, wohlthuendes, Nitr-ac.
Schwammigkeitsgefühl, Nitr-ac.
Weichheitsgefühl, Nitr-ac.
Wohlbehagen im ganzen Munde, Nitr-ac.
 –, Bluten des Zahnfleisches, beim, Nitr-ac.
Zahnfleisch, Bluten des, Nitr-ac.
 –, Saugen, beim mindesten, Nitr-ac.
 –, wohlthuendes, Nitr-ac.

Ausfluss von Blut

→ Blutausfluss und Blüten.

Ausfluss von Eiter

→ Eiterausfluss.

Ausfluss von Wasser

→ Wasserausfluss.

Aushebungsgefühl

Anhaltendes, Natr-c.

Ausfallen, als sollten, Coccul.

–, Vorderzähne, Coccul.

Ausgehoben, als würden, Berb. Bryon. Coccul. Laur. Mez. Mur-ac. Niccol. Natr-c. Prun. Spong. Tong.

Bohrendes, Mur-ac.

–, links, Wurzeln, in, Mur-ac.

Glucksendes, Prun.

–, Backzahn, im letzten, oben, rechts, Prun.

Heftiges, Niccol.

–, rechts, unten, in einem, Niccol.

Nagendes, Niccol.

–, heftig, in einem, rechts, unten, Niccol.

–, rechts, unten, heftig, in einem, Niccol.

Reissendes, Tong. ^[32.2]

Reissendes, Backzähne, links, unten, Tong.

–, Wurzeln, in, Tong.

Schmerzndes, Mez. Natr-c. Niccol. Prun. Spong.

–, Backzahn, in einem, hinten, links, Mez.

Schwer, die Zähne scheinen, Coccul.

–, Vorderzähne, Coccul.

Stechendes, Laur.

Wühlendes, Berb.

(Umstände)

Abends, bis 10 Uhr, Niccol.

Bett, erleichtert im, Niccol.

Freien, Gehen im, bessert, Bryon.

Kaltes Wasser mindert, Bryon.

Nachts, Bryon. Natr-c.

Tag u. Nacht, Natr-c.

Wärme lindert, Natr-c.

Wasser, kaltes, mindert, Bryon.

(Theile)

Backzähne, Mez. Prun. Spong. Tong.

–, glucksend, oben, rechts, im letzten, Prun.

–, hinten, links, in einem, schmerzhaft, Mez.

–, hinten, rechts, Spong.

–, letzten, im, oben, rechts, glucksend, Prun.

–, links, hinten, in einem, schmerzhaft, Mez.

–, links, unten, reissend, Tong.

–, oben, rechts, im letzten, glucksend, Prun.

–, rechts, hinten, Spong.

–, rechts, oben, im letzten, glucksend, Prun.

–, reissend, links, unten, Tong.

–, schmerzhaft, links, hinten in einem, Mez.

–, unten, links, reissend, Tong.

Hinten, Mez. Spong.

–, Backzahn, in einem, links, schmerznd, Mez.

–, Backzähne, rechts, Spong.

–, links, Backzahn, schmerznd, Mez.

–, rechts, Backzähne, Spong.

–, schmerzhaft, links, in einem Backzahn, Mez.

Letzter Backzahn, Prun.

–, glucksend, oben rechts, Prun.

–, oben rechts, glucksend, Prun.

Links, Mez. Mur-ac. Tong.

–, allen, in, unten, reissend, Tong.

–, Backzahn, hinten, schmerzhaft, Mez.

–, Backzähne, unten, reissend, Tong.

–, bohrend, Wurzeln, in, Mur-ac.

–, hinten, Backzahn, schmerznd, Mez.

–, reissend, Backzähne, unten, Tong.

–, unten, Backzähne, reissend, Tong. ^[33.1]

Links, Wurzeln, in, bohrend, Mur-ac.

Oben, Prun.

–, Backzahn, letzter, rechts, glucksend, Prun.

Rechts, Niccol. Prun. Spong.

–, Backzahn, hinten, Spong.

–, Backzahn, letzter, oben, glucksend, Prun.

–, glucksend, letzter Backzahn, oben, Prun.

–, hinten, Backzähne, Spong.

–, letzter Backzahn, oben, glucksend, Prun.

–, nagend, unten, in einem, Niccol.

–, oben, letzter Backzahn, glucksend, Prun.

–, unten, nagend, in einem, Niccol.

Unten, Niccol. Tong.

–, allen, in, reissend, Tong.

–, Backzähne, links, reissend, Tong.

–, nagend, rechts, in einem, Niccol.

–, reissend, in allen, Tong.

–, reissend, Backzähne, links, Tong.

–, reissend, Wurzeln, in, Tong.
Vorderzähne, Coccul.
 –, ausfallen, als sollten sie, Coccul.
 –, schwer, scheinen, Coccul.
Wurzeln, Tong.
 –, reissend, unten, Tong.

(Nebenleiden)

Backen, Reissen im, Bryon.
Bluten des Zahnfleisches, Natr-c.
Durst, Natr-c.
Einschraubschmerz, vorangehender, Bryon.
Geschwulstgefühl, Spong.
 –, Zahnfleisch, im, Spong.
Körper, Kälte des, Natr-c.
Ohren, Kneipen in den, Bryon.
Schlund, Würgen im, Laur.
Stechen, Laur.
Verlängerungsgefühl, Niccol.
Würgen im Schlund, Laur.
Zahnfleisch, Bluten des, Natr-c.
 –, Geschwulstgefühl, Spong.

Ausreissungsgefühl

Ausgerissen, als würden sie, Coccin. Ipec.
 *Magn-arct. Magn-c. Natr-m. Prun. Sulph.
Nervösen Schmerzes, Prun.
 –, Backzahn, im letzten, links, unten, Prun.
Ruckendreissendes, Coccin.
Ruckendziehendes, Coccin.
Schmerzanfällen, in, Ipec.
 –, Hohlen, besonders in, Ipec.
 –, Schreien und Heulen, arg bis zum, Ipec.
Schmerz, nervöser, Prun. ^[33.2]
Schmerz, Backzahn, im letzten, links, unten, Prun.

(Umstände)

Beissen, beim, Ipec.
Bett, vergehend im, Sulph.
Essen, ärger nach dem, Magn-arct.
Früh, Magn-c.
Gehen, besser beim, Magn-arct.
Kaltes Wasser, wenn darauf kommt, Magn-c.
Kauen, beim, Magn-c.
Liegen, ärger beim, Magn-arct.
Nachmittage, alle, Sulph.

Sitzen, ärger beim, Magn-arct.
Wasser, kaltes, wenn darauf kommt, Magn-c.

(Theile)

Backzahn, Magn-c. Prun.
 –, letzten, im, links, unten, Prun.
 –, nervösen Schmerzes, Prun.
Hohlen, in, Ipec.
 –, Schmerzanfälle, ungemein heftige, Ipec.
Letzter Backzahn, Prun.
 –, links, unten, nervösen Schmerzes, Prun.
Links, Prun.
 –, Backzahn, im letzten, unten, Prun.
 –, nervösen Schmerzes, Prun.
Unten, Prun.
 –, Backzahn, im letzten, links, nervösen Schmerzes, Prun.

(Nebenleiden)

Frost, Sulph.
Reissen, nachfolgendes, Ipec.
Verlängerungsgefühl, Magn-c.

Ausrenkungsgefühl

→ Verrenkungsschmerz.

Aussehen, Farbe

A. Zähne, der

Schmutzig, Viper-torv.

B. Zahnfleisches, des

Aussehen, Berb. Canth. Carb-an. *Cist. Con. Jod. Kali-carb. Kali-chlor. Kreos. Lach. Magn-c. *Merc. Nitr. Nitr-ac. Oleand. Plumb. Ran-scel. Sabin. *Sep. Staph. Zinc.
Bläulich weiss, Oleand. Plumb. Sabin.
Blass, Carb-an. *Merc. Nitr-ac. Staph.
 –, abstehenden, des, *Merc.
 –, geschwellenen, des, Nitr-ac.
Blauroth, Con. Lach.
 –, geschwellenen, des, Con. Lach.
 –, schmerzhaften, des sehr, Lach.
Bleich, Plumb.
Blut unterlaufen, wie mit, Con. ^[34.1]
Blut unterlaufen, geschwellenen, des, Con.
Dunkelroth, *Sep.

–, geschwellenen, des inwendig, *Sep.
Ekelhaft, *Cist.
 –, abklaffenden, des, *Cist.
 –, geschwellenen, des, *Cist.
Entzündet, wie, Kreos.
 –, links, am Oberkiefer, Kreos.
Gelbröthlich, Canth.
 –, entzündeten, des, Canth.
Hellroth, Kali-chlor.
Missfarbig, Merc.
 –, abstehenden, des, Merc.
Roth, Carb-an. Con. Jod. Kali-carb. Kali-chlor. Lach. Magn-c. Nitr. Ran-scel. *Sep.
 –, blauroth, Con. Lach.
 –, Blut unterlaufen, wie mit, Con.
 –, dunkelroth, Sep.
 –, geschwellenen, des, Con. Lach. Carb-an. Magn-c. Nitr. Ran-scel. *Sep.
 –, hellroth, Kali-chlor.
 –, schmerzhaften, des, Carb-an. Lach. Nitr. Ran-scel. *Sep.
Rother, schmutziger Saum, Berb.
Weiss, *Merc. Oleand. Plumb. Sabin. Staph. Zinc.
 –, abstehenden, des, *Merc.
 –, missfarbigen, des, *Merc.
 –, Spitzen, an den, *Merc.
Weisslich, Sabin.
 –, geschwellenen, des, Sabin.
 –, hohle, um, Sabin.
 –, schmerzhaften, des, Sabin.
Erwachen, beim, Sabin.
Früh, Sabin.

(Theile)

Hohle, um, Sabin.
 –, weisslich, Sabin.
Inwendig, Sep.
 –, dick geschwollen, Sep.
 –, dunkelroth, Sep.
Links, am Oberkiefer, Kreos.
 –, entzündet, wie, Kreos.
Spitzen, an den, *Merc.
 –, weiss, *Merc.

(Nebenleiden)

Abklaffen, *Cist.
Abstehen, *Merc.
Bluten, *Cist. Nitr. Ran-scel.

Erhabenheit, entzündete, Canth.
Geschwürschmerz, Carb-an.
Geschwulst, Carb-an. *Cist. Con. Lach. Magn-c. Nitr. Nitr-ac. Ran-scel. Sabin.
Lockerheit der Zähne, Staph.
Lockerheitsgefühl, Oleand. [34.2]
Pucken, als beginne es zu eiern, Sep.
 –, unerträglich, Sep.
Schmerzhaftigkeit, Carb-an. Lach. Nitr. Ran-scel. Sabin.
 –, grosse, Lach.
Schwerheit im Kiefer u. Zahn, Sabin.
Stiche in hohlem, Nitr.
Wackeln der Zähne, Oleand. Staph.
Ziehen in allen, Magn-c.
 –, schmerzhaftes, Kreos.
Ausströmen, Gefühl von eiskaltem
Ausströmen, Gefühl von eiskaltem, Ol-an.
Reissend zuckendes, Ol-an.
Zahnspitzen, aus den, Ol-an.
Abends, bis, Ol-an.
Nachmittags, Ol-an.

mit

Wurzel, Klopfen in hohler, Ol-an.
 –, (Geschwür, wie von einem.)

Austreten

→ Hervortreten.

Auswüchse

Auswüchse am Zahnfleisch, °Staph.
 –, schmerzhaftes, °Staph.

Beissen

Beissen, Asar. Calc. Carb-veg. Coccul. Phelland. Rhod.
Brennendes, Phelland.
 – Zahnfleisch der Schneidezähne, unten, Phelland.
Schmerzendes, Calc.
Seesalz, wie nach Genuss von vielem, Coccul.
 –, Backzähne, Coccul.
Stichelndes, Rhod.
 –, Vorderzähne, Rhod.
Ziehendes, Carb-veg.
 –, Schneidezähne, Carb-veg.
Aufbeissen, besonders unangenehm beim, Coccul.

(Theile)**Backzähne**, Coccul.

–, Seesalz, wie nach Genuss von vielem, Coccul.

Schneidezähne, Carb-veg.

–, ziehend, Carb-veg.

Vorderzähne, Rhod.

–, stichelnd, Rhod.

Zahnfleisch, im, Phell.

–, brennend, Phell.

–, Schneidezähnen, an den, Phell.

–, unten, an den Schneidezähnen, Phell. [35.1]

Beleg, schwarzer**Zähnen, an den**, °China.**Berührung, Schmerz feiner****Nerven, im**, Thuj.**Zucken, mit, von Zeit zu Zeit**, Thuj.**Abends**, Thuj.**Mitternacht, bis**, Thuj.**Betäubung**

→ Taubheitsgefühl.

Bläschen u. Blasen am Zahnfleisch**Bläschen, Blasen**, Aur. Bell. Calc. Canth. Caps. Carb-veg. Kali-carb. Magn-c. Natr-s. Petr. Sep. Sil. Staph.**Blase**, Natr-s. Petr. Sil. Staph.

–, erst eiternd, dann vertrocknend, Natr-s.

–, Geschwür, übergehend in, Staph.

–, Innseite, an der, stechendziehend, Staph.

–, oben, Natr-s.

–, stechendziehend, Innseite, an der, Staph.

–, vertrocknend, Natr-s.

–, wundschmerzend, Sil.

Brennende, Caps. Magn-c. Sep.**Eiterbläschen**, Aur. Calc. Carb-veg. Petrol.

–, hohlem Zahn, über dem, Petrol.

–, Zahnfistel, als wolle entstehen, Aur.

–, Zahnfistel, wie, Calc. Petrol.

Eiternd, erst, dann vertrocknend, Natr-s.

–, Blase, oben, Natr-s.

Geschwür, übergehend in, Staph.

–, Blase, stechendziehend, Innseite, an der, Staph.

Hohles, schwarzes, Petrol.

–, Backzahn, an einem, unten, Petrol.

Rothen Fleck nachlassend, Canth.**Rothen Puncten, mit**, Canth.**Schmerzhaft**, Bell. Kali-carb.

–, verbrannt, wie, Bell.

Schwarzes, hohles, Petrol.

–, Backzahn, an einem, unten, Petrol.

Stechendziehend, Staph.

–, Blase, an der Innseite, Staph.

–, Geschwür, übergehend in, Staph.

Verbrannt, schmerzend wie, Bell.**Vertrocknend**, Natr-s.

–, Blase, oben, erst eiternd, Natr-s.

Wundschmerzend, Sil.

–, Blase, Sil.

Zahnfistel, als wollte entstehen, Aur.

–, Eiterbläschen, Aur.

–, wie, *Calc. Petrol.

–, Eiterbläschen, Calc. Petrol.

–, hohlem Zahn, über dem, Petrol. [35.2]

(Umstände)**Berührung, brennend bei**, Sep.**Kalte Luft, empfindlich gegen**, Petrol.**Mundöffnen, Zahnschmerz beim**, Petrol.**Wasser, empfindlich gegen**, Petrol.**(Theile)****Backzahn, an einem, unten**, Petrol.

–, hohles, schwarzes, Petrol.

Hohlem Zahn, über dem, Petrol.

–, Eiterbläschen, Petrol.

–, Zahnfistel, wie, Petrol.

Innseite des Zahnfleisches, Staph.

–, Blase, in Geschwür übergehend, Staph.

–, stechendziehend, Staph.

Oben, Natr-s.

–, Blase, erst eiternd, dann vertrocknend, Natr-s.

Unten, an einem Backzahn, Petrol.

–, hohles, schwarzes, Petrol.

(Nebenleiden)**Backen, brennende Bläschen am**, Magn-c.**Gaumen, brennende Bläschen am**, Magn-c.**Lippen, brennende Bläschen an**, Magn-c.

–, Innseite, wundschmerzende Blasen, Sil.

Oberlippe, Geschwulst der, Canth.

Blutandrang**Zahnfleisch, gegen das**, Graph.

–, hineinschneiden, so dass sie möchte, Graph.

Weib, bei, Graph.**Blutausfluss****Blutausfluss**, Graph. Ratanh. Tarax. Tong.**Saures Blut**, Graph. Ratanh. Tarax. Tong.

–, Backzahn, aus hohlem, Tong.

–, hohlen, aus den, Graph. Tarax. Tong.

–, rechts, aus den hohlen, Tarax.

–, schwarzes, aus den hohlen, oft, Graph.

–, Zahnfleisch, aus dem, Ratanh.

Schwarzes, saures Blut, Graph.

–, hohlen, aus den, oftmalig, Graph.

Abends, Tong.**Saugen, beim**, Ratanh.**(Theile)****Backzahn, aus hohlem**, Tong.**Hohlen, aus den**, Graph. Tarax. Tong.

–, Backzahn, aus einem, Tong.

–, oftmalig, schwarzes, saures, Graph.

–, rechts, Tarax.

–, schwarzes, saures, oft, Graph.

Rechts, Tarax.

–, hohlen, aus den, Tarax.

Zahnfleisch, aus dem, Ratanh. ^[36.1]**Bluten****A.** Zähne, der.**Bluten**, Ambr. Ammon. Antim. Baryt. Bell. Carb-veg. Lach. Phosph. Phosph-ac. Ratanh. Sep. Sulph. Tong. Zinc.**Öfteres**, Ratanh.**Plötzliches**, Phosph.

–, Backzähne, oben, Phosph.

–, Veranlassung, ohne, Phosph.

Starkes (Antim. Baryt.) Phosph-ac. Sep. Zinc.

–, hohlem, aus einem, Phosph-ac.

Veranlassung, ohne, Phosph.

–, Backzähne, oben, Phosph.

–, plötzliches, Phosph.

(Umstände)**Aufdrücken, beim**, Zinc.**Früh**, Sep.**Regel, bei geringer**, Lach.

–, (um so heftigere Schmerzen.)

Reinigen, beim, Carb-veg.**Saugen, beim**, Ammon. Bell. Carb-veg. Zinc.**(Theile)****Backzähne**, Ammon. Phosph. Zinc.

–, hohlem, aus, Zinc.

–, oben, plötzlich, ohne Veranlassung, Phosph.

Hohle, Bell. Phosph-ac. Zinc.

–, Backzahn, aus einem, Zinc.

–, starkes, aus einem, Phosph-ac.

Oben, Phosph.

–, Backzähne, plötzlich, ohne Veranlassung, Phosph.

Rechts, unten, Ambr.**(Nebenleiden)****Augen, Klopfen über den**, Lach. (Die vor Schmerz nicht sehen können.)**Klopfen in einem Schneidezahn, links, oben**, Ratanh.**Klopfenstechen, vorangehendes**, Lach.**Ohren, wechselndes Stechen in**, Lach.**Reissen im Zahn**, Zinc.**Schmerzen, heftige, bei geringer Regel**, Lach.**Stirnschmerz**, Lach.**Verlängerungsgefühl**, Zinc.**Zahngeschwür**, Zinc.

–, (an seiner faulen Wurzel, empfindlich bei Berührung.)

B. Zahnfleisch, des.**Anhaltendes**, Natr-m.

–, geschwellenen, des, Natr-m.

–, schmerzhaften, des, Natr-m.

–, viele Wochen lang, Natr-m.

Bluten, Agar. Alum. Ammon. Anac. Antim.°Ars. Arum. Baryt. Bell. Berb. Borax. Bovist. *Calc. °Carb-an. *Carb-veg. ^[36.2] Caust.

*Cist. Con. Crotal. Croton. Euphras. Ferrmagn. °Granat. Graph. °Jod. Kali-carb. Kalichl. Lach. Lyc. Magn-mur. *Merc. Mercdulc. Natr-c. Natr-mur. Nitr. °Nitr-ac. Nux-

mosch. Phosph. Phosph-ac. Ran-scel. Ruta.

Sep. °Sil. Staph. Sulph. Sulph-ac. °Tereb. Tong. *Zinc.

Leichtes, Ammon. Antim. °Ars. Baryt. Berb. Bor. *Cist. Con. °Granat. Graph. Kali-chlor. Lach. Phosph. °Sil. Staph. °Tereb.

–, abklaffenden, des, *Cist. °Granat. Phosph.

–, Backzähnen, besonders an den, Con.

–, ekelhaft aussehenden, des, *Cist.

–, geschwellenen, des, *Cist. Kali-chlor.

–, öfteres, Lach.

Neigung, vermehrte, zum Bluten, Nuxmosch.

Öfteres, Baryt. *Carb-veg. Lach.

–, leichtes, Lach.

–, starkes, Baryt.

Starkes, Baryt. Carb-veg. Caust. Euphras. Kali-carb.

–, öfteres, Baryt.

–, sehr starkes, Carb-veg. Kali-carb.

Veranlassung, fast ohne, Sep.

–, ohne, Bovist.

(Umstände)

Abends, Tong.

–, milder, Merc.

Anstossen, beim geringsten, Sulph-ac.

Aufdrücken, beim, Staph.

–, bei gelindem, Ferr-magn.

Berührung, bei, Merc-dulc. Phosph-ac.

–, bei geringster, *Merc. Phosph. Phosph-ac. Sep. Zinc.

Früh, beim Aufstehen, Merc.

Jucken, bei, Ammon.

Kratzen, bei, Ammon.

Morgen, alle, °Tereb.

Nachts, Bovist.

–, besonders, Calc.

Regel, bei geringer, Lach.

–, (um so heftigere Schmerzen.)

Reiben, bei, Graph. Phosph-ac.

–, bei gelindem, Anac.

Reinigen, beim, Croton. Kali-chlor. Lach. Lyc.

Saugen, beim, daran, Bovist. Carb-veg. Kali-carb.

–, beim mindesten, Nitr-ac.

Tabakrauchen, besser nach, Merc.

Zähneputzen, beim, Ruta. Staph. °Tereb.

(Theile)

Backzähnen, besonders an den, Con.

–, leichtes, Con. [37.1]

Hohlem, an, Bell.

Links, unten, Tong.

Schneidezähne, unten, Lach.

–, geschwellenen, des, Lach.

–, heftig schmerzenden, des, Lach.

Unten, Lach. Tong.

–, links, Tong.

–, Schneidezähnen, an den, Lach.

(Nebenleiden)

Abklaffen, *Cist. °Granat. Merc. Phosph. Sep.

Ablösungsgefühl, Lach.

Aufgelockertsein, °Tereb.

Augen, Klopfen über den, Lach.

–, (die vor Schmerz nicht sehen können.)

Ausfallen, Gefühl als wollten die Zähne, Nitr-ac.

–, (Zusammenbeißen, beim.)

Ekelhaftes Aussehen, *Cist.

Entzündung, Nitr.

Geschwulst, *Cist. Kali-chlor. Lach. Merc-dulc. Natr-m. Nitr. Ran-scel. Sep.

Kitzeln, Carb-veg.

Mund, Wohlbehagen im ganzen, Nitr-ac.

Ohren, wechselndes Stechen in den, Lach.

Pelzartigkeit, Sulph-ac.

Reissen, Merc.

Röthe, Nitr. Ran-scel.

Schmerzen, heftige, bei geringer Regel, Lach.

Schmerzhaftigkeit, Lach. Natr-m. Nitr. Ran-scel.

Schwammigkeit, Merc.

Schwammigkeitsgefühl der Zähne, Nitr-ac.

–, (Zusammenbeißen, beim.)

Stiche in hohlem Zahne, Nitr.

–, (Berührung, bei.)

Stirnschmerz, Lach.

Wackeln der Zähne, schmerzhaftes, Sep.

Weichheitsgefühl der Zähne, Nitr-ac.

–, (Zusammenbeißen, beim.)

Wohlbehagen im ganzen Munde, Nitr-ac.

Wundschmerz, Phosph-ac. Sep. °Tereb.

–, brennender, °Tereb.

Zahnwurzeln, Reissen in den entblösten, Merc.

Zurückgezogenheit, Baryt.

C. Zahngeschwüres, eines

Bluten, Bovist.

Aufdrücken, beim, Bovist.

Bluterguss

→ Blutausfluss.

Bohren

Anhaltendes, Phosph.

–, Backzahn, in einem, rechts, Phosph.

Arges, Phosph. [37.2]

Arges, nagend, Phosph.

Ausgehoben, als würden die Zähne, Mur-ac.

–, links, Wurzeln, in den, Mur-ac.

Bohren, Alum. Baryt. Bell. Bor. Bovist. Calc.

Cast. Caust. Con. °Cyclam. Gratiol. Kali-

carb. Lach. Laur. Lyc. °Magn-c. Magn-m.

*Mez. Mur-ac. Natr-c. Natr-m. Niccol. Nitr.

Nitr-ac. °Nux-vom. Petrol. Phosph. Phosph-

ac. Selen. °Sil. Sulph.

Brennendes, Natr-m.

–, klopfend, Vorderzahn, besonders in einem, Natr-m.

–, Vorderzahn, besonders in einem, klopfend, Natr-m.

Drückendes, Borax. Kali-carb.

–, als sei etwas in den Zahn gekommen, Kali-carb.

Gichtisches, °Cyclam.

–, stechend, °Cyclam.

Glucksendes, Lyc.

–, hohlem, in, stechend, Lyc.

–, stechend, in hohlem, Lyc.

Grabendes, Laur.

–, links, unten, Laur.

–, ziehend, bald vor, bald hinter, Laur.

Heissem Eisen, wie mit, Sulph.

Klopfendes, Natr-m. Sulph.

–, brennend, Vorderzahn, besonders in einem, Natr-m.

–, Vorderzahn, besonders in einem, brennend, Natr-m.

Nagendes, Laur. Nicc. Nux-vom. Phosph.

–, arges, Phosph.

–, Backzahn, in einem, rechts, unten, Niccol.

–, rechts, unten, Laur. Niccol.

–, rechts, unten, Backzahn, in einem, Niccol.

Öfteres, Gratiol.

–, Backzahn, an einem, Gratiol.

Pressendes, Sulph.

Reissendes, Alum. Cast. Magn-m. Phosph.

–, Augenzahn, rechts, Cast.

–, Backzahn, in hohlem, stichschmerzend, Magn-m.

–, Backzahn, in einem, links, Phosph.

–, hohlem Backzahn, in, stichschmerzend, Magn-m.

–, links, in einem Backzahn, Phosph.

–, rechts, im Augenzahn, Cast.

–, stichschmerzend, in hohlem Backzahn, Magn-m.

Ruckendes, Bell.

–, hohlen, in, Bell.

Schlafstörendes, Bell.

–, hohlen, in, Bell.

Stechendes, Calc. Con. °Cyclam. Lyc.

Magn-m. *Mez. °Nux-vom. Phosph-ac.

–, gichtisch, °Cyclam.

–, glucksend, in hohlem, Lyc. [38.1]

Stechendes, hohlen, in, Lyc. °Nux-vom.

–, links, Zahnfächern, zwischen den, Con.

–, rechts, besonders, *Mez.

–, reissend, in hohlem Backzahn, Magn-mur.

–, Zahnfächern, links, zwischen den, Con.

–, ziehend, in hohlem, °Nux-vom.

Stechendglucksendes, Lyc.

–, hohlem, in, Lyc.

Stechendziehendes, °Nux-vom.

–, hohlem, in, °Nux-vom.

Stetes, Phosph.

–, Backzahn, in einem, rechts, Phosph.

Stichschmerzendes, Magn-m.

–, Backzahn, in hohlem, reissend, Magn-mur.

–, reissend, in hohlem Backzahn, Magn-mur.

Wühlendes, Alum. Bovist. Natr-c. °Silic.

–, hohlem, in, Natr-c.

Zersprengen, wie zum, Baryt.

Ziehendes, Con. Laur. Natr-c. °Nux-vom.

–, Backzahn, in einem, links, Con.

–, grabend, links, unten, Laur.

–, hohlen, in, Natr-c. °Nux-vom.

–, links, in einem Backzahn, Con.

–, links, unten, grabend, Laur.

–, stechend, in hohlem, °Nux-vom.

–, unten, links, grabend, Laur.

(Umstände)

Abendessen, beim, Laur.
 –, vergehend nach, Laur.
Abendluft, in kühler, Borax.
Abends, Alum. Bovist. Cast. Phosph.
 –, anfangend, Magn-c.
 –, besser, Nitr.
 –, bis, Natr-c.
Aufbeissen, kurz erleichtert durch, Magn-m.
Befühlen des Backens, bei, Magn-m.
Berührung, bei, Phosph.
 – mit der Zunge, erhöht, Natr-c.
Bette, im, Bovist. Phosph.
 –, unerträglich im, *Magn-c.
Einschlafen, bis, Natr-c.
Erkältung, auch nach, Natr-c.
Essen, ärger nach, Bell.
 –, besonders nach, Lach.
 –, gleich nach, Sulph.
 –, minder beim, Bell.
Fahren im Wagen, ärger bei, Calc.
Freien, erleichtert im, Magn-m.
Früh, Phosph.
 –, aufweckend, Natr-c.
Frühstück, nach dem, Natr-c.
Honig, wiederkehrend nach, Natr-c.
Kälte, erhöht, Bovist.
Kaffeegenuss, nach, Bell.
Kaltes, bei Berührung, Nitr-ac.
 –, erhöht, Castor.
 –, erleichtert, Magn-m. [38.2]
Kaltes, wenn in den Mund kommt, Baryt.
Kauen, beim, Phosph.
Lage, in jeder, Phosph.
Luft, Einziehen kalter, mindert, Nux-vom.
Mittagessen, beim, Laur.
 –, nach jedem, Kali-carb.
Mittags, Nitr.
Nachmittags, Natr-c.
Nachts, Castor.
 –, am schlimmsten, Bell. Gratiol.
Nasskalter Witterung, in, Natr-c.
Regnerischer Witterung, in, Natr-c.
Stubenwärme, erhöht, Nux-vom.
Süßes, wiederkehrend auf, Natr-c.
Tage, am, Natr-c.
Unterkiefers, bei Bewegung des, Con.
Vormittags gar nicht, Gratiol.
Warmes, bei Berührung von, Nitr-ac.
 –, mindert, Castor.
 –, verschlimmert, Magn-m.

–, Wasser erleichtert, Castor.
 –, wenn in den Mund kommt, Baryt.
Warmwerden im Bett, aufhörend nach, Lyc.
Zusammenbeissen, erlaubt kein, Castor.

(Theile)

Augenzahn, in einem, Castor.
 –, rechts, reissend, Castor.
Backzähne, Caust. Con. Gratiol. Lach.
 Magn-m. Natr-c. Nicc. Phosph. Selen.
 –, anhaltend, in einem, rechts, Phosph.
 –, halbabgebrochenem, in, hohlem, Lach.
 –, hohlem, in, halbabgebrochenem, Lach.
 –, hohlem, in, reissendstichschmerzend,
 Magn-m.
 –, links, Con. Natr-c. Phosph.
 –, links, reissend, in einem, Phosph.
 –, links, in den vorderen, Natr-c.
 –, links, ziehschmerzend, in einem, Con.
 –, nagend, in einem, rechts, unten, Niccol.
 –, öfteres, an einem, Gratiol.
 –, rechts, Nicc. Phosph.
 –, rechts, in einem, anhaltendes, Phosph.
 –, rechts, in einem, stetes, Phosph.
 –, rechts, unten, in einem, nagend, Nicc.
 –, reissend, in einem, links, Phosph.
 –, reissendstichschmerzend, in hohlem, Magn-
 m.
 –, stetes, in einem, rechts, Phosph.
 –, unten, Caust. Nicc.
 –, unten, rechts, nagend, in einem, Nicc.
 –, vorderen, in den, links, Natr-c.
 –, ziehschmerzend, in einem, links, Con.
Hohle, Alum. Bell. Lach. Lyc. Magn-m. Natr-
 c. °Nux-vom.
 –, Backzahn, in einem halbabgebrochenen,
 Lach.
 –, Backzahn, in einem, reissendstichschmer-
 zend, Magn-m. [39.1]
Hohle, glucksendstechend, in einem, Lyc.
 –, reissendstichschmerzend, in einem Back-
 zahn, Magn-m.
 –, ruckend, Bell.
 –, schlafstörend, Bell.
 –, stechendglucksend, in einem, Lyc.
 –, stechendziehend, in einem, °Nux-vom.
 –, wühlend, Natr-c.
 –, ziehend, Natr-c.
 –, ziehendstechend, in einem, °Nux-vom.
Krone, in der, eines, Lyc.

Links, Con. Laur. Mur-ac. Natr-c. Phosph.
 –, ausgehoben, als würden die Zähne, Mur-ac.
 –, Backzähne, Con. Natr-c. Phosph.
 –, Backzahn, in einem, reissend, Phosph.
 –, Backzähnen, vorderen, in den, Natr-c.
 –, Backzahn, ziehschmerzend, in einem, Con.
 –, grabendziehend, unten, Laur.
 –, reissend, in einem Backzahn, Phosph.
 –, stechend, zwischen den Zahnfächern, Con.
 –, unten, grabendziehend, Laur.
 –, vorderen Backzähnen, in den, Natr-c.
 –, Wurzeln, in den, als würden die Zähne ausgehoben, Mur-ac.
 –, Zahnfächern, zwischen den, stechend, Con.
 –, ziehendgrabend, unten, Laur.
 –, ziehschmerzend, in einem Backzahn, Con.

Oben, Castor.
 –, Augenzahn, im, rechts, reissend, Castor.

Rechts, Cast. Laur. *Mez. Nicc. Phosph.
 –, anhaltend, in einem Backzahn, Phosph.
 –, Augenzahn, im, reissend, Castor.
 –, Backzähne, Nicc. Phosph.
 –, Backzahn, in einem, anhaltend, Phosph.
 –, Backzahn, in einem, unten, nagend, Niccol.
 –, nagend, unten, Laur.
 –, nagend, unten, in einem Backzahn, Niccol.
 –, oben, im Augenzahn, reissend, Cast.
 –, Seite, die ganze, Castor.
 –, stechend, *Mez.
 –, stetes, in einem Backzahn, Phosph.
 –, unten, nagend, Laur.
 –, unten, nagend, in einem Backzahn, Niccol.

Unten, Caust. Laur. Nicc.
 –, Backzahn, in einem, Caust.
 –, Backzahn, in einem, rechts, nagend, Niccol.
 –, grabendziehend, links, Laur.
 –, nagend, rechts, Laur. Nicc.

Vorderzähne, Natr-m. ^[39.2]

Vorderzähne, brennendklopfend, besonders in einem, Natr-m.

Wurzeln, Mur-ac.
 –, links, als würden die Zähne ausgehoben, Mur-ac.

Zahnfächern, zwischen den, Con.
 –, links, stechend, Con.

Zahnfleisch, im, Calc.

(Nebenleiden)

Auge, bis, Calc. Caust.

Backengeschwulst, Calc.
 –, endliche, Phosph-ac.

Backenknochen, Stechen in den, *Mez.

Eitererguss, endlicher, Lach.
 –, (womit der Schmerz aufhört.)

Gesichtsseite, Geschwulst der rechten, °Magn-c.
 –, Ziehen in der ganzen rechten, °Magn-carb.

Haare, Schmerzhaftigkeit sogar der, *Mez.
 –, (bei Berührung.)

Hals, Steifheit des, °Magn-c.

Hitze, mit Kälte wechselnd, Nitr.

Kälte, mit Hitze wechselnd, Nitr.

Kiefer, Verlängerungsgefühl bis in die, Lach.

Kopf, auch im äusseren, Sulph.
 –, Drücken im, Nitr.

Kopfseite, Angegriffenheit der, *Mez.
 –, (so dass sogar die Haare bei Berührung schmerzen.)

–, Ziehen in der rechten, Bovist.

Nacken, Steifheit des, *Magn-c.

Nase, bis in die, Caust.

Nasenknöchel, nach dem, zu, Calc.

Ohr, bis, Calc.
 –, Ziehen im, Bell.

Ohrenstechen, Bovist.

Schläfe, drückendes Ziehen in, Calc.

Schläfen, Reissenziehen nach den, *Magn-c.

Schlund, bis in den, hinabschmerzend, Lach.

Unruhe, *Mez.

Verdriesslichkeit, höchste, *Mez.

Verlängerungsgefühl, Lach.

Widerwillen gegen alles, *Mez.

Zahnfleischgeschwulst, Calc. Lach.
 –, nachfolgende, Calc.

Bräusen

Summendes, Nux-vom.

Gehen im Freien, ärger bei, Nux-vom.

Nachts im Bette, vergehend, Nux-vom.
 –, (bei warmem Einhüllen des Backens.)

(Nebenleiden)

Augen, bis, Nux-vom.

Schläge, vorangehende, Nux-vom.

Stiche, vorangehende, Nux-vom. ^[40.1]

Brechen

Dehnendziehendes, Natr-m.

–, hohlem, in, Natr-m.

Ziehenddehnendes, Natr-m.

–, hohlem, in, Natr-m.

(Umstände)

Vormittags am ärgsten, Natr-m.

(Nebenleiden)

Hals, bis, Natr-m.

Jucken und Stechen im Ohr, Natr-m.

Mundöffnen, Unvermögen zum, Natr-m.

Ohr, bis ins, Natr-m.

–, Jucken und Stechen im, Natr-m.

Schlingen, Unvermögen zu, Natr-m.

Schlund, bis, Natr-m.

Sprechen, Unvermögen zu, Natr-m.

Stechen und Jucken im Ohr, Natr-m.

Unvermögen zu Mundöffnen, Natr-m.

–, Schlingen, Natr-m.

–, Sprechen, Natr-m.

Brennen

Beissendes, Phell.

–, Schneidezähne, unten, Phell.

–, unten, Schneidezähne, Phell.

Bohrendklopfendes, Natr-m.

–, Vorderzahn, besonders in einem, Natr-m.

Brennen, Acon. °Baryt. Cast. Caust. °Cham.

Con. Graph. Kali-carb. Lach. Magn-a.

Magn-carb. Merc. Merc-corr. Merc-dulc.

*Mez. Mur-ac. Natr-m. Natr-s. Nitr-ac. Nux-

vom. Phell. Petrol. Phosph. Phosph-ac. Puls.

Rhus. Sep. Sil. Stront. Sulph. °Tereb. Zinc.

Feuer, wie, Natr-s.

–, Zahnfleisch, im, Natr-s.

Heftiges, Merc-dulc.

Klopfendes, Kali-carb. Lach. Merc. Natr-m.

Sulph.

–, oben, vorne, im Zahnfleisch, Lach.

–, vorn, oben, im Zahnfleisch, Lach.

–, Zahnfleisch, im, Lach. Merc.

–, Zahnfleisch, im, oben, vorn, Lach.

Klopfendbohrendes, Natr-m.

–, Vorderzahn, besonders in einem, Natr-m.

Klopfendpuckendes, Kali-carb.

Klopfendstechendes, Sulph.

Kriebelndes, Acon.

–, Kiefern, in, Acon.

Lockerheit, wie von, Graph.

Puckendes, Kali-carb. Magn-carb.

Puckendklopfendes, Kali-carb.

Puckendreissendes, Magn-carb.

Reissendpuckendes, Magn-carb.

Schlafstörendes, Rhus. Merc. [40.2]

Schlafstörendes, schneidendwundschmerz-
zend, Rhus.

–, Zahnfleisch, im, Merc.

Schlag, mit einem, Magn-a.

Schmerzhaftes, °Cham. Con. Magn-carb.

Rhus. Zinc.

–, schneidendwundschmerzendes, Rhus.

–, unerträglich, Rhus.

–, Vorderzähne, in allen, Zinc.

–, wundschmerzendschneidend, Rhus.

–, Zahnfleisch, Con. °Cham.

–, Zahnfleisch, im geschwollenen, °Cham.

Schneidendwundschmerzendes, Rhus.

Stechendes, °Baryt. Kali-carb. *Mez. Nitr-

ac. Petrol. Sil. Sulph.

–, hohlen, in, °Baryt.

–, Stiche, °Baryt.

–, unten, vorn, Zahnfleisch, im, Petrol.

–, vorn, unten, Zahnfleisch, im, Petrol.

–, Zahnfleisch, unten, vorn, Petrol.

Stechendklopfendes, Sulph.

Stechendziehendes, *Mez.

–, Backzahn, besonders in einem schnell hohl-
gewordenen, Mez.

Stiche, °Baryt.

–, hohlen, in, °Baryt.

Unerträgliches, Rhus.

–, schneidendwundschmerzend, Rhus.

–, wundschmerzendschneidend, Rhus.

Wundschmerzendes, Phosph. Rhus. Sil.

°Tereb.

–, inwendig, oben, vorn, am Zahnfleisch,
Phosph.

–, oden, inwendig, vorn, am Zahnfleisch,
Phosph.

–, schneidend, Rhus.

–, vorn, inwendig am Zahnfleisch, oben,
Phosph.

–, Zahnfleisch, am, Phosph. °Tereb.

–, Zahnfleisch der Vorderzähne, oben, inwen-
dig, Phosph.

Wupperndes, Phosph-ac.

–, hohlem, in, Phosph-ac.

- Ziehendes**, *Mez. Nux-vom.
 –, Spitzzahn, an einem, Nux-vom.
Ziehendstechendes, *Mez.
 –, Backzahn, besonders in einem schnell hohl-
 gewordenen, Mez.
Zuckendes, Mur-ac.

(Umstände)

- Abends**, Graph. Magn-carb. Mez.
Abends, Bette, im, Magn-carb.
 –, vergehend, Magn-carb.
 –, Zurücklehnen im Sitzen, bei, Graph.
Berührung, Kaltem, von, bei, Puls.
 –, Warmem, von, bei, Puls.
 –, mit Zunge, ärger bei, Cast.
Bett, im, Abends, Magn-carb.
 –, Nachts, Graph. [41.1]
Bett, Nachts, am schlimmsten, Magn-carb.
Bewegung des Körpers mildert, Magn-carb.
Eindringen kalter Luft verschlimmert, Sil.
Essen, beim, Caust. Magn-carb.
 –, erneuert, Magn-carb.
 –, nach, Sil.
Frau, bei, Natr-s.
Früh, jeden Morgen, °Tereb.
Getränk, von warmem, Sil.
Kaltes, wenn in den Mund kommt, Puls.
Kalte Luft, Eindringen von, verschlimmert, Sil.
Kauen, beim, Sil.
 –, erhöht, Graph.
 –, erneuert, Magn-carb.
Körperbewegung mildert, Magn-carb.
Luft, Eindringen kalter, verschlimmert, Sil.
Mittags, Essen, beim, Magn-carb.
Morgen, jeden, °Tereb.
Nachmittags, ärger, Merc.
Nachts, Graph. Kali-carb. Magn-carb. Merc.
 Nitr-ac. Phosph-ac. Rhus. Sil.
 –, besonders, Kali-carb. Sil.
 –, unerträglich, Rhus. Sil.
 –, vergehend, Merc.
 –, im Bette, Graph.
 –, am schlimmsten, Magn-carb.
Niederlegen mindert, Merc.
Sitzen, Abends beim Zurücklehnen im, Graph.
Trinken, beim, Caust.
Warmes, wenn in den Mund kommt, °Baryt. Puls.

- Weib, bei**, Natr-s.
Zähneputzen, Blüten des Zahnfleisches bei, °Tereb.
Zunge, ärger bei Berührung mit, Cast.
Zurücklehnen, beim, Abends, Graph.

(Theile)

- Backzahn, besonders ein schnell hohlge-
 dener**, *Mez.
 –, stechendziehend, *Mez.
 –, ziehendstechend, *Mez.
Backzahnwurzeln, Rhus.
Hinten, Puls.
 –, Zahnfleisch, Puls.
Hohle, °Baryt. Caust. *Mez. Phosph-ac.
 –, Backzahn, besonders in einem, Mez.
 –, (der seit dem Einnehmen schnell hohl ge-
 worden.)
 –, wuppernd, in einem, Phosph-ac.
Inwendig, Phosph.
 –, oben, am Zahnfleisch der Vorderzähne,
 Phosph.
 –, Vorderzähne, am Zahnfleisch, oben,
 Phosph.
 –, wundschmerzend, Phosph. [41.2]
**Inwendig, Zahnfleisch der Vorderzähne,
 oben**, Phosph.
Kiefern, Acon.
 –, kriebelnd, Acon.
Oben, Lach. Phosph.
 –, inwendig am Zahnfleisch der Vorderzähne,
 Phosph.
 –, klopfend, Lach.
 –, Vorderzähne, Zahnfleisch der, Lach.
 Phosph.
 –, wundschmerzend, Phosph.
 –, Zahnfleisch der Vorderzähne, Lach.
 Phosph.
 –, Zahnfleisch der Vorderzähne, inwendig,
 Phosph.
 –, Zahnfleisch der Vorderzähne, klopfend,
 Lach.
 –, Zahnfleisch der Vorderzähne, wundschmer-
 zend, Phosph.
Schneidezähne, an den, Phell.
 –, Zahnfleisch, im, unten, bissend, Phell.
Spitzzahn, im Geschwür an einem, Nux-
 vom.
 –, ziehend, Nux-vom.

Unten, Phell.

–, beissend, im Zahnfleisch eines Schneidezahns, Phell.

Vorderzähne, Lach. Natr-m. Phosph. Phosph-ac. Zinc.

–, allen, in, Zinc.

–, bohrendklopfend, besonders in einem, Natr-m.

–, schmerzhaft, Zinc.

–, Zahnfleisch, im, oben, Lach. Phosph.

–, Zahnfleisch, im, unten, Petrol.

Zahnfleisch, im, Cast. Con. °Cham. Lach. Merc. Magn-carb. Merc-corr. Mur-ac. Natr-s. Nux-vom. Petrol. Phell. Phosph. Puls. Rhus. Sep. Sil. Stront. °Tereb.

–, beissend, Phell.

–, entzündet, wie, Petrol.

–, Feuer, wie, Natr-s.

–, klopfend, Merc.

–, schmerzhaft, °Cham. Con.

–, stechend, Petrol.

–, wundschmerzend, Phosph. Sil. Tereb.

– der Schneidezähne, Phell.

–, unten, Phell.

– der Vorderzähne, Lach. Phosph. Petrol.

–, oben, Lach. Phosph.

–, oben, inwendig, Phosph.

–, unten, zwischen den Zähnen, Petrol.

(Nebenleiden)

Aufgelockertsein des Zahnfleisches, °Tereb.

Augenhöhlen, bis, Sulph.

Backen, im, Sil.

Beissen auf der untern Zungenfläche, Zinc.

Bluten des Zahnfleisches, leichtes, beim Putzen, °Tereb. [42.1]

Einzwängungsgefühl in der Kopfseite, Baryt.

Frost, innerlicher, Kali-carb.

Geschwür an einem Spitzzahn, Nux-vom.

Geschwulst des Unterkiefers, Kali-carb.

–, Zahnfleisches, *Cham. Kali-c. Lach.

Geschwulstgefühl, Puls. Stront.

Hitze im Kopf, Sil.

Hitzegefühl im Körper, Rhus.

–, Kopf, Rhus.

Hohlwerden, schnelles, seit dem Einnehmen, Mez.

–, Backzahnes, eines, Mez.

Klopfenstechen in verschiedenen Wurzeln, Sep.

Kopfseite, Gefühl wie eingezwängt, *Baryt.

Kopf, Hitze im, Sil.

–, Hitzegefühl im, Rhus.

Lockerheit, Magn-c.

–, Zahnfleisches, °Tereb.

Lockerheitsgefühl, Acon. Magn-c.

–, schmerzhaftes, Magn-c.

Mund, im, Merc-corr.

Ohr, bis ins, Sulph.

–, Klopfen im, *Baryt.

Speichelfluss, Baryt. Graph.

Stirnschweiss, Rhus.

Unmöglichkeit, auf der Seite zu liegen, Baryt.

Unterkiefergeschwulst, Kali-carb.

Verlängerungsgefühl, Magn-c.

Wackeln, Acon.

Wundschmerz, schneidender, Rhus.

Zahnfleischgeschwulst, *Cham. Kali-c. Lach.

Zucken, Mur-ac.

Zunge, kriebelndes auf der, Acon.

Zungenfläche, Beissen auf der untern, Zinc.

Brickeln

Brickeln, Caust. Lyc. Zinc.

Pickendes, Zinc.

–, gesunden, in, Zinc.

Stechendes, Lyc.

–, links, Zahnfleisch, im, Lyc.

–, Zahnfleisch, im, links, Lyc.

Wühlendes, Caust.

–, Backzähne, unten, Caust.

–, unten, Backzähne, Caust.

(Theile)

Backzähne, Caust.

–, unten, Caust.

–, wühlend, Caust.

Links, Lyc.

–, Zahnfleisch, im, stechend, Lyc.

Unten, Caust.

–, Backzähne, wühlend, Caust.

–, wühlend, Backzähne, Caust.

Zahnfleisch, Lyc.

–, links, stechend, Lyc. [42.2]

(Nebenleiden)