

HANDBUCH DER HAUPT-ANZEIGEN FÜR DIE RICHTIGE WAHL
DER HOMÖOPATHISCHEN HEILMITTEL

Vorzüglich nach den bisherigen Erfahrungen am Krankenbette

Vollständig in einem Band in zwei Abtheilung

Zweite Abtheilung

Kurzgefasstes allgemeines Repertorium des Wissenswürdigsten aus der Reinen
Arzneimittel-Lehre und der Praxis

bearbeitet von
G. H. G. Jahr

VERLAG HOMÖOPATHISCHES WISSEN

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|------------|
| Einleitende Vorbemerkungen für den Gebrauch dieses Repertoriums | 411 |
| Übersicht der homöopathischen Arzneien | 414 |
| | |
| Kurzgefasstes allgemeines Repertorium des Wissenswürdigsten aus der Reinen Arzneimittel-Lehre und der Praxis | 427 |
| I. Allgemeine Beschwerden und Umstände | 427 |
| II. Hautleiden und sonstige sogenannte Äussere Beschwerden | 475 |
| III. Schlaf und Träume | 504 |
| IV. Fieber und fieberhafte Zustände | 517 |
| V. Gemüthsleiden | 539 |
| VI. Sensorium (Benebelung, Eingenommenheit, Schwindel etc.) | 558 |
| VII. Kopfschmerzen und andere innere Kopfleiden | 568 |
| VIII. Kopfbedeckungen, äussere Kopftheile | 590 |
| IX. Augenleiden und Gesichtsfehler (Fehler der Sehkraft) | 595 |
| X. Ohrenleiden und Gehörmängel | 609 |
| XI. Nasenleiden und Geruchsfehler | 615 |
| XII. Angesicht, nebst Lippen, Kinn und Unterkiefer | 621 |
| XIII. Zahnschmerzen und Zahnfleischleiden | 631 |
| XIV. Mundhöhle, nebst Gaumen, Zunge, Speichel und Sprache | 642 |
| XV. Halsschmerzen u. andere Beschwerden im Schlunde u. der Speiseröhre . | 650 |
| XVI. Appetit und Geschmack, nebst Abneigung vor gewissen Dingen oder Verlangen darnach | 656 |
| XVII. Verdauungsbeschwerden, Beschwerden nach dem Essen und nach be- sondern Genüssen | 664 |
| XVIII. Gastrische Beschwerden, Aufstossen, Schlucken, Übelkeit, Erbrechen etc. | 673 |
| XIX. Magenleiden und Erscheinungen in der Herzgrube | 686 |
| XX. Hypochonderschmerzen, nebst Leber-, Milz- und Zwerchfellleiden . . | 693 |
| XXI. Bauchschmerzen und andere Beschwerden im Bauche, im Schoosse, in den Leisten etc. | 697 |
| XXII. After und Stuhl nebst Mastdarm und Mittelfleisch | 713 |
| XXXIII. Harn und Harnorgane nebst Blasen- und Nierenbeschwerden . . | 727 |
| XXIV. Männliche Theile und Geschlechtsfunktionen | 739 |

| | |
|--|------------|
| XXV. Weibliche Theile und Geschlechtsfunktionen, nebst den Beschwerden der Säuglinge | 749 |
| XXVI. Schnupfen und Schnupfenbeschwerden | 765 |
| XXVII. Luftröhr- und Kehlkopfleiden, nebst Katarrh und Stimmfehler | 770 |
| XXVIII. Husten und Hustenbeschwerden | 776 |
| XIX. Athmungsbeschwerden | 786 |
| XXX. Brustbeschwerden, nebst Leiden am Herzen und an den Brüsten | 793 |
| XXXI. Rumpfbeschwerden, nebst Achselgrube, Hals, Kreuz, Nacken, Rücken, Schulterblättern und Steissbein | 805 |
| XXXII. Oberglieder | 817 |
| XXXIII. Unterglieder | 839 |
| Anhang. Index der Haupteinträge des Repertoriums | 869 |

Nota: Im *Repertorium* kommen noch folgende Abkürzungen vor:

| | | |
|--------------------|----------|---------------------|
| s. | bedeutet | <i>siehe</i> |
| b. | bedeutet | <i>bei</i> |
| unt. | bedeutet | <i>unter</i> |
| w. oder weit. unt. | bedeutet | <i>weiter unten</i> |

Einleitende Vorbemerkungen für den Gebrauch dieses Repertoriums

1. Das nachstehende Repertorium ist, wie schon in der Vorrede bemerkt, kein Register zum Texte, sondern ein *unabhängiges, viel mehr Angaben als der Text umfassendes Werk*, das sich zwar über die gebräuchlichsten Mittel erstreckt, dabei aber doch alles giebt, was der Praktiker für die gewöhnlichen Fälle zu wissen nöthig hat, zumal, da in allen wichtigeren Fällen auch *solche* Mittel angeführt sind, welche sonst weiter keinen Platz in diesem Handbuche gefunden.

2. **Der Kürze wegen** sind bei alle den Artikeln, welche *allgemeine* Angaben enthalten, wie z.B. *Reissen, Stechen, Erbrechen* (ohne nähere Bestimmung), *Übelkeit, Schlaflosigkeit Schläfrigkeit* etc., und überhaupt da, wo gewöhnlich **alle** Mittel concurriren, diese nie alle aufgeführt, sondern es sind stets nur *diejenigen* angegeben, bei denen die besagten Symptome mehr oder weniger vorherrschen. Gerade darum aber, weil alle Mittel stets diese allgemeinen Zeichen haben, entgeht dem Leser durch diese Weglassung nichts; denn, um sie zu ergänzen, darf er sich nur denken, es stehe bei einem jeden solchen Symptome: „**Alle Mittel, besonders aber die folgenden,**“ was stets zu wiederholen, nur unnöthigen Platz weggenommen haben würde.

3. Die unterscheidenden Zeichen, welche ich im Repertorium durch verschiedene Schrift angedeutet, sind, ihrer Bedeutung und ihrem Verhältnisse zu den Zeichen nach, folgende:

a) calc. – calc. (ohne Zeichen), gewöhnliches, *der Anführung werthes*, aber noch unbestätigtes *Prüfungssymptom*.

b) calc. – calc. oder °calc. – *mehr*fach durch *Prüfung* allein, oder *einfach* durch *klinische Erfahrung* allein gewonnenes Zeichen.

c) CALC- – °CALC. oder *calc. – *mehr*fach durch die *Praxis* allein erprobte Heilsymptome, oder durch die *Praxis* bewährte *Prüfungszeichen*.

d) **calc. – *calc.** (oder auch °calc.) – *ganz ausgezeichnete*, als *charakteristisch* erworbene Heil- oder *Prüfungssymptome*.

4. Diese verschiedenen Classen, obgleich auch eine Art Stufenfolge bildend, sind indessen doch nicht mit den Bönninghausen'schen zu verwechseln, da wir beide oft von verschiedenen Gesichtspunkten bei ihrer Bestimmung ausgegangen sind, wie schon in der Vorrede zum Texte bemerkt worden, und ich überlasse meinem Leser, sich selbst in jedem vorkommenden Falle ein eigenes Urtheil zu bilden, ob ein bei mir *ausgezeichnetes* oder *mehr zurückgestelltes* Mittel, gerade in dem oder jenem besonderen Falle vorzugsweise Beachtung verdiene oder nicht. – Genug, dass der Leser weiss, was er sich unter einer jeden Schriftgattung zu denken habe.

5. Um der *Bequemlichkeit* der Sucher willen habe ich sodann, wie in der zweiten Ausgabe dieses Handbuchs, so auch in dieser, bei jedem *Kapitel* stets nur eine *alphabetische Folge* gemacht, so dass die betreffenden *Umstände*, wie z.B. *Abends*, *Nachts* etc. in Mitte der übrigen Angaben, an der durch das *Alphabet* ihnen angewiesenen Stelle, *nicht* aber in einer besonderen *Unterabtheilung* zu suchen sind. Sehr häufig aber, ja zumeist sogar, befinden sich dieselben gleich bei dem betreffenden *Symptom*, als Unterordnung, wie z.B. bei *Krämpfen*, *Herzklopfen*, *Übelkeit*, *Frost*, *Hitze*, *Schweiss*, *Erbrechen*, *Durchfall* u.s.w.

6. Mit dem ersten *Kapitel*, welches das Allgemeine enthält, habe ich dann zugleich auch eine Art *Register* verbunden, welches den Leser auf die Kapitel verweist, wo einzelne Beschwerden aufgeführt sind, so dass bei irgend einer Ungewissheit, wo Dieses oder Jenes, wie z.B. *Cholera*, *Gelbsucht*, *Bleichsucht*, *Grippe* u.s.w. zu suchen sein dürfte, und bei noch vielen andern Fällen der Art, der Leser nur in dem ersten Kapitel nachzuschlagen braucht. Findet sich da der betreffende Artikel auch nicht mit der Angabe der Mittel, so findet er sich doch daselbst mit einer *Hinweisung* auf das Kapitel, wo er abgehandelt ist.

7. Jenes erste Kapitel enthält ferner auch eine Art summarischer Zusammenfassung aller Erscheinungen und Umstände, jedoch sind hierbei stets nur die *Hauptmittel* angegeben, und man würde sehr irren, wenn man diese Angaben als das Resultat eines *mechanischen Additions-Exempels* betrachten wollte. Sie sind vielmehr meist auf den Totalcharakter, wie er aus gewissen eigenthümlichen Symptomen des Mittels und der Allgemeinheit seiner Wirkungen erhellt, begründet. Namentlich gilt dies von den sogenannten *Umständen* und *Zeiten*, wie sie in jenem ersten Kapitel summarisch aufgeführt sind.¹

8. Unmittelbar hinter diesen einleitenden Vorbemerkungen befindet sich endlich auch eine Tafel, welche, neben den gebrauchten Abkürzungen der Mittel, auch deren *Antidote* und nächst verwandten Arzneien angiebt. Ich habe auch hier nur die Hauptmittel aufgeführt, und, wie man sehen wird, stimme ich auch in diesen nicht ganz mit Bönnighausen. Ob seine Ansichten hierin richtiger sind, als die meinen, muss ich dahingestellt sein lassen; auch hierin giebt es eben verschiedene, nicht gerade auf der *Zahl* beruhende Gesichtspunkte, von denen aus sehr verschiedene Resultate

¹Ich bin überhaupt der allererklärteste Feind des Zählens und Rechnens bei Bestimmung der charakteristischen Wirkungen eines Mittels. Auch das proportionellste ist und bleibt ein absurdes Beginnen. Denn es habe z.B. ein Mittel nur 100 Zeichen und 50 davon seien des Abends erschienen, so verdient es für „Abends“ doch einem andern **nachgesetzt** zu werden, welches bei 1500 Symptomen nur 6 Abendbeschwerden aufzuweisen hätte, wenn anders diese 6 Abendbeschwerden entweder das **ganze** Befinden, oder die allerverschiedensten Organe und Systeme ergriffen hätten, während vielleicht jene 50 bei dem nur 100 Zeichen enthaltenden Mittel, zufällig nur **einem** Systeme oder nur **einer** Categorie von Zeichen angehörten. – Klarer wird meinen Lesern die Sache werden, wenn ich werde in den Stand gesetzt sein, zwei Werke welche bereits im ersten Concept fertig vor mir liegen, erscheinen zu lassen. Diese sind:

1) *Versuch einer analytisch-diagnostischen Bearbeitung und Darstellung der Mittelwirkungen*, und
2) *Die Umstände und Tageszeiten, unter denen die Mittel ihre Wirkungen hervortreten lassen*.
Das erste dieser beiden Werke würde vielleicht schon das Licht erblickt haben, wenn nicht die neue Ausgabe dieses vorliegenden Handbuchs mich noch daran gehindert hätte.

erlangt werden können, deren jedes an sich selbst doch auch seine Richtigkeit hat. Auch kommt zuletzt auf alle *diese* Dinge weniger an, als wir Aufangs meinten; wichtig werden sie erst werden, wenn wir ihre *volle* Bedeutung mit den *Grenzen ihrer Anwendung* recht erkannt haben werden.

9. Noch muss ich auch *des Umstandes* erwähnen, dass ich in dem nachstehenden Repertorium noch vielmehr, als im Texte, auf *Krankheitsnamen* Rücksicht genommen. Nicht als ob ich heute billigte und selbst einführen wollte, was ich vordem aus Gründen verwarf. Nein, wenn wo Krankheitsnamen erlaubt sind, so ist es eben in einem *Repertorium*, vorausgesetzt, dass der Verfasser es nicht bei dem *Namen allein* bewenden lasse, sondern dabei gleich nöthige Unterscheidungen und weitere Hindeutungen gebe. Und dies habe ich gethan, wo ich konnte, und hoffe so, gerade durch die Aufführung von *pathologischen* Namen, namentlich *Denen* einen Dienst geleistet zu haben, die im Anfange ihrer Praxis *nichts Andres* zu suchen wissen. Durch die *Unter-Andeutungen*, welche sie bei vielen solcher Namen finden werden, können sie sich dann schon weiter geleitet sehen und so doch wenigstens dem Ziele näher kommen. Doch sind auch diese Andeutungen hier, des beschränkten Raumes wegen, immer noch etwas allgemein gehalten; *speciell* finden sich dieselben nur in meinen „*Klinischen Anweisungen*“, auf welche ich den Leser für alles Weitere hiermit verweise.

Der Verfasser

**Übersicht der in diesem Handbuche enthaltenen
homöopathischen Arzneien nach ihren Abkürzungen,
verschiedenen Benennungen, bekannten
Wirkungs-Zeiten, gewöhnlichen Gegenmitteln und
verwandten Substanzen**

- 1. Acon.** – *aconitum napellus*, Napell-Sturmhut, Eisenhut. – Wirkt 16 bis 48 Stunden in acuten Zufällen. – Antidote: vinum, acid-veget. – Zu vergleichen: ARN-ars. bell. bry. cann. canth. cham. coff. croc. dros. dulc. graph. hyosc. MERC-N-VOM- op. petr. PHOSPH- puls. ruta. SEP- spig. spong. SULPH- veratr. – Vorher: arn. sulph. – Nachher: arn. ars. BELL- BRY- cann. ipec. spong. sulph. – Dient gegen: cham. coff. n-vom. petr. sep. sulph. veratr.
- 2. Agar.** – *agaricus muscarius*, Fliegen-Blätterschwamm, Fliegen-Pilz. – Wirkt über 40 Tage. – Antidote: camph. coff. puls. vin. – Zu vergleichen: acon. bell. coff. graph. n-vom. op. phosph. puls. staph.
- 3. Agn.** – *agnus castus*, vitex agnus castus, gemeiner europäischer Müllen, Keuschlamm, Mönchs-Pfeffer. – Wirkt 8 bis 14 Tage in chronischen Leiden. – Antidote? – Zu vergleichen: cupr. natr-m. nitr-ac. oleand. plat. selen. sep.
- 4. Alum.** – *alumina*, *aluminum oxydatum*, *argilla pura*, *terra aluminosa*, Alaun- oder Thon-Erde. – Wirkt über 40 Tage. – Antidote: [camph.] cham. ipec. – Zu vergleichen: ars. baryt. bell. bry. calc. cham. ign. ipec. lach. led. magn-c. merc. n-vom. phosph. plumb. rhus. sil. sulph.
- 5. Ambr.** – *ambra grisea*, *ambra ambrosiaca*, grane Ambra. – Wirkt gegen 6, 7 Wochen. – Antidote: n-vom.
- 6. Amm.** – *ammonium carbonicum*, Ammonium-Salz, flüchtiges Laugensalz. – Wirkt gegen 40 Tage. – Antidote: arn. camph. hep. – Zu vergleichen: amm-m. arn. ars. bell. bry. chin. ferr. graph. hep. kal. lach. laur. lyc. mang n-vom. phosph. puls. rhus. sil. staph. sulph.
- 7. Amm-m.** – *ammonium muriaticum*, salzaures Ammonium, Salmiak. – Wirkt mehrere Wochen in chronischen Übeln. – Antidote: arn. camph. hep. n-vom. – Vergleiche die obigen.
- 8. Anac.** – *anacardium orientale*, *semecarpus anacardium*, Elephantenlaus, Malaca-Nuss. – Wirkt über 30 Tage. – acon. ars. calc. n-vom. oleand.
- 9. Ang.** – *angustura*, *cortex angusturae*, *bonplandia trifoliata*, Willd., Angustura. – Wirkt? – Antidote: coff. – Zu vergleichen: canth. carb-a. carb-v. coff. merc. plat.
- 10. Ant.** – *antimonium crudum*, *stibium sulphuratum nigrum*, Schwefel-Spiess-glanz, roher Spiessglanz. – Wirkt über 60 Tage. – Antidote: hep. merc. puls. – Zu

- vergleichen: acon. ars. cham. coff. hep. ipec. merc. n-vom. puls. sep. sulph. tart.
- 11. Arg.** – *argentum foliatum*, Blatt-Silber. – Wirkt? – Antidote: merc. puls. – Zu vergleichen: aur. bell. chin. hep. merc. nitr-ac. n-vom. puls. plat. stann.
- 12. Arg-n.** – *argentum nitricum*, Salpetersilber, Höllenstein. – Wirkt? – Antidote: puls. – Vergleiche die obigen.
- 13. Arn.** – *arnica montana*, Berg-Wohlverlei. – Wirkt über 4 Wochen in chronischen Übeln. – Antidote: camph. ipec. – Wein verschlimmert die Beschwerden. – Dient gegen: amm. chin. cic. ferr. ipec. seneg. – Zu vergleichen: acon. amm. ars. bell. bry. cham. chin. cic. cin. ferr. ipec. natr. puls. rhus. ruta. staph. sulph-ac. veratr. – Passt oft nach: acon. ipec. veratr. – Nachher: acon. ipec. rhus. sulph-ac.
- 14. Ars.** – *arsenicum album*, weisser Arsenik. – Wirkt über 6 Wochen. – Antidote: chin. ferr. graph. hep. ipec. n-vom. samb. veratr. (Gegen grosse Gaben: Seifenbrei, Eisenrost.) – Dient gegen: carb-v. chin. graph. ipec. lach. veratr. – Zu vergleichen: acon. arn. bell. carb-v. cham. chin. ferr. graph. hep. ipec. lach. n-vom. phosph. puls. rhus. samb. sulph. veratr. – Passt oft nach: acon. arn. bell. chin. ipec. lach. veratr. – Nachher: chin. ipec. n-vom. sulph. veratr.
- 15. Asa.** – *asa foetida*, *ferula asa foetida*, Stink-Asand. – Wirkt über 7 Wochen. – Antidote: caus. chin. cleetr. – Dient gegen: merc. puls. – Zu vergleichen: ant. aur. caus. chin. coff. con. merc. n-vom. phosph. plat. puls. rhus. tart. thuj. – Passt oft nach: puls. thuj. – Nachher: caus. puls.
- 16. Asar.** – *asarum europaeum*, Haselwurz. – Wirkt? – Antidote: camph. ac-veget. – Zu vergleichen: acon. hep. puls. sep. stram.
- 17. Aur.** – *aurum foliatum*, Blatt-Gold. – Wirkt über 6 Wochen, – Antidote: bell. chin. cupr. merc. – Dient gegen: merc. spig. – Zu vergleichen: asa. bell. chin. cupr. hep. lach. merc. nitr-ac. n-vom. puls. spig. – Passt oft nach: bell. chin. puls.
- 18. Aur-m.** – *aurum muriaticum*, salzaures Gold. – Wirkt, wie das obige. – Vergleiche die vorstehenden.
- 19. Baryt.** – *baryta carbonica*, Schwererde. – Wirkt gegen 50 Tage. – Antidote: bell. camph. dulc. merc. – Zu vergleichen: alum. bell. calc. caus. cham. chin. dulc. lach. magn-c. merc. natr. phosph. sep. sil. sulph. tart.
- 20. Bar-m.** – *baryta muriatica*, salzaure Schwererde. – Vergl. die obigen Angaben.
- 21. Bell.** – *belladonna*, *atropa belladonna*, Belladonne, Schlafbeere, gemeine Wolfskirsche, Tollkraut. – Wirkt über 5 bis 9 Wochen. – Antidote: coff. hep. hyosc. puls. vinum. – (Essig verschlimmert sehr.) – Dient gegen: acon. cupr. ferr. hyosc. merc. plat. plumb. – Zu vergleichen: acon. amm. arn. canth. cham. chin. coff. con. cupr. dulc. ferr. hep. hyosc. lach. merc. nitr-ac. phosph. plat. plumb. puls. rhus. sep. sil. stram. valer. – Passt oft nach: hep. lach. merc. phosph. nitr-ac. – Nachher: chin. con. dulc. hep. lach. rhus. seneg. stram. veratr.
- 22. Bism.** – *bismuthum*, *bismuthi magisterium*, Wismuth-Oxyd, salpetersaurer Wismuth. – Wirkt? – Antidote?
- 23. Bor.** – *borax veneta*, *natrum boracieum*, Borax, boraxsaures Natrum. – Wirkt mehrere Wochen. – Antidote: cham. coff. – Vergleiche: cham. coff. merc. natr. puls. sulph.

- 24. Bov.** – *bovista plumbea pers.*, *lycoperdon bovista*, *Bovist.* – Wirkt über 50 Tage. – Antidote: camph. – Vergleiche: bell. bry. carb-a. carb-v. kal. merc. puls. sep. sil. spig. stront. valer.
- 25. Brom.** – *bromum*, *Brom.* – Wirkt in den höheren Verdünnungen mehrere Wochen bei chronischen Übeln. – Antidote: camph. magn-c. op. – Vergleiche: ars. bell. caus. chin. coff. cin. cupr. hep. lach. merc. phosph. rhus. spong. sulph.
- 26. Bry.** – *bryonia alba*, *Gichtrübe*, *weisse Zaunrübe*. – Wirkt über 4 Wochen in chronischen Übeln. – Antidote: acon. cham. ign. n-vom. rhus. – Dient gegen: alum. rhus. – Vergleiche: acon. alum. arn. cham. ign. lach. lyc. merc. n-vom. op. phosph. puls. rhus. – Passt oft nach: acon. n-vom. op. rhus. – Nachher: alum. rhus.
- 27. Calad.** – *caladium seguinum pers.* *arum seguinum*, *giftiger Aron.* – Wirkt gegen 6 bis 8 Wochen. – Autidote: caps. – Vergleiche: caps. carb-v. chin. graph. ign. merc. nitr-ac. phosph.
- 28. Calc.** – *calcarea carbonica*, *Kalkerde*. – Wirkt über 50 Tage. – Antidote: camph. nitr-ac. nitr-sp. n-vom. sulph. – Dient gegen: bism. chin. chinin. nitr-ac. – Vergleiche: alum. arn. baryt. chin. cupr. kal. lyc. magn-c. nitr-ac. n-vom. phosph. sil. sulph. veratr. – Passt oft nach: chin. cupr. nitr-ac. sulph. – Nachher: lye. nitr-ac. phosph. sil.
- 29. Calc-ph.** – *calcarea phosphorica*, *phosphorsaure Kalkerde*. – Siehe d. obigen Angaben.
- 30. Camph.** – *camphora*, *laurus camphora*, *Kampher*, *Kampher-Lorbeer*. – Wirkt oft nur wenige Minuten. – Antidote: opium. nitr-sp. – Dient gegen die meisten Gewächsarzneien. – Vergleiche: canth. cham. cocc. hyosc. kal. laur. op. puls. rhus. stram. veratr.
- 31. Cann.** – *cannabis sativa*, *Hanf*. – Wirkt gegen 3 Wochen in chronischen Leiden. – Antidote: camph. merc. – Vergleiche: arn. bry. canth. n-vom. op. petr. puls. stann.
- 32. Canth.** – *cantharis*, *meloë vesicatorius*, *lytta vesicatoria fabric.*, *Kanthariden*, *spanische Fliegen*. – Wirkt über 3 Wochen. – Antidote: camph. – Kaffee und Öl erhöhen. – Vergleiche: acon. bell. camph. cann. caps. chin. coff. coloc. aur. led. lyc. puls. rhus. seneg.
- 33. Caps.** – *capsicum annum*, *Kapsicum*, *spanischer Pfeffer*. – Wirkt über 3 Wochen. – Antidote: camph. – Dient gegen: calad. chin. – Vergleiche: arn. bell. calad. chin. cin. ign. n-vom. puls. veratr.
- 34. Carb-a.** – *carbo animalis*, *Thier-Kohle*. – Wirkt über 36 Tage. – Antidote: camph. – Vergl. die nachfolgenden Angaben.
- 35. Carb-v.** – *carbo vegetabilis*, *Holz-Kohle*. – Wirkt über 36 Tage. – Antidote: ars. camph. coff. lach. nitr-sp. – Dient gegen: chin. lach. merc. vinum. – Vergleiche: ars. chin. coff. ferr. graph. kal. lach. merc. n-vom. phos-ac. sep. – Passt oft nach: kal. lach. n-vom. sep. – Nachher: ars. kal.merc. phos-ac.
- 36. Caus.** – *causticum*, *tinctura acris sine kali*. *Kausticum*, *Ätzstoff*. – Wirkt über 50 Tage. – Antidote: coff. coloc. nitr-sp. n-vom. – Dient gegen: asa. coloc. – Vergleiche: amm. asa. bell. coff. coloc. cupr. ign. lach. n-vom. rhus. sep. stann. – Passt oft nach: asa. cupr. lach. sep. – Nachher: sep. stann.
- 37. Cham.** – *chamomilla vulgaris*, *matricaria chamomila*, *Feld-Chamille*, *Chamille*.

- Mettram**, Hälmerchen. – Wirkt 3 bis 1 Tage. – Antidote: acon. cocc. con. ign. n-vom. puls. – Dient gegen: alum. bor. coff. coloc. ign. n-vom. puls. valer. – Vergleiche: acon. alum. arn. ars. bell. bor. bry. caus. cin. cocc. coff. coloc. hep. hyosc. ign. lyc. magn-c. merc. n-vom. puls. rhab. sulph.
- 38. Chel.** – *chelidonium majus*, Schöllkraut. – Wirkt? – Antidote?
- 39. Chin.** – *china*, *cortex peruviana*, *cinchona officinalis*, Chinarinde. – Wirkt gegen 4 bis 6 Wochen und länger, in chronischen Übeln. – Antidote: arn. ars. bell. calc. caps. carb-v. cin. ferr. ipec. merc. natr-m. puls. sep. sulph. veratr. – Dient gegen: ars. asa. aur. cupr. ferr. hell. ipec. merc. sulph. veratr. – Vergleiche: die genannten. – Passt oft nach: arn. ars. ipec. merc. phos-ac. veratr. – Nachher: ars. bell. carb-v. puls. veratr.
- 40. Chinin.** – *chininum sulphuricum*, schwefelsaures Chinin. – Antidote, u.s.w. vergl. die obigen Angaben.
- 41. Chlor.** – *chlorum*, Chlor. – Antidote: gegen grosse Gaben: Schwefelwasserstoffgas.
- 42. Cic.** – *Cicuta virosa*, Gift-Wütherich, Wasser-Schierling. – Wirkt gegen 5 bis 6 Wochen in chronischen Übeln. – Antidote: arn., gegen grosse Gaben: Tabak. – Dient gegen: op. – Vergleiche: arn. con. lach. lyc. merc. op. puls. thuj. veratr.
- 43. Cin.** – *cina*; *semen cinae*, *semen santonici*, *semen contra*; *artemisia judaica*, Cinasamen, Zittwersamen. – Wirkt 14 bis 21 Tage. – Antidote: ipec. – Dient gegen: chin. – Vergleiche: arn. bell. caps. cham. chin. ferr. hep. ign. ipec. phosph. sabad. – Passt oft nach: arn.
- 44. Clem.** – *clematis erecta*, Brenn-Waldrebe. – Wirkt gegen 6 Wochen. – Antidote: bry. camph. – Vergleiche: ars. bell. bry. canth. caps. caus. con. merc. rhus. sil. sulph.
- 45. Cocc.** – *coccus*, *menispermum coccus*. Kockelskörper, Kockelssamen. – Wirkt gegen 3, 4 Wochen in chronischen Beschwerden. – Antidote: camph. n-vom. – Dient gegen: cham. cupr. ign. n-vom. – Vergleiche: ars. carb-v. cham. coff. colch. cupr. cham. ign. jod. ipec. merc. mosch. nitr. n-vom. oleand. puls. rhus. sabin. sass. stram. tart. valer.
- 46. Coff.** – *coffea arabica cruda*. – Kaffeebohnen, roher Kaffee. – Wirkt gegen 10 Tage. – Antidote: acon. cham. ign. n-vom. – Vergleiche: acon. agar. ars. bell. canth. caus. cham. cocc. ign. merc. n-vom. op. phosph. puls. sep. sulph.
- 47. Colch.** – *colchicum autumnale*, Herbst-Zeillose, Lichtblume. – Wirkt wenigstens 4 Wochen. – Antidote: cocc. n-vom. puls. – Vergleiche: acon. ars. chin. cocc. merc. natr-m. a-vom. op. puls.
- 48. Coloc.** – *colocynthis*, *cucumis colocynthis*, Koloquinte. – Wirkt gegen 10 Tage. – Antidote: camph. caus. cham. coff. staph. – Dient gegen: caus. – Vergleiche: arn. bell. canth. caus. cham. coff. dig. veratr.
- 49. Con.** – *conium maculatum*, Flecken-Schierling. – Wirkt gegen 35 Tage. – Antidote: coff. nitr-sp. – Dient gegen: nitr-ac. – Vergleiche: arn. bell. cic. coff. dule. lyc. magn-m. merc. nitr-ac. n-vom. phosph. puls. rhus. sulph. valer.
- 50. Cop.** – *copaivae balsamum*, *copaifera officinalis*, Kopahu-Balsam, Kopaiva-Baum. – Wirkt? – Antidote?

- 51. Croc.** – *Crocus sativus*, echter Safran. – Wirkt über 8 Tage. – Antidote: acon. bell. op. – Vergleiche: acon. bell. op. plat.
- 52. Crotal.** – *Crotalus horridus*, Klapperschlangengift. – Wirkt mehrere Wochen. – Antidote: phosph.? (s. auch die Antidote von lach.) – Vergleiche: lach. und dessen Verwandte.
- 53. Cupr.** – *cuprum*, Kupfermetall. – Wirkt 2 bis 3 Wochen. – Antidote: bell. chin. cocc. hep. ipec. merc. n-vom. – Dient gegen: aur. – Vergleiche: bell. calc. chin. cocc. dros. dulc. hep. iod. ipec. merc. n-vom. puls. rhus. sulph. veratr. – Passt oft besonders nach: veratr. – Nachher: calc. veratr.
- 54. Cycl.** – *cyclamen europaeum*, Erdscheibe, Schweinsbrod. – Wirkt gegen 2 bis 3 Wochen. – Antidote: puls. – Vergleiche: arn. ars. chin. puls. rhus. silic.
- 55. Daphn.** – *daphne indica*. – Wirkt mehrere Wochen. – Antidote: bry. dig. rhus. sil. sep. zinc.
- 56. Dig.** – *digitalis purpurea*, Purpur-Fingerhut. – Wirkt über 6 Wochen. – Antidote: n-vom. op. – Vergleiche: ars. bell. chin. coff. coloc. con. hell. merc. n-vom. op. puls. spig. sulph-ac.
- 57. Dros.** – *drosera rotundifolia*, Sonnenthau. – Wirkt 2 bis 3 Wochen. – Antidote: camph.? – Vergleiche: acon. bry. cin. cupr. hep. hyose. ipec. n-vom. spong. veratr.
- 58. Dulc.** – *dulcamara*, *solanum dulcamara*, Bittersüß-Nachtschatten. – Wirkt 30 bis 40 Tage. – Antidote: camph. ipec. merc. – Dient gegen: cupr. – Vergleiche: acon. ars. bell. cupr. lach. merc. n-vom. rhus. – Passt besonders nach: cupr. merc. lach.
- 59. Eugen.** – *eugenia jambos*, wilde Jambos. – Wirkt 3 Tage. – Antidote: coff.
- 60. Euphorb.** – *cuphorbium officinarum*, Wolfsmilch. – Wirkt gegen 7 Wochen. – Antidote: camph. citr-succ. – Vergleiche: bell. merc. mez. nitr-ac. – Passt oft besonders nach: bell. merc. nitr-ac.
- 61. Euphr.** – *cuphrasia officinalis*, Augentrost. – Wirkt 3 bis 4 Wochen. – Antidote: camph. puls. – Vergleiche: arn. puls. spig.
- 62. Ferr.** – *ferrum*, metallisches Eisen. – Wirkt 4 bis 7 Wochen. – Antidote: ars. chin. hep. ipec. puls. – Dient gegen: ars. chin. merc. (??) – Vergleiche: ars. chin. graph. hep. ipec. puls. veratr.
- 63. Ferr-m.** – *ferrum muriaticum*, salzaures Eisen. – Wirkt? – Antidote?
- 64. Fluor-ac.** – *fluoris acidum*, Flussspathsäure. – Wirkt? – Antidote: hep.? sil.?
- 65. Graph.** – *graphites*, Reißblei. – Wirkt gegen 50 Tage. – Antidote: ars. n-vom. vin. – Dient gegen: ars. – Vergleiche: acon. ars. calc. carb-v. chin. guaj. hep. kal. lyc. magn-c. magn-m. n-vom. phosph. sil. – Passt oft nach: lyc.
- 66. Grat.** – *gratiola officinalis*, Gottesgnadenkraut. – Wirkt? – Antidote?
- 67. Guaj.** – *guajacum officinale*, Guajakharz. – Wirkt über 5 Wochen. – Antidote? – Vergleiche: graph. merc. n-vom.
- 68. Hell.** – *helleborus niger*, Schwarz-Niesswurz. – Wirkt 3 bis 4 Wochen. – Antidote: camph. chin. – Vergleiche: ars. bell. bry. chin. – Passt oft nach: bell. bry. chin.
- 69. Hep.** – *hepar sulphuris calcareum*, kalkartige Schwefelleber. – Wirkt über 8 Wochen. – Antidote: acet. bell. cham. (besonders gegen Leibweh und Durchfall).

- Dient gegen: ant. ars. bell. cupr. ferr. iod. merc. nitr-ac. sil. zinc. – Vergleiche: amm. ant. ARS- BELL- *cham.* *cupr.* ferr. iod. LACH- MERC- *nitr-ac.* spong. SIL- zinc.
 - Passt oft nach: bell. lach. sil. spong. zinc. – Nachher: bell. merc. nitr-ac. spong. sil.
- 70. Hyosc.** – *hyoscyamus niger*, Bilsenkraut. – Wirkt 8 bis 14 Tage. – Antidote: bell. camph. chin. – Dient gegen: bell. plumb. – Vergleiche: BELL- caus. chin. n-vom. op. plumb. STRAM- veratr. – Passt oft nach: bell.
- 71. Jatr.** – *jatropha curcas*, *ficus infernalis*, Höllenfeige, schwarze Brechnuss. – Wirkt sehr kurze Zeit. – Antidote?
- 72. Ign.** – *ignatia amara*, Ignazbohne. – Wirkt 5 bis 9 Tage. – – Antidote: arn. camph. cham. cocc. coff. n-vom. puls. – Dient gegen: cham. coff. n-vom. puls. zinc. – Vergleiche: alum. arn. ars. caus. cham. cocc. coff. ipec. n-vom. puls. ruta. zinc. Passt oft nach: ipec.
- 73. Jod.** – *jodium*, Jod. – Wirkt über 6 Wochen. – Antidote: ars. coff. phosph. sulph. – Vergleiche: ARS- brom. cocc. con. cupr. merc. phosph. spong. sulph.
- 74. Ipec.** – *ipecacuanha*, *cephaëlis ipecacuanha*, Brechwurzel. – Wirkt 12 bis 24 Stunden. – Antidote: arn. ars. chin. n-vom. – Dient gegen: alum. arn. ars. chin. cupr. dulc. ferr. laur. op. tart. – Vergleiche: alum. arn. ARS- *cham.* CHIN- cocc. cupr. dulc. ferr. ign. laur. N-VOM- op. phosph. tart. veratr. – Passt oft nach: acon. arn. ars. veratr. – Nachher: arn. ars. chin. cocc. ign. n-vom.
- 75. Kal.** – *kali (carbonicum)*, Gewächslauggensalz. – Wirkt über 6 Wochen. – Antidote: camph. coff. nitr-sp. – Vergleiche: ars. carb-v. coff. laur. lyc. natr-m. nitr-ac. phosph. puls. – Passt oft nach: lyc. natr-m. nitr-ac. – Nachher: carb-v. phosph. und deren Verwandte.
- 76. Kal-bi.** – *kali bichromaticum*, doppelt chromsaures Kali. – Wirkt? – Antidote?
- 77. Kreos.** – *kreosotum*, Kreosot. – Wirkt 4 bis 5 Tage. – Antidote: cham? jod? n-vom. – Vergleiche: ars. cham. jod. merc. mur-ac. nitr-ac. n-vom. phos-ac.
- 78. Lach.** – *lachesis trigonocephalus*, *Lachesisschlangengift*. – Wirkt 4 bis 5 Wochen. – Antidote: ars. bell. caps. phos-ac. – Gegen Biss: ars. bell. – Vergleiche: alum. ARS- bell. caps. carb-v. caus. con. dulc. hep. merc. natr-m. n-vom. phos-ac. samb. veratr. – Passt oft nach: ars. con. hep. lyc. merc. nitr-ac. n-vom. – Nachher: alum. ars. bell. carb-v. caus. con. dulc. merc. n-vom. phos-ac.
- 79. Lact.** – *lactaea virosa*, Giftlattig. – Wirkt 24 Stunden. – Antidote: Pflanzensäuren und Kaffee.
- 80. Laur.** – *Laurocerasus*, Kirschchlorbeer. – Wirkt 6 bis 8 Tage. – Antidote: camph. coff. ipec. op. – Vergleiche: ipec. kal. merc. op.
- 81. Led.** – *ledum palustre*, wilder Rosmarin. – Wirkt 6 bis 7 Wochen. – Antidote: camph. – Vergleiche: bry. lye. puls. – Passt oft nach: lyc. – Nachher: chin. sep.
- 82. Lyc.** – *lycopodium*, Bärlappsame, Hexenmehl, Streupulver. – Wirkt 40 bis 50 Tage. – Antidote: camph. coff. graph. puls. caus. – Dient gegen: merc. – Vergleiche: ars. bry. CALC- chin. graph. led. magn-m. nitr-ac. petr. phosph. phos-ac. puls. rhus. sep. SIL- sulph. – Passt oft nach: calc. sil. – Nachher: graph. led. phosph. puls. sil.
- 83. Magn-c.** – *magnesia carbonica*, kohlensäure TALKERDE. – Wirkt 40 bis 50 Tage. – Antidote: cham? – Vergleiche: ars. calc. cham. graph. kal. lyc. magn-m.

- 84. Magn-m.** – magnesia muriatica, salzaure Bittererde. – Wirkt gegen 7 Wochen. – Antidote: ars? cham. – Vergleiche: ars. calc. cham. graph. kal. lyc. magn-c.
- 85. Mang.** – manganese, Braunstein. – Wirkt über 40 Tage. – Antidote: coff. – Vergleiche: amm. coff. con. lyc. plat. puls. thuj. veratr.
- 86. Men.** – menyanthes trifoliata, Bitterklee, Fieberklee. – Wirkt 2 bis 3 Wochen. – Antidote: camph. – Vergleiche: asar. chin. op. puls.
- 87. Meph.** – mephitis putorius, nordamerikanisches Stinktier. – Wirkt nur kurze Zeit. – Antidote: camph., für kurze Zeit.
- 88. Merc.** – mercurius vivus, Quecksilber. – Wirkt 2 bis 3 Wochen. – Antidote: bell. carb-v. chin. dulc. hep. lach. nitr-ac. sulph. – Dient gegen: ant. aur. bell. chin. coff. cupr. dule. (ferr.) lach. mez. op. sulph. valer. – Vergleiche: amm. ant. ary. arn. aur. BELL- CARB-V- chin. clem. coff. colch. cupr. dulc. guaj. hep. jod. lach. lyc. mez. nitr-ac. op. phosph. phos-ac. puls. sass. sep. sil. staph. SULPH- thuj. valer. – Passt oft nach; bell. hep. lach. – Nachher: bell. chin. dulc. hep. lach. nitr-ac. sep. sulph.
- 89. Merc-c.** – mercurius corrosivus s. sublimatus, salzares Quecksilber. – Vergleiche die obigen.
- 90. Mez.** – mezereum, Seidelbast, Kellerhals. – Wirkt über 40 bis 50 Tage. – Antidote: camph. merc. – Dient gegen merc. nitr-ac. – Vergleiche; merc. nitr-ac.
- 91. Mosch.** – moschus, Moschus. – Wirkt 24 Stunden. – Antidote: camph. – Vergleiche: op.
- 92. Mur-ac.** – muriatis acidum, Salzsäure. – Wirkt über 5 Wochen. – Antidote: bry. camph. – Vergleiche: lyc.
- 93. Natr.** – natrum carbonicum, kohlensaures Langensalz. – Wirkt 30 bis 40 Tage. – Antidote: ars.? camph. nitr-sp.? – Dient gegen: chin. – Vergleiche: arn. ars. carb-v. chin. mere. natr-m. n-vom. puls.
- 94. Natr-m.** – natrum muriaticum, salzares Natrum, Kochsalz. – Wirkt 40 bis 50 Tage. – Antidote: ars. camph. nitr-sp. – Vergleiche: arn. ars. carb-v. chin. lyc. merc. mur-ac. natr. n-vom. puls. – Passt oft nach: lach. merc.
- 95. Nitr.** – nitrum, kal-nitr., Salpeter, salpetersaures Kali. – Wirkt über 6 Wochen. – Antidote: nitr-sp. – Vergleiche: calc. kal.
- 96. Nitr-ac.** – nitri acidum, Salpetersäure. – Wirkt über 40 Tage. – Antidote: calc. camph. con. hep. mez. petr. sulph. – Dient gegen: calad.? calc. merc. – Vergleiche: bell. CALC- con. kal. merc. mez. op. petr. puls. SULPH- thuj. – Passt oft nach: bell. calc. hep. kal. natr. puls. sulph. thuj. – Nachher: calc. petr. puls. sulph.
- 97. N-jugl.** – nux juglans, gemeine Wallnuss. – Wirkt nur sehr kurz.
- 98. N-mosch.** – nux moschata, Muskatnuss. – Wirkt 8 Tage bis 3 Wochen, nach den Gaben. – Antidote: Kümmel, camph. – Vergleiche: ign. mosch. n-vom. op. puls. sep.
- 99. N-vom.** – nux vomica, Brechnuss, Krähenaugen. – Wirkt 15 bis 21 Tage. – Antidote: cham. coff. – Dient gegen: ambr. ars. calc. cham. chin. cocc. coff. colch. cupr. dig. graph. lach. petr. phosph. puls. stram. sulph. – Vergleiche: acon. amm-m. arn. ars. calc. carb-v. **cham.** CHIN- COCC- coff. colch. con. cupr. dig. dulc. graph. guaj. **ign.** ipec. lach. merc. mur-ac. natr-m. op. petr. phosph. PULS- sep. stram.

- sulph.** mgt-aus. – Passt oft nach: ars. ipec. lach. phosph. sulph. – Nachher: bry. puls. sulph.
- 100. Oleand.** – oleander, Lorbeerrose, Oleander. – Wirkt 3 bis 4 Wochen. – Antidote: camph. cocc.? n-vom.? – Vergleiche: cocc. n-vom.
- 101. Op.** – opium, Mohnsaft. – Wirkt nur wenige Stunden. – Antidote: bell. camph. coff. ipec. merc. n-vom. plumb. vin. – Dient gegen: lach.? merc. plumb. – Vergleiche: acon. BELL- camph. COFF- colch. dig. HYOSC- ipec. LACH- lact. merc. mosch. N-VOM- phosph. phos-ac. PLUMB- stram.
- 102. Par.** – paris quadrifolia, Einbeere. – Wirkt 2 bis 4 Tage. – Antidote: camph.? coff. – Vergleiche: hell. ign. natr-m. n-vom. puls. sabad.
- 103. Petr.** – petroleum, Bergöl, Steinöl. – Wirkt 40 bis 50 Tage. – Antidote acon. n-vom. – Vergleiche: cham. lyc. nitr-ac. n-vom. phosph. puls. sulph. – Passt oft nach: nitr-ac. phosph.
- 104. Phosph.** – phosphorus, Phosphor. – Wirkt gegen 7 Wochen. – Antidote: camph. coff. n-vom. vin. – Vergleiche: alum. arn. ARS- bell. carb-v. graph. iod. ipec. kal. kreos. lyc. merc. n-vom. op. petr. puls. rhus. sil. spong. SULPH- veratr. – Passt oft nach: calc. chin. kal. kreos. lyc. rhus. sil. sulph. – Nachher: petr. rhus. sulph.
- 105. Phos-ac.** – phosphori acidum, Phosphorsäure. – Wirkt über 40 Tage. – Antidote: camph. coff. – Dient gegen: lach. – Vergleiche: ars. bell. chin. lach. lyc. op. rhus. staph. veratr. – Passt oft nach: lach. rhus. – Nachher: chin. lach. rhus. veratr.
- 106. Plat.** – platina, Platin. – Wirkt 5 bis 6 Wochen. – Antidote: nitr-sp. puls. – Dient gegen: plumb. – Vergleiche: asa. bell. croc. plumb. puls. – Passt oft nach: bell.
- 107. Plumb.** – plumbum, Blei. – Wirkt 3 bis 4 Wochen. – Antidote: alum. op. plat. – Vergleiche: alum. bell. hyosc. natr-m. n-vom. op. plat. stram.
- 108. Prun.** – prunus spinosa, Schlehendorn. – Wirkt 1 bis mehrere Wochen. – Antidote?
- 109. Puls.** – pulsatilla, Wiesen-Anemone. – Wirkt 8 bis 14 Tage. – Antidote: cham. coff. ign. n-vom. Essig. – Dient gegen: agar. ambr. arg. bell. cham. chin. colch. ferr. ign. lyc. merc. plat. ran. sabad. stann. sulph. sulph-ac. tart. – Vergleiche: agar. ambr. ang. ant. arn. asa. AUR- bell. bry. **cham.** chin. colch. con. **ferr.** ign. ipec. kal. lach. LYC- MERC- nitr-ac. N-VOM- petr. plat. rhus. sep. stann. **sulph.** sulph-ac. TART- thuj. – Passt oft nach: ant. aur. chin. lach. lyc. nitr-ac. rhus. sep. sulph. tart. thuj. – Nachher: bry. nitr-ac. sep. thuj.
- 110. Ran.** – ranunculus bulbosus, knolliger Hahnenfuss. – Wirkt 4 bis 6 Wochen. – Antidote: bry. camph. puls. rhus. – Erhöhung vieler Beschwerden durch staph., sulph., Wein, Branntwein, Essig. – Vergleiche: bry. carb-v. n-vom. puls. ran-sc. rhus. sass. sep.
- 111. Ran-sc.** – ranunculus sceleratus, böser Hahnenfuss. – Wirkt 5 bis 6 Wochen. – Antidote: camph. – Vergleiche: bov. puls. ran. sil. veratr.
- 112. Rhab.** – rhabarbarum (rheum), Rhabarber. – Wirkt 2 bis 3 Tage. – Antidote: camph. cham. n-vom. – Vergleiche: ars. bry. CHAM- n-vom. PULS- rhus.

- 113. Rhod.** – *rhododendron chrysanthum*, Sibirische Schneerose. – Wirkt 5 bis 6 Wochen. – Antidote: camph. clem. rhus. – Vergleiche: calc. canth. carb-a. carb-v. clem. led. lyc. n-vom. rhus. sep. sil. sulph.
- 114. Rhus.** – *rhus toxicodendron*, Wurzelsumach, Giftsumach. – Wirkt 3 bis 6 Wochen. – Antidote: bry. camph. coff. sulph. – Dient gegen: bry. ran. rhod. tart. – Vergleiche: amm. ant. arn. ars. bell. bry. calc. calc-ph. canth. carb-v. caust. cham. chin. clem. cocc. coff. con. cupr. dulc. graph. hyosc. iod. ign. kal. lach. led. lyc. magn. merc. mur-ac. natr. nitr-ac. n-vom. phosph. phos-ac. plat. puls. ran. rhab. rhod. ruta. sab. samb. sep. sil. squill. sulph. veratr. – Passt oft nach: arn. bry. calc. calc-ph. cham. lach. phosph. phos-ac. sulph. – Nachher: amm. ars. bry. calc. con. phosph. phos-ac. puls. sulph.
- 115. Ruta.** – *ruta graveolens*, Gartenraute. – Wirkt 8 bis 14 Tage. – Antidote: camph. – Vergleiche: acon. amm. arn. ars. asa. bell. bry. con. hyosc. ign. n-vom. op. plumb. puls. rhus. stram. veratr. – Wechselt, wenn es sonst passt, oft vortheilhaft mit ign.
- 116. Sabad.** – *sabadilla*, Sabadille, Merikanischer Läusesamen. – Wirkt 2 bis 3 Wochen. – Antidote: camph. puls. – Vergleiche: ambr. ant. ars. caps. cham. chin. cin. con. ign. natr-m. n-vom. par. plat. plumb. puls. rhus. sep. veratr.
- 117. Sabin.** – *sabina*, Sabine, Sadebaum. – Wirkt 3 bis 4 Wochen. – Antidote: camph. – Vergleiche: acon. arn. bell. cham. cocc. graph. ipec. puls. thuj. veratr.
- 118. Samb.** – *sambucus nigra*, Flieder, Hollunder. – Wirkt 3 bis 4 Stunden. – Antidote: ars. camph. – Dient gegen: ars. – Vergleiche: arn. ars. bell. chin. n-vom. op. rhus.
- 119. Sang.** – *sanguinaria canadensis*, Blutkraut. – Wirkt? – Antidote?
- 120. Sass.** – *sassafrilla*, Sassafraille. – Wirkt 4 bis 5 Wochen. – Antidote: camph. – Vergleiche: amm. cham. clem. cocc. merc. puls. ran. sep. sil. sulph.
- 121. Sec.** – *secale cornutum*, Mutterkorn. – Wirkt 2 bis 3 Wochen. – Antidote: camph. sol-nigr. – Vergleiche: arn. camph. ign. laur. veratr.
- 122. Selen.** – *selenium*, Selen. – Wirkt 5 bis 6 Wochen. – Antidote: ign. puls. – Chin. erhöht die Beschwerden. – Vergleiche: carb-a. ign. lach. merc. nitr-ac. puls. rhus. thuj.
- 123. Seneg.** – *senega*, Senega-Wurzel, Klapperschlangenwurzel. – Wirkt 3 bis 4 Wochen. – Antidote: arn. bell. bry. camph. – Vergleiche: arn. ars. baryt. bell. bry. canth. euphr. lach. squill. stann. sulph.
- 124. Sep.** – *sepiae succus*, Sepiensaft. – Wirkt 7 bis 8 Wochen. – Antidote: acon. tart., Weinessig. – Dient gegen: calc-ph. chin. merc. sass.? sulph. – Vergleiche: acon. ambr. ant. ars. baryt. bell. calc. calc-ph. carb-v. caus. cham. chin. coff. con. ferr. graph. ign. led. lyc. merc. natr. natr-m. nitr-ac. n-mosch. n-vom. petr. phosph. phos-ac. plumb. puls. rhod. rhus. sass. sil. sulph. tart. veratr. zinc. – Passt oft nach: caus. led. merc. puls. sil. sulph. – Nachher: carb-v. caus. puls.
- 125. Sil.** – *silicea*, Kieselerde. – Wirkt 7 bis 8 Wochen. – Antidote: camph. hep. – Dient gegen: merc. sulph. – Vergleiche: alum. amm. bell. calc. caus. cic. cin. graph. hep. kal. lach. lyc. magn. merc. natr. petr. phosph. puls. rhod. rhus. sass. sep. spig. sulph. veratr. – Passt oft nach: calc. hep. lyc. sulph. – Nachher: hep. lach. lyc. sep.

- 126. Spig.** – *spigelia*, Wurm-Spigelie. – Wirkt 3 bis 4 Wochen. – Antidote: aur. camph. – Dient gegen: merc. – Vergleiche: acon. aur. bov. chin. dig. euphr. lach. laur. magn-m. merc. natr-m. sil. spong. tarax. veratr.
- 127. Spong.** – *spongia tosta*, Rötschwamm. – Wirkt 3 bis 4 Wochen. Antidote: camph. – Vergleiche: acon. dros. hep. iod. phosph. spig. – Passt (in entzündlichen Luftröhreleiden) oft nach: acon. – Nachher: hep.
- 128. Squill.** – *squilla maritima*, Meerzwiebel. – Wirkt 2 bis 3 Wochen. – Antidote: camph. – Vergleiche: bry. magn-c. mur-ac. n-vom. puls. rhah. rhus. seneg.
- 129. Stann.** – *stannum*, Zinn. – Wirkt über 5 Wochen. – Antidote: puls. – Vergleiche: caus. puls. valer. – Passt oft nach: caus.
- 130. Staph.** – *staphysagria*, Stephanskörner. – Wirkt 3 bis 4 Wochen. – Antidote: camph. – Dient gegen: merc. thuj. – Vergleiche: coloc. merc. phos-ac. thuj.
- 131. Stram.** – *stramonium*, Stechapfel. – Wirkt gegen 24 Stunden. – Antidote: n-vom., Tabak, Essig, Gewächssäuren. – Dient gegen: merc. plumb. – Vergleiche: bell. cham. hell. hyosc. merc. n-vom. OP- plumb. VERATR-
- 132. Stront.** – *strontiana carbonica*, kohlensaurer Strontian. – Wirkt über 40 Tage. – Antidote: camph. – Vergleiche: merc. plat.
- 133. Sulph.** – *sulphur*, Schwefel. – Wirkt 5 bis 6 Wochen. – Antidote: acon. camph. cham. chin. merc. n-vom. PULS- sep. – Dient gegen: chin. iod. merc. nitr-ac. rhus. sep. – Vergleiche: ars. bell. CALC- cham. chin. cupr. iod. merc. nitr-ac. n-vom. PULS- rhus. sep. sil. – Passt oft nach: acon. ars. cupr. merc. nitr-ac. n-vom. puls. rhus. – Nachher: acon. bell. calc. cupr. merc. nitr-ac. n-vom. puls. rhus. sep. sil.
- 134. Sulph-ac.** – *sulphuris acidum*, Schwefelsäure. – Wirkt gegen 4 bis 5 Wochen. – Antidote: puls. – Vergleiche: amm. arn. con. dig. mur-ac. nitr-ac. phos-ac. puls. ruta. sulph. – Passt oft nach: arn. – Nachher: puls.
- 135. Tarax.** – *taraxacum*, Löwenzahn. – Wirkt? – Antidote: camph.? – Vergleiche: con. kal. n-vom. puls. spig. valer.
- 136. Tart.** – *tartarus emeticus*, Brechweinstein. – Wirkt einige Wochen. – Antidote: cocc. ipec. puls. – Dient gegen: sep. – Vergleiche: baryt. cocc. ipec. puls. sep. – Passt oft nach: baryt. puls. natr. op. rhab. samb. – Nachher: baryt. ipec. puls. sep.
- 137. Teucr.** – *tencrium marum verum*, Katzenkraut. – Wirkt 2 bis 3 Wochen. – Antidote: camph. ign. – Vergleiche: con. ign. mgt-arc.
- 138. Ther.** – *theridion currasavicum*, Feuerspinnchen. – Wirkt? – Antidote? – Passt oft nach: calc. lyc.
- 139. Thuj.** – *thuja occidentalis*, Lebensbaum. – Wirkt gegen 3 Wochen. – Antidote: camph. puls.? – Dient gegen: merc. – Vergleiche: merc. nitr-ac. puls. staph. – Passt oft nach: nitr-ac. (bei Feigwarzen oder Merkurial-Syphilis). – Nachher: nitr-ac. puls. staph.
- 140. Valer.** – *valeriana*, Baldrianwurzel. – Wirkt 8 bis 10 Tage. – Antidote: camph. coff. – Dient gegen: merc. – Vergleiche: bell. camph. coff. merc. stann.
- 141. Veratr.** – *veratrum album*, weisse Niesswurzel. – Wirkt 5 bis 8 Tage. – Antidote: acon. camph. coff. – Dient gegen: ars. chin. ferr. – Vergleiche: acon. arn. ars. bry. chin. coff. cupr. dros. ferr. hell. hyosc. ipec. phos-ac. sep. spig. staph.

stram. – *Passt oft nach:* ars. chin. cupr. phos-ac. – *Nachher:* arn. ars. chin. cupr. ipec.

142. Verb. – *verbascum thapsus*, Königskerze. – *Wirkt 4 bis 8 Tage. – Antidote:* camph.? – *Vergleiche:* plat. stann.

143. Viol-od. – *viola odorata*, wohlriechendes Veilchen. – *Wirkt 2 bis 4 Tage. – Antidote:* camph. – *Vergleiche:* kal. mur-ac. n-vom. phosph. plat.

144. Viol-tric. – *viola tricolor*, Stiefmütterchen, Freisamveilchen. – *Wirkt 8 bis 14 Tage. – Antidote:* camph. – *Vergleiche:* baryt. nitr-ac. rhus. sulph.

145. Zinc. – *zincum*, Zink. – *Wirkt 30 bis 40 Tage. – Antidote:* camph. hep. ign. – *Dient gegen:* baryt. – (cham. n-vom. verschlimmern.) – *Vergleiche:* carb-v. hep. ign.

146. Magt. – *magnes artificialis*, magnetis poli ambo, künstlicher Magnet ohne Pol-Unterschied. – *Wirkt 10 bis 14 Tage. – Antidote:* electr. ign. zinc. (Auflegen einer Zinkplatte). – *Vergleiche:* bell. ign. zinc. mgt-arc. mgt-aus.

147. Mgt-arc. – *magnetis polus arcticus*, Nordpol des Magnetstabes *Wirkt über 10 Tage. – Antidote:* ign. zinc. mgt-aus. – *Vergleiche:* bell. ign. puls. zinc. mgt-aus.

148. Mgt-aus. – *magnetis polus australis*, Südpol des Magnetstabes. – *Wirkt?* – *Antidote:* ign. zinc. mgt-arc. – *Vergleiche:* ign. n-vom. zinc. mgt-arc.

Zweite Abtheilung

**Kurzgefasstes allgemeines
Repertorium des
Wissenswürdigsten aus der
Reinen Arzneimittel-Lehre und
der Praxis**

I. Allgemeine Beschwerden und Umstände²

Abendbeschwerden:₁

acon. alum. AMBR. AMM. AMM-M. ANAC. ant. arn. **ars.** asa. BELL. bor. BRY. **calc.** CAPS. carb-a. carb-v. CAUS. cham. chin. cin. cocc. COLCH. coloc. con. croc. CYCL. daph. DULC. EU-PHR. graph. guaj. HELL. hep. HYOSC. ign. ipec. kal. LACH. LAUR. led. lyc. MAGN-C. magn-m. MANG. MEN. meph. MERC. MEZ. natr. natr-m. NITR. nitr-ac. n-vom. oleand. petr. **phos.** phos-ac. PLAT. **puls.** ran. RAN-SC. rhod. rhus. sabin. samb. sang. seneg. **sep.** sil. spig. stann. staph. STRONT. sulph. **sulph-ac.** tart. teucr. thuj. valer. **zinc.** mgt-arc. mgt-aus.

— im Bette, vor dem Einschlafen:₂

alum. amm-m. arn. **ars.** aur. BRY. calad. **calc.** carb-a. CARB-V. caus. chin. cocc. dulc. GRAPH. **hep.** ign. ipec. kal. lach. led. LYC. magn-c. magn-m. MERC. natr. natr-m. n-vom. PHOS. phos-ac. PULS. ran. RHUS. sass. SELEN. SEP. sil. stront. SULPH. sulph-ac. tart. thuj. veratr.

Abenddämmerung beschwert oder erhöht:₃

amm-m. ang. ARS. **calc.** dig. natr-m. plumb. PULS. rhus. staph. sulph-ac. valer.

Abendluft erhöht oder beschwert:₄

AMM. bor. CARB-V. MERC. mez. NITR-AC. n-mosch. plat. **sulph.**

Abgehärmte, Abgemagerte, Be-schwerden derselben:₅

AMBR. ant. **ars.** BRY. cham. chin. clem. cupr. ferr. **graph.** ign. ipec. **lach.**

lyc. MERC. NATR-M. nitr-ac. **n-vom.** phosph. plumb. **puls.** sec. sil. STANN. staph. SULPH. veratr.

Abmagerung:₆

alum. ambr. amm. anac. ant. **ars.** baryt. bor. bry. **calc.** canth. carb-v. cham. **chin.** CHININ. chlor. CIN. clem. cocc. con. cupr. dig. dros. DULC. FERR. graph. guaj. hep. ign. **jod.** ipec. kal. lach. lyc. magn-c. merc. mez. natr. NATR-M. **nitr-ac.** **n-vom.** op. petr. PHOSPH. phos-ac. plumb. **puls.** ruta. samb. sass. sec. selen. sep. SIL. **stann.** staph. stram. stront. **sulph.** VERATR.

— bei Kindern:₇

arn. ars. baryt. bell. **calc.** cham. chin. cin. HEP. jod. ipec. lach. lyc. magn-c. merc. N-VOM. petr. phosph. puls. rhus. **sulph.**

— theilweise, partielle:₈

BRY. calc. carb-v. dulc. graph. PHOSPH. PLUMB. puls. selen.

Abneigung gegen Genüsse,₉ → Kap. XVII.

Abortus₁₀ → Kap. XXV.

Abreissen, Gefühl von, als risse Etwas

ab:₁₁ calc. hep. n-vom. plumb. RHUS.

Abscesse:₁₂

ars. asa. aur. **bell.** bry. CALC. carb-v. cham. con. **hep.** jod. laur. led. LYC. mang. **merc.** mez. nitr-ac. PHOSPH. PULS. sep. sil. **sulph.**

—, acute, entzündliche:₁₃

ars. asa. **bell.** bry. cham. **hep.** led. **merc.** mez. phosph. PULS. **sulph.**

²Siehe die Vorbemerkung Nr. 6, S. 412.

—, chronische:¹⁴

asa. aur. **calc.** carb-v. con. HEP. iod.
laur. **lyc.** mang. **merc.** mez. nitr-ac.
PHOSPH. sep. **sil.** **sulph.**

Absterben einzelner Theile:¹⁵

amm-m. ant. ars. **calc.** caus. CHEL. cic.
con. kreos. lyc. merc. natr-m. N-VOM.
phosph. **puls.** rhus. **sulph.** tart. thuj.
zinc.

Abwärts gehende Schmerzen:¹⁶

acon. agar. baryt. bell. **bry.** canth.
caps. carb-v. caus. chin. cin. ferr.
graph. kal. kreos. lyc. merc. natr. natr-m.
nitr-ac. n-vom. **phos-ac.** puls. **sabin.**
sass. sep. sulph. valer. veratr. zinc.
mgt-aus.

Abzehrung:¹⁷ → Abmagerung.**— scrofulöser Kinder:**¹⁸ → Atrophie.**Adern,** Krankheiten ders.¹⁹ → Kap. II.
b. d. Haut- u. äusseren Leiden.**Ärger,** böse Folgen davon:²⁰

acon. ars. bell. **bry.** **cham.** coff. **coloc.**
N-VOM. **phosph.** PLAT. puls. **staph.**

— mit Indignation:²¹

coloc. STAPH.

— mit Zornauffahren, Jähzorn:²²

acon. BRY. **cham.** **n-vom.** phosph.

— mit Zurückhaltung des Zornes:²³

cham. IGN. staph.

Afterleiden:²⁴ → Kap. XXII.**Alaun-Vergiftung:**²⁵

puls. veratr.

Alleinsein beschwert oder erhöht:²⁶

ars. con. dros. kal. **lyc.** **phosph.** sil.
STRAM.

Alpdrücken:²⁷ → Kap. III. b. Schlafbeschwerden.**Amaurose:**²⁸ → Kap. IX. bei den Augenleiden.**Aneurysmen:**²⁹

ambr. arn. ars. **calc.** carb-v. caus. ferr.
graph. GUAJ. kal. **lach.** **lyc.** natr-m.
PULS. SULPH. zinc.

Anfälle v. Unwohlsein:³⁰ → weiter unten: Nervöse Anfälle.**Angegriffenheit:**³¹ → Nervöse Angegriffenheit.**Anstrengung** des Geistes beschwert oder erhöht:³²

ambr. anac. ars. AUR. bell. bor. **calc.**
cocc. colch. **ign.** **lach.** lyc. natr. NATR-M.
n-vom. oleand. plat. PULS. sabad.
selen. SEP. sil. staph. SULPH.

— des Körpers beschwert oder erhöht:³³

ACON. ambr. **arn.** ARS. **bry.** CALC.
cann. **chin.** **cocc.** COFF. croc. ferr.
hell. LYC. MERC. natr. NATR-M. petr.
phosph. **rhus.** RUTA. sep. SIL. **sulph.**
VERATR.

— bessert:³⁴

sep.

Aphthen:³⁵ → Schwämmchen in Kap. XIV. Mundbeschwerden.**Appetitlosigkeit:**³⁶ → Kap. XVI.**Arthrocace,** Gelenkfäule:³⁷ → Gelenke, Geschwürigkeit.**Arsenikvergiftung:**³⁸

carb-v. **chin.** ferr. graph. HEP. iod.
ipec. lach. N-VOM. samb. sulph. VERATR.

Asthmatische Beschwerden:³⁹ → Kap. XXIX. b. Athembeschwerden.**Atrophie** scrofulöser Kinder:⁴⁰

arn. ARS. baryt. bell. **calc.** cham. CHIN.
CIN. hep. iod. ipec. lach. magn-c. N-VOM.
petr. **phosph.** puls. **rhus.** **sulph.**

Aufdecken erhöht oder beschwert:⁴¹

arn. ARS. AUR. bry. camph. caus. cic.
clem. COCC. colch. CON. dulc. graph.
HEP. hyosc. KAL. magn-c. magn-m.
MERC. MOSCH. natr. natr-m. n-mosch.
N-VOM. phosph. RHUS. sabad. SAMB.
sep. SIL. SQUILL. staph. STRONT.

Aufdrücken auf den leidenden Theil beschwert oder erhöht:⁴²

AGAR. anac. ant. arg. BARYT. bell. BRY.
CALC. cann. caps. carb-v. CIN. guaj.

HEP. KAL. LACH. LYC. MAGN-C. magn-m. MERC. mez. mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. oleand. phos-ac. PLAT. ruta. sep. SIL. valer. zinc.

— **bessert:**⁴³

alum. amm. amm-m. anac. ars. aur. bry. cocc. con. dulc. graph. kal. magn-m. mang. mur-ac. natr. phosph. phos-ac. puls. rhus. stann. sulph-ac.

Aufmerken auf den Schmerz bessert:⁴⁴
camph.

Aufrichten beschwert oder erhöht:⁴⁵

acon. ARN. ARS. BELL. BRY. cham. chin. COCC. con. ign. lyc. NATR. NATR-M. N-VOM. op. PULS. RHUS. SULPH. veratr.

Aufstehen vom Sitzen, Beschwerden

dabei:⁴⁶
bell. bry. caps. carb-v. CAUS. chin. CON. ferr. lyc. mang. NATR-M. NITR-AC. phosph. puls. rhus. ruta. sil. staph. SULPH. TART. thuj. VERATR.

Aufstossen⁴⁷ → Kap. XVIII, bei: Gastrische Beschwerden.

Auftreten beschwert oder erhöht:⁴⁸

ant. arn. bell. bry. CALC. caus. chin. con. graph. magn-m. merc. NATR. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. phosph. ran. RHUS. sep. SIL. spig. SULPH.

Augenleiden und Gesichtsfehler⁴⁹ → Kap. IX.

Aufwärts gehende Schmerzen:⁵⁰

acon. alum. anac. arn. ars. bell. calc. carb-v. caus. cham. chin. colch. con. dulc. euphr. magn-c. merc. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. puls. rhus. samb. sep. spong. stront. sulph. thuj. valer.

Ausdehnungsschmerz:⁵¹

bell. BRY. carb-v. chin. dulc. hyosc. ign. laur. MERC. n-vom. oleand. op. puls. rhus. sep. spig. staph. sulph-ac.

Ausflüsse und Aussonderungen, Secretionen krankhafter Art:

— **bläuliche:**⁵²

ambr. ars. cupr.

— **blutige:**⁵³

acon. ARS. baryt. bell. canth. carb-v. caus. CHIN. cocc. dros. ferr. jod. kreos. lyc. MERC. natr-m. nitr-ac. n-vom. phosph. PULS. sabin. SEP. SIL. sulph. sulph-ac. thuj. zinc.

— **bräunliche:**⁵⁴

ambr. ars. bell. bor. carb-v. nitr-ac. sulph.

— **dicke:**⁵⁵

acon. alum. ambr. amm-m. ars. baryt. bor. calc. carb-v. kreos. magn-m. natr. natr-m. phosph. puls. ruta. sil. spong. stann. staph. sulph.

— **und Secretionen, eiterartige:**⁵⁶

ARS. ASA. aur. BELL. calc. cann. canth. CARB-V. CAUS. CHIN. con. dros. dulc. hep. KAL. kreos. lach. magn-m. merc. natr. nitr-ac. phosph. phos-ac. puls. rhus. sep. sil. stann. staph. sulph. zinc.

— **wie Eiweiss:**⁵⁷

amm-m. bor. mez. petr. plat.

— **faulichte:**⁵⁸

ars. bell. CALC. con. cupr. ferr. graph. hep. kreos. MERC. mur-ac. natr. nitr-ac. PULS. sep. sil. stann. sulph.

— **fleischfarbene:**⁵⁹

alum. cocc. kreos. merc. nitr-ac. sabin.

— **flockige:**⁶⁰

agar. ambr. kal. kreos. magn. merc. phosph. sabad. sabin. sep. stann. sulph.

— **gallertartige:**⁶¹

arg. bell. caus. rhus. sabin. selen.

— **gelbliche:**⁶²

acon. alum. ant. ars. BELL. bry. calc. cann. canth. CARB-V. cham. cic. graph. hep. kal. kreos. LYC. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. PHOSPH. PULS. sabin. selen. sep. SIL. stann. staph. sulph. thuj.

— **grauliche:**⁶³

AMBR. anac. arg. ARS. carb-a. caus.

- chin. kreos. lach. LYC. magn-m. merc.
sep. sil. thuj.
- **grünliche:**⁶⁴
ARS. carb-v. dros. ferr. kreos. led. lyc.
magn-c. merc. natr. phosph. PULS.
sep. stann. sulph. thuj.
- **metallisch schmeckende:**⁶⁵
calc. cupr. ipec. n-vom. rhus.
- **milchartige:**⁶⁶
CALC. carb-v. con. ferr. lyc. phosph.
puls. sabin. sep. SIL. sulph-ac.
- **salzige:**⁶⁷
ARS. baryt. calc. carb-v. chin. dros.
GRAPH. lyc. natr. petr. PHOSPH. puls.
rhus. samb. SEP. SIL. stann. sulph. zinc.
- **sauere:**⁶⁸
calc. chin. graph. kal. magn-m. merc.
natr. natr-m. n-vom. phosph. plumb.
puls. sep. sulph.
- **scharfe:**⁶⁹
ALUM. amm. amm-m. **ars.** bor. carb-v.
cham. ferr. ign. kreos. **merc.** mez. natr-m.
nitr-ac. phosph. PULS. ruta. sep. SIL.
sulph. sulph-ac.
- **u. Secretionen schimmlichten Geschmacks:**⁷⁰
bor. carb-v.
- **wie alter Schnupfen von Geschmack oder Geruch:**⁷¹
BELL. ign. n-vom. phosph. puls.
SULPH.
- **stinkige:**⁷²
ars. aur. bell. calc. con. dros. ferr.
graph. guaj. hep. ipec. lach. led. magn-m.
merc. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom.
phos-ac. puls. sabin. sep. stann. sulph.
- **süssliche:**⁷³
asar. calc. dig. kreos. carb-v. magn-c.
merc. n-vom. phosph. plumb. puls.
samb. stann.
- **verhärtete:**⁷⁴
bry. con. natr. phosph. sep. sulph.
- **wässrichte:**⁷⁵
amm. amm-m. ARS. carb-a. carb-v.
- cham. chin. graph. lach. magn-m.
MERC. mez. mur-ac. n-vom. PULS. rhus.
sep. sil. squill. **sulph.** mgt-arc.
- **weissliche:**⁷⁶
asar. bell. calc. carb-v. colch. con. ferr.
lyc. merc. phosph. puls. sep. sil. sulph-ac.
- **zähe:**⁷⁷
alum. ars. bell. bor. cann. carb-a. carb-v.
caus. cham. hep. kal. merc. mez.
phosph. phos-ac. plat. samb. seneg.
sep. spong. stann. sulph.
- Aussatz**⁷⁸ → Kap. II, Haut u. Äusseres.
- Ausschläge**, Beschwerden von unterdrückten:⁷⁹
acon. ambr. **ars.** bell. bry. calc. carb-v.
caus. cham. **dulc.** GRAPH. HEP. ipec.
lach. lyc. merc. natr. n-mosch.
phosph. phos-ac. PULS. rhus. sass. sep.
sil. staph. SULPH. thuj.
- Ausschweiungen**, Beschwerden davon:⁸⁰
agar. anac. arn. ars. **calc.** carb-v. chin.
CIN. CON. kal. merc. natr. natr-m. N-VOM.
petr. PHOSPH. **phos-ac.** puls.
sep. SIL. spig. **staph.** sulph. thuj.
- Ausstreckung** der Glieder, krampfhafte:⁸¹
amm. ang. BELL. CAMPH. CIC. cin. ipec.
lach. lyc. merc. sabad. SEC. sil. stram.
sulph. thuj. veratr.
- Austern**, Nachtheile davon:⁸²
lyc. PULS.
- Auswärts gehende Schmerzen**:⁸³
acon. alum. arg. asa. bell. bry. calc.
chin. con. dros. dulc. ign. lyc. merc.
mez. mur-ac. natr. natr-m. n-vom.
phosph. phos-ac. rhus. sabad. sep. sil.
spig. spong. stann. staph. sulph. valer.
mgt-arc. mgt-aus.
- Auswüchse**⁸⁴ → Kap. II, Haut und Äusseres.
- Backengeschwulst**⁸⁵ → bei Angesicht,
Kap. XII.

Backwerk, Nachtheile davon₈₆ → b.
Genüsse, Kap. XVII.

Baden im Flusse beschwert₈₇:
ant. ars. bell. CALC. calc-ph. CARB-V.
caus. nitr-ac. rhus. SASS. sep. sulph.

— im **Meere**₈₈:
ars. rhus. sep.

Baldrian-Missbrauch, Nachtheile
davon₈₉:
cham. COFF. n-vom. sulph.

Balggeschwülste₉₀ → b. Haut u. Äusseres, Kap. II.

Bandwurm₉₁ → bei Stuhl und After, Kap. XXII.

Bauchbeschwerden₉₂ → Kap. XXI.

Bauerwetzel₉₃ → Parotiden, Entzündung, b. Ohrleiden, Kap. X.

Beinbrüche₉₄ → Verletzungen, b. Haut u. Äusseres, Kap. II.

Berühring beschwert oder erhöht₉₅:
acon. ANG. anac. arn. ars. bell. bry.
camph. cann. caps. carb-v. caus. cham.
chin. CIN. COCC. COLCH. coloc. CUPR.
DROS. euphorb. graph. hell. hep. HYOSC.
ign. kreos. lach. LYC. mang.
magn-c. magn-m. merc. MEZ. natr.
natr-m. nitr-ac. n-vom. phosph. phosph-ac.
PULS. ran. rhod. rhus. sabin. sep.
sil. spig. squill. staph. stram. SULPH.
tart. veratr. mgt-arc. mgt-aus.

— **bessert**:₉₆
anac. asa. bry. calc. caus. mang. men.
mur-ac. natr. natr-m. oleand. phosph.
plumb. sulph. thuj.

Betäubende, Taubheitsgefühl erregende Schmerzen₉₇:
ACON. amm. anac. ars. asa. bell. BRY.
calc. carb-a. caus. cham. chin. COCC.
con. hell. hyosc. IGN. LYC. merc. mosch.
n-vom. oleand. op. phosph. phosph-ac.
plat. PULS. RHUS. sec. sep. stram.
SULPH.

Betrübnis, böse Folgen davon₉₈:
ars. COLOC. graph. hyosc. ign. LACH.

lyc. n-vom. phos-ac. staph. veratr.

Bettpissen₉₉ → bei Harnbeschwerde, Kap. XXIII.

Bewegung beschwert oder erhöht₁₀₀:
acon. agn. arn. ars. BELL. bry. calc.
CAPS. chin. COLCH. coloc. con. cupr.
DIG. GRAPH. guaj. HELL. ign. IPEC. kal.
laur. led. MERC. mez. natr-m. nitr-ac.
n-vom. oleand. PHOSPH. plumb. ran.
sil. SPIG. SQUILL. stann. STAPH. veratr.
zinc. MGT-AUS.

— **bessert**:₁₀₁
AGAR. ambr. amm. amm-m. ars. ASA.
AUR. baryt. calc. caps. coloc. CON.
chin. cycl. DROS. DULC. euphorb. FERR.
fluor-ac. kal. kreos. lach. lyc. magn-c.
magn-m. merc. men. mosch. natr.
op. phell. PHOS-AC. plat. PULS. RHOD.
rhus. ruta. sabad. samb. sen. sep. sil.
stann. SULPH. valer.

Bewegungen, heftige der Glieder₁₀₂:
alum. calc. canth. caus. cin. cupr. hell.
hyosc. natr-m. op. sec. squill. stram.
tart. zinc.

Bewegungsscheu:₁₀₃
acon. amm. ARS. BELL. calad. caps.
chel. CHIN. dulc. guaj. hell. hyosc. ign.
jod. lach. lyc. merc. mez. mur-ac.
NATR. natr-m. N-VOM. ruta. sulph.
tart. ther. thuj. zinc.

Bier beschwert oder erhöht₁₀₄ → b.
Genüsse, Kap. XVII.

Biliöse Naturen, Beschwerden
derselben:₁₀₅

acon. ant. ARN. ars. asa. asar. BRY.
cann. cham. CHIN. COCC. coloc. daph.
dig. ign. ipec. lach. merc. n-vom.
PULS. sec. staph. SULPH. tart.

Birnengenuss beschwert oder erhöht₁₀₆
→ b. Genüsse, Kap. XVII.

Bittere Mandeln₁₀₇ → w. unten
Blausäure.

Blähungsbeschwerden₁₀₈ → b. Bauchbeschwerden, Kap. XXIV.

- Blasenleiden:**¹⁰⁹ → bei Harnbeschwerden, Kap. XXIII.
- Blättern:**¹¹⁰ → Pocken, b. Haut u. Äusseres, Kap. II.
- Blausäure, Vergiftung damit:**¹¹¹ coff. ipec. n-vom.
- Blausucht:**¹¹² ACON. arn. ars. aur. bell. CAMPH. CARB-V. CUPR. **dig.** lach. merc. natr-m. n-vom. OP. **phosph.** puls. rhus. samb. sec. sil. spong. VERATR.
- Bleichsucht:**¹¹³ ars. bell. **calc.** CAMPH. carb-v. caus. CHIN. COCC. CON. **crotal.** dig. FERR. GRAPH. HELL. ign. kal. lach. LYC. merc. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. **phosph.** phos-ac. PLAT. **plumb.** **puls.** sabin. sec. **sep.** spig. staph. **sulph.** sulph-ac. valer. zinc.
- Bleivergiftung:**¹¹⁴ ALUM. bell. cham. n-vom. **op.** PLAT.
- Blindheit:**¹¹⁵ → bei Gesichtsfehler, Kap. IX.
- Blödsinn:**¹¹⁶ → b. Sensorium, Kap. VI.
- Blondhaarige, Beschwerden derselben:**¹¹⁷ bell. calc. caps. cham. clem. cocc. con. dig. graph. hyosc. lach. lyc. merc. rhus. sil. sulph.
- Blut, nach der Beschaffenheit:**
- **blass, wässricht:**¹¹⁸ ars. BELL. CALC. **carb-v.** chin. COCC. con. **ferr.** **graph.** hell. kal. LYC. natr-m. NITR-AC. n-vom. **phosph.** PLAT. **plumb.** **puls.** sep. spig. **sulph.**
 - **braun:**¹¹⁹ BRY. calc. **carb-v.** con. **puls.** rhus.
 - **dick:**¹²⁰ arn. CROC. CUPR. n-mosch. PLAT. puls. SULPH.
 - **dunkelroth:**¹²¹ amm. ant. arn. **cham.** **croc.** lach. magn-c. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. **phosph.** PULS. SEP. **sulph.**
 - **geronnen:**¹²² arn. BELL. caus. CHAM. **chin.** **croc.** ferr. hyosc. ign. ipec. merc. nitr-ac. n-vom. phos-ac. PLAT. puls. RHUS. **sabin.** sec. sep. stram. stront.
 - **heiss:**¹²³ dulc.
 - **hellroth:**¹²⁴ **acon.** arn. **bell.** calc. carb-v. DULC. ferr. HYOSC. ipec. led. mgt-aus. merc. phosph. rhus. **sabin.** sec. zinc.
 - **scharf:**¹²⁵ amm. ars. canth. carb-v. KAL. NITR. rhus. sass. SIL. sulph. sulph-ac. zinc.
 - **übelriechend:**¹²⁶ BELL. BRY. CARB-A. caus. cham. chin. croc. ign. kal. merc. phosph. plat. SABIN. sec. sil. sulph.
 - **zähe:**¹²⁷ CROC. cupr. magn. sep.
- Blutausschwitzung:**¹²⁸ arn. CALC. cham. clem. COCC. con. **crotal.** dulc. lach. n-mosch. **n-vom.** rhus. sulph. sulph-ac.
- Blutcongestionen:**¹²⁹ **acon.** alum. AMM. **arn.** asa. AUR. **bell.** bry. CALC. CARB-V. cham. **chin.** COFF. **ferr.** graph. hep. HYOSC. kal. lyc. **merc.** mosch. natr. natr-m. nitr-ac. **n-vom.** **op.** **phosph.** **plumb.** PULS. rhus. sep. SIL. spong. stram. **sulph.** sulph-ac. thuj. veratr.
- Blutflecke:**¹³⁰ → b. Haut u. Äusseres, Kap. II.
- Blutflüsse, Blutungen:**¹³¹ **acon.** ant. ARN. arg-n? ars. asa. bar-m. **bell.** calc. cann. caps. carb-a. carb-v. CHAM. **chin.** cocc. cop. CROC. cupr. dros. FERR. hyosc. jod. **ipec.** kal. kreos. LACH. led. lyc. MERG. nitr. NITR-AC. **n-vom.** **phosph.** **plumb.** PULS. rhus. SABIN. SEC. SEP. SIL. stram. SULPH. sulph-ac. zinc.

— active:¹³²

acon. arn. bell. calc. cham. chin.
CROC. FERR. HYOSC. ipec. kal. lyc.
merc. nitr-ac. n-vom. phosph. PULS.
rhus. sabin. sep. stram. sulph.

— passive:¹³³

ars. CARB-V. chin. FERR. ipec. PHOS-
AC. puls. rhus. SEC. sep. staph. sulph.

Blutfülle¹³⁴ → Vollblütigkeit.

Blutleere, Anämie:¹³⁵

ARN. ARS. bell. bry. CALC. CARB-V.
CHIN. cin. con. FERR. hep. ign. kal.
lach. lyc. merc. NATR. NATR-M. n-vom.
phosph. PHOS-AC. puls. rhus. sep. sil.
squill. staph. sulph. veratr.

Blutschwamm¹³⁶ → Kap. II. Haut und
Äusseres.

Blutschwäre¹³⁷ → ebendas.

Blutspeien¹³⁸ → Kap. XXVIII.

Blutverlust¹³⁹ → Säfteverlust.

Blutwallungen:¹⁴⁰

acon. AMBR. amm. amm-m. arn. AUR.
bell. BRY. bov. CALC. carb-a. CARB-V.
caus. CHIN. con. croc. ferr. hep. jod.
kal. LYC. merc. NATR-M. N-VOM. OP.
PETR. phosph. PHOS-AC. rhus. samb.
sass. sen. sep. sil. stann. staph. sulph.
tart. THUJ.

— Nachts:¹⁴¹

amm. asar. baryt. bor. BRY. calc. carb-
a. dulc. graph. hep. ign. magn-c. merc.
mur-ac. natr. natr-m. n-vom. phosph.
puls. ran. rhus. sabin. sep. SIL.

Bohren, bohrende Schmerzen:¹⁴²

acon. AGAR. ang. ant. arg. aur. BELL.
CALC. carb-a. carb-v. caus. cin. cocc.
DULC. fluor-ac. hell. HEP. ign. kal. laur.
magn-c. magn-m. MERC. mosch. NATR-
M. PULS. ran-sc. rhod. sabad. SEP. sil.
SPIG. stann. staph. thuj. zinc.

Brand¹⁴³ → Haut u. Äusseres, Kap. II.

Brandschäden, Verbrennungen¹⁴⁴ →
ebendas.

Branntweinsaufen¹⁴⁵ → weit. unten

Säuferbeschwerden.

Bräune¹⁴⁶ → Kap. XXVII.

Brennschmerzen:¹⁴⁷

acon. arn. ars. BELL. BRY. calc. canth.
carb-v. caus. chin. EUPHORB. fluor-ac.
GRAPH. kal. lach. lyc. merc. mez. N-
VOM. petr. PHOSPH. PHOS-AC. plumb.
rhod. RHUS. RUTA. sabad. sabin. sec.
sep. sil. stann. sulph. veratr. viol-od.

Brod, Beschwerden davon¹⁴⁸ → Kap.
XVII.

Brüche, Hernien¹⁴⁹ → Bauchbeschwer-
den, Kap. XXI.

Brünette, Beschwerden derselben:¹⁵⁰

acon. anac. arn. ars. bry. kal. natr-m.
nitr-ac. n-vom. plat. puls. sep. staph.
sulph.

Brustbeschwerden¹⁵¹ → Kap. XXVII-
XXX.

Brustkrebs¹⁵² → Kap. XXX b. Äussere
Brust.

Bubonen¹⁵³ → b. Bauchbeschwer-
den, Kap. XXI: Geschwulst der Lei-
stendrüsen.

Buchweizen beschwert¹⁵⁴ → b.
Genüsse, Kap. XVII.

Bücken beschwert oder erhöht:¹⁵⁵

ACON. ALUM. amm. amm-m. arn.
BARYT. bell. BRY. CALC. cic. cocc.
GRAPH. HEP. ipec. kal. lach. led. lyc.
mang. merc. natr. natr-m. n-vom.
PETR. phosph. plumb. PULS. rhus. se-
neg. SEP. SPIG. sulph. THUJ. valer.

Butter beschwert¹⁵⁶ → b. Genüsse,
Kap. XVII.

Catarrhalische Beschwerden¹⁵⁷ →
Kap. XXVI.

Chinamissbrauch, Beschwerden
davon:¹⁵⁸

ARN. ARS. bell. CALC. caps. carb-v. cin.
FERR. ipec. LACH. MERC. natr. natr-m.
n-vom. PULS. sep. sulph. veratr.

Cholera:¹⁵⁹

ARS. bell. camph. canth. CARB-V.

- CHAM. chin. cic. coloc. CUPR. dulc. hyosc. jatr. ign. **ipec.** lach. laur. n-vom. op. *phosph.* PHOS-AC. SEC. sulph. **veratr.** — *kali hydrocyanicum.*
- asphyktische, mit erloschenem Pulse:¹⁶⁰ acon. **ars.** CAMPH. CARB-V. **veratr.** — *Kal-hydroc.*
- cyanatische, mit Blausucht:¹⁶¹ ARS. **camph.** CARB-V. *ipec.* laur. op. SEC. **veratr.** — *Kal-hydroc.*
- Durchfall vorherrschend:¹⁶² ARS. carb-v. cham. *cupr.* dulc. ferr. jatr. IPEC. merc. *phosph.* phos-ac. SEP. sulph. **veratr.**
- Erbrechen vorherrschend:¹⁶³ ars. jatr. **ipec.** n-vom. VERATR.
- Krämpfe vorherrschend:¹⁶⁴ **camph.** cham. coloc. CUPR. *ipec.* laur. op. SEC. VERATR.
- Kopfschmerz:¹⁶⁵ BELL. bry. **camph.** hyosc. ign. n-vom. VERATR.
- Schwäche, Mattigkeit, Angegriffenheit:¹⁶⁶ ARS. CARB-V. **chin.** FERR. ign. *ipec.* n-vom. VERATR.
- Schwindel:¹⁶⁷ BELL. **camph.** hyosc. lach. n-vom. op.
- typhöse Zufälle:¹⁶⁸ bell. BRY. carb-v. cocc. **hyosc.** op. phos-ac. RHUS. stram.
- Wadenkrämpfe:¹⁶⁹ CAMPH. coloc. **cupr.** VERATR.
- Cholerazufälle** einzelner Art, ohne wahre Cholera:
- Athembeschwerden, Brustbeklemmung:¹⁷⁰ acon. bell. bry. **carb-v.** CHIN. n-vom. rhus. *sulph.*
- Bauchkrämpfe, Leibscherzen:¹⁷¹ ars. camph. **cham.** COLOC. cupr. n-vom. op. **veratr.**
- Durchfälle:¹⁷²
- ars. carb-v. cham. coloc. cupr. ferr. IPEC. merc. *phosph.* phos-ac. sec. sulph. **veratr.**
- Erbrechen:¹⁷³ ars. carb-v. **ipec.** n-vom. VERATR.
- Fieberhafte Zufälle:¹⁷⁴ acon. bell.
- Furcht und Angst:¹⁷⁵ ACON. **ars.** CALC. carb-v. IGN. *ipec.* lach. op. **veratr.**
- Gastrische Beschwerden, Appetitmangel, Übelkeit etc.:¹⁷⁶ bell. bry. carb-v. IGN. **ipec.** MERC. N-VOM. PULS. rhus. sulph. **veratr.**
- Cholerine:**¹⁷⁷ ars. cupr. IPEC. *phosph.* PHOS-AC. SEC. VERATR.
- Cholerische Temperamente:**¹⁷⁸ acon. ars. aur. BRY. carb-v. CAUS. CHAM. cocc. hep. kal. lach. lyc. natr-m. nitr-ac. **n-vom.** **phosph.** plat. sep. SULPH. MGT-AUS.
- Colchicum**, Nachtheile vom arzneilichen Missbrauch:¹⁷⁹ cocc. n-vom. puls.
- Condylome**¹⁸⁰ → Feigwarzen, b. Haut u. Äusseres, Kap. II.
- Congestionen**¹⁸¹ → w. oben Blutcongestionen.
- Constitutionen**¹⁸² → die einzelnen in diesem Kap.
- Contusionen**¹⁸³ → Quetschungen, b. Haut und Äusseres, Kap. II.
- Convulsionen**¹⁸⁴ → bei Krämpfe, klonische.
- Croup**¹⁸⁵ → Bräune, bei Kehlkopfleiden, Kap. XXVII.
- Darmentzündung**¹⁸⁶ → b. Bauchbeschwerden, Kap. XXI.
- Darrsucht der Greise:**¹⁸⁷ baryt. con. op. *phosph.* sec.
- Dehnen und Renken:**¹⁸⁸ amm. canth. caus. graph. guaj. meph. mur-ac. natr. n-vom. oleand. petr. plat.

| | |
|---|---|
| <p>puls. ruta. sabad. sen. sep. staph. sulph. verb.</p> <p>Dicke, fette Personen, Beschwerden derselben:¹⁸⁹ ANT. bell. calc. caps. cupr. ferr. graph. lyc. PULS. SULPH.</p> <p>Dickwerden¹⁹⁰ → w. unten Fettsucht.</p> <p>Delirien¹⁹¹ → bei Sensorium, Kap. VI.</p> <p>Dröhnen durch den Körper:¹⁹² arn. clem. oleand. op.</p> <p>Drückender Schmerz:¹⁹³ amm-m. anac. ang. arg. arn. ars. ASA. aur. BELL. CALC. cann. CAPS. CARB-A. carb-v. caus. chin. cin. cocc. CUPR. cycl. dros. EUPHORB. IGN. LACH. led. LYC. magn. merc. mur-ac. natr. natr-m. n-vom. oleand. petr. PHOSPH. phos-ac. plat. ran-sc. RUTA. sass. SEP. stann. STAPH. SULPH. sulph-ac. VA- LER. veratr. zinc. mgt-arc.</p> <p>Drüsenleiden:¹⁹⁴ amm. ALUM. asa. AUR. BARYT. bell. bov. bry. CALC. canth. carb-a. CARB-V. CHAM. clem. cocc. con. DULC. GRAPH. HEP. jod. KAL. lyc. mang. merc. natr. natr-m. NITR-AC. petr. phosph. phos-ac. plumb. rhus. sabin. sep. SIL. spig. spong. STAPH. sulph. thuj.</p> <p>— Bohren:¹⁹⁵ bell. lyc. puls. sabad.</p> <p>— Brennen:¹⁹⁶ ars. bell. cann. carb-v. cocc. con. hep. merc. phosph. rhab. sil.</p> <p>— Drücken:¹⁹⁷ alum. ars. aur. BELL. calc. caus. ign. lyc. mgt-arc. magn-m. mang. merc. natr-m. nitr-ac. phos-ac. spong. stann. staph. stram. SULPH.</p> <p>— Eiterung:¹⁹⁸ AUR. BAR-M. bell. CALC. canth. coloc. dulc. hep. hyosc. ign. kreos. LACH. LYC. merc. nitr-ac. petr. phosph. sass. SEP. sil. squill. sulph.</p> <p>— Entzündung:¹⁹⁹</p> | <p>acon. arn. baryt. bar-m. bell. camph. carb-a. carb-v. CHAM. con. dulc. GRAPH. HEP. kal. lyc. merc. nitr-ac. n-vom. petr. phosph. puls. rhus. sass. sep. sil. staph. sulph. sulph-ac. THUJ.</p> <p>— Fressen:²⁰⁰ mez. phos-ac. plat. ran-sc. spong. staph.</p> <p>— Geschwulst:²⁰¹ alum. AMM. amm-m. ARN. ars. ASA. AUR. BARYT. bar-m. bell. bov. BRY. CALC. canth. CARB-A. CARB-V. caus. CHAM. CLEM. COCC. con. dulc. GRAPH. hep. jod. KAL. LYC. mang. magn-c. magn-m. merc. mez. mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. n-jugl. PETR. phosph. phos-ac. plumb. puls. RHUS. sabin. sass. sep. SIL. spig. spong. stann. STAPH. sulph. sulph-ac. thuj. zinc.</p> <p>— Geschwulst, kalte:²⁰² ars. asa. bell. calc. cocc. con. DULC. lach. merc. sil. SULPH.</p> <p>— Geschwürigkeit:²⁰³ ARS. bell. con. hep. lach. phosph. sil. sulph. thuj.</p> <p>— Geschwürschmerz:²⁰⁴ amm. amm-m. aur. bry. caus. CHAM. cic. graph. hep. ign. kal. KREOS. MERC. natr. natr-m. nitr-ac. PHOSPH. puls. rhus. ruta. sang. sil. sulph-ac. thuj. zinc.</p> <p>— Härte²⁰⁵ → Verhärtung.</p> <p>— Klammschmerz, Zwängen:²⁰⁶ amm-m. anac. ang. bell. bov. CALC. CARB-V. caus. chin. cocc. coloc. jod. kal. lyc. natr. phos-ac. PLAT. sabad. sep. sil. mgt-arc. mgt-aus.</p> <p>— Klopfen:²⁰⁷ amm-m. asa. BELL. calc. caus. cham. clem. kal. lach. lyc. MERC. nitr-ac. phosph. rhod. sabad. sep. sil. sulph. thuj.</p> <p>— Knoten:²⁰⁸</p> |
|---|---|

- bry. calc. carb-a. clem. cocc. DULC. GRAPH. hep. JOD. lyc. PHOSPH. puls. rhus. SIL. sulph.*
- **Kriebeln:**²⁰⁹ *acon. amm-m. arn. asa. bell. bov. bry. CALC. DULC. kal. natr. phosph. plat. RHOD. rhus. ruta. sep. spig. stann.*
- **Quetschungsschmerz:**²¹⁰ *acon. ARN. bell. calc. cann. canth. CON. laur. mgt-aus. MERC. natr. phosph. ac. plat. puls. rhod. RHUS. sabin. SEP. SPONG. sulph. zinc.*
- **Reissen:**²¹¹ *arg. CARB-A. caus. chin. CIC. con. cupr. JOD. kal. mgt-arc. natr-m. phosph. plat. puls. rhod. rhus. RUTA. SEP. staph. sulph. sulph-ac.*
- **Schneiden:**²¹² *arg. bell. calc. con. graph. ign. lyc. natr. phos-ac. sep. sil. staph. sulph.*
- **Spannen:**²¹³ *amm. ambr. arn. baryt. bry. calc. carb-a. caus. clem. coloc. CON. GRAPH. kal. lyc. merc. mur-ac. PHOSPH. puls. rhus. sep. sil. SPONG. stront. SULPH. thuj.*
- **Stechen:**²¹⁴ *alum. amm-m. arn. asa. BELL. bry. calc. carb-a. chin. cocc. CON. graph. hep. ign. kal. kreos. merc. mur-ac. natr-m. nitr-ac. n-vom. phosph. puls. ran-sc. rhus. sep. sil. SPONG. staph. sulph. thuj.*
- **Verhärtung:**²¹⁵ *BARYT. BELL. bry. CALC. carb-a. carb-v. cham. chin. CLEM. cocc. con. dig. dulc. GRAPH. JOD. kal. LYC. magn-m. n-vom. petr. PHOSPH. ran. rhus. SIL. SPONG. squill. SULPH.*
- **Welkheit:**²¹⁶ *CHAM. chin. con. JOD. kal. nitr-ac. n-mosch. sec. sil.*
- **Wühlen:**²¹⁷ *acon. amm-m. arn. asa. bell. bov. bry. CALC. DULC. kal. natr. phosph. plat. RHOD. rhus. ruta. sep. spig. stann.*
- **Wundheitsschmerz:**²¹⁸ *alum. ant. arn. bry. calc. caus. cic. clem. CON. graph. hep. IGN. kal. merc. mez. natr-m. n-vom. phosph. plat. puls. rhus. SEP. staph. sulph. sulph-ac. ZINC.*
- **Zusammenschnüren:**²¹⁹ *amm. bell. bor. chin. cocc. con. ign. JOD. lyc. mang. nitr-ac. n-vom. phosph. plumb. puls. rhus. sep. SPONG. sulph. sulph-ac.*
- Dunkelheit** beschwert oder erhöht:²²⁰ *amm-m. ars. CALC. carb-v. puls. staph. STRAM. stront.*
- Dünste**, Nachtheile von schädlichen:²²¹ *bell. op. sulph-ac.*
- Durchfälle**²²² → bei Stuhlbeschwerden, Kap. XII.
- Durchliegen** der Kranken²²³ → Verletzungen bei Haut und Äusseres, Kap. II.
- Durchnässung**²²⁴ → w. u. Nasswerden.
- Ecclampsie**²²⁵ → weiter unten bei Krämpfe.
- Eicheltripper**²²⁶ → b. Männliche Theile, Kap. XXIV.
- Eierstock**²²⁷ → b. Weibliche Theile, Kap. XXV.
- Eifersucht**, böse Folgen davon:²²⁸ *hyosc. ign. LACH. n-vom. phos-ac. PULS. staph.*
- Einsamkeit** beschwert oder erhöht:²²⁹ *ARS. con. dros. lyc. mez. PHOSPH. PLAT. sil. STRAM. zinc.*
- Einschlafen** d. Glieder:²³⁰ *ambr. arg. baryt. CALC. caps. CARB-A. CARB-V. cham. chin. COCC. con. croc. croton. GRAPH. guaj. hyosc. ign. KAL. LED. lyc. magn-m. MERC. natr-m. n-vom. PETR. phosph. PHOS-AC. puls. rhab. rhod. rhus. SEP. SIL. stram.*

| | |
|---|---|
| SULPH. teucr. thuj. veratr. mgt-arc. mgt-aus. | Erfrornte Glieder ²⁴² → Frostbeulen b. Haut und Äusseres, Kap. II. |
| Einwärts gehende Schmerzen: ²³¹ anac. arn. bell. calc. cann. canth. caus. cocc. dulc. hell. ign. kal. laur. mez. nitr- ac. oleand. plat. plumb. rhus. sabin. spig. staph. sulph-ac. zinc. | Erhitzung, Beschwerden davon: ²⁴³ acon. ANT. BELL. BRY. CAMPH. caps. carb-v. kal. natr-m. n-vom. op. SIL. thuj. zinc. |
| Eisenmittel, Nachtheile vom Missbrauch: ²³² arn. ars. bell. CHIN. HEP. ipec. merc. puls. veratr. | Erkältung ²⁴⁴ → Verkältung. |
| Eiterungen ²³³ → bei Haut und Äusse- res, Kap. II. | Ermüdung, Beschwerden davon: ²⁴⁵ ARN. cann. chin. RHUS. |
| Empfindsame Temperamente: ²³⁴ ars. ANT. calc. canth. coff. con. CUPR. ign. lach. lyc. n-vom. PHOSPH. plat. sa- bad. | Erschütterung, Beschwerden davon: ²⁴⁶ arn. BRY. cic. CON. rhus. sulph. |
| Englische Krankheit ²³⁵ → weit. unt. Rhachitische Beschwerden. | Erstickungs-Catarrh ²⁴⁷ → b. Athem- beschwerden, Kap. XXIX. |
| Entzündliche Leiden: ²³⁶ acon. ARS. bell. bry. calc. camph. CANN. CANTH. caps. carb-v. CHAM. CHIN. CHININ. cin. cocc. coff. colch. coloc. con. dros. dulc. euphorb. ferr. hell. HEP. hyosc. IPEC. KAL. lach. laur. LYC. magn-c. magn-m. mang. merc. mez. NITR. nitr-ac. n-vom. op. petr. phosph. phos-ac. plumb. puls. rhab. rhus. ruta. sabad. sabin. samb. sec. seneg. sep. spig. spong. squill. stann. stram. stront. sulph. sulph-ac. thuj. VERATR. | Erwachen, beim ²⁴⁸ → b. Schlafbe- schwerden, Kap. III. |
| Entwöhnen ²³⁷ → b. Weibliche Theile, Kap. XXV. | Erythem ²⁴⁹ → Röthe, b. Haut und Äus- seres, Kap. II. |
| Epilepsie ²³⁸ → b. Krämpfe, epileptische. | Essig beschwert oder erhöht ²⁵⁰ → b. Genüsse, Kap. XVII. |
| Erbrechen ²³⁹ → Gastrisches, Kap. XVIII. | Essen, Beschwerden darnach: ²⁵¹ AMM. amm-m. ANAC. ant. ars. bor. bov. BRY. CALC. carb-a. CARB-V. CAUS. cham. chin. cinn. cocc. CON. hep. ign. KAL. LACH. LYC. NATR. natr-m. NITR- AC. n-vom. petr. PHOSPH. phos-ac. puls. ran. SEP. SIL. squill. stann. sulph. sulph-ac. thuj. ZINC. |
| Erektionen ²⁴⁰ → männliche Theile, Kap. XXIV. | — vorher: ²⁵² AMBR. alum. anac. baryt. CALC. CANN. caps. chin. FERR. graph. IGN. JOD. LACH. laur. NATR. PHOSPH. puls. rhus. SABAD. sep. spig. STRONT. sulph. ZINC. |
| Erfrierung, Folgen von: ²⁴¹ ACON. agar. ars. bry. camph. carb- v. colch. HYOSC. LACH. nitr-ac. petr. phosph. PULS. sulph. SULPH-AC. | — während desselben: ²⁵³ ambr. AMM. arn. BARYT. bor. calc. carb-a. CARB-V. caus. cham. cic. COCC. con. GRAPH. HEP. KAL. LYC. magn- m. NATR-M. NITR-AC. n-vom. PHOSPH. phos-ac. PULS. SEP. sil. sulph. veratr. |
| Exantheme ²⁵⁴ → b. Haut u. Äusseres. Kap. II. | Exostosen ²⁵⁵ → weiter unten: Knochen- leiden, Beulen. |
| Fahren beschwert oder erhöht: ²⁵⁶ ARS. bor. carb-v. cocc. COLCH. croc. | |

| | |
|--|---|
| ferr. graph. hep. ign. kal. natr. natr-m. <i>n-mosch.</i> petr. phosph. plat. selen. <i>sep.</i> <i>sil.</i> staph. SULPH. mgt-arc. | Flockenlesen: ²⁷⁶ arn. ars. bell. chin. cocc. hyosc. iod. op. phosph. phosph-ac. rhus. stram. |
| — auf der See ²⁵⁷ → weit. unt. Seekrankheit. | Fontanelle der Kinder, lange offen bleibend: ²⁷⁷ <i>calc.</i> SIL. sulph. |
| Fallen , böse Folgen davon ²⁵⁸ → Verletzungen bei Haut und Äusseres, Kap. II. | Freie Luft erhöht oder beschwert: ²⁷⁸ alum. AMM. arn. ars. BRY. CALC. camph. calc-ph. cann. caps. carb-a. carb-v. caus. CHAM. chin. cic. cocc. coff. CON. ferr. graph. guaj. HEP. IGN. IPEC. kal. lach. led. LYC. mang. merc. mosch. NATR. natr-m. nitr. NITR-AC. N-MOSCH. n-vom. petr. puls. sabin. sang. SELEN. seneg. sep. SIL. SPIG. staph. STRAM. sulph. sulph-ac. thuj. valer. VERATR. viol-tric. zinc. MGT-AUS. |
| Fallsucht ²⁵⁹ → w. unten Krämpfe, epileptische. | — bessert: ²⁷⁹ acon. ALUM. ambr. amm. amm-m. arg. ASA. aur. baryt. brom. chlor. CROC. graph. hell. kal. kal-bi. lach. MAGN. MAGN-M. mang. natr. N-VOM. oleand. op. phosph. PLAT. PULS. rhod. RHUS. SABIN. sass. sen. sep. stann. stront. sulph-ac. tart. MGT-ARC. |
| Faulfieber ²⁶⁰ → Nervenfieber, b. Fieber, Kap. IV. | Fressblasen ²⁸⁰ → Haut und Äusseres, Kap. II. |
| Fehlgeburt ²⁶¹ → Abortus, b. weibliche Theile, Kap. XXV. | Fressender Schmerz: ²⁸¹ alum. ars. asa. baryt. bell. calc. canth. caus. cham. con. cupr. dros. kal. kreos. lach. lyc. mang. mez. natr-m. phosph. phos-ac. plat. puls. ran-sc. rhus. ruta. sabad. spig. staph. |
| Fehltreten beschwert oder erhöht: ²⁶² arn. bry. CIC. con. PULS. RHUS. spig. | Freude , Folgen von übermässiger: ²⁸² ACON. caus. coff. CROC. op. puls. |
| Feigwarzen ²⁶³ → b. Haut u. Äusseres, Kap. II. | Friesel ²⁸³ → Haut u. Äusseres, Kap. II. |
| Fettgift , böse Folgen davon: ²⁶⁴ ars. BRY. kreos. PHOS-AC. | Fröscheingeschwulst ²⁸⁴ → Mundbeschwerden, Kap. XIV. |
| Fettsucht : ²⁶⁵ ANT. ARS. baryt. calc. CAPS. cupr. FERR. lyc. PULS. sulph. veratr. | Frostbeulen ²⁸⁵ → b. Haut u. Äusseres, Kap. II. |
| Feuchtes Wetter ²⁶⁶ → Nasses Wetter. | Frühbeschwerden : ²⁸⁶ ACON. ALUM. AMBR. AMM. amm-m. anac. ANT. arn. ars. aur. baryt. bell. bov. bry. calc. carb-a. CARB-V. caus. |
| Fieberbeschwerden ²⁶⁷ → Fieber, Kap. IV. | |
| Fingerwurm ²⁶⁸ → Nägel-Geschwüre, b. Haut u. Äusseres, Kap. II. | |
| Finnen ²⁶⁹ → b. Haut u. Äusseres, Kap. II. | |
| Fischgift , Beschwerden davon: ²⁷⁰ bell. camph. carb-v. coff. cop. | |
| Fisteln ²⁷¹ → Geschwüre, fistulöse, b. Haut u. Äusseres, Kap. II. | |
| Flechten ²⁷² → b. Haut u. Äusseres, Kap. II. | |
| Flechsenspringen : ²⁷³ bell. con. hyosc. iod. puls. rhus. sulph-ac. | |
| Fleisch , Beschwerden davon ²⁷⁴ → Genüsse, Kap. XVII. | |
| Fliesswasser , b. Gehen darüber oder b. Anblick desselben: ²⁷⁵ ang. FERR. sulph. | |

chin. CIN. clem. COFF. con. CROC.
cupr. daphn. dig. DROS. dulc. euphorb.
ferr. graph. GUAJ. hell. hep. IGN. iod.
KAL. kal-bi. lach. lyc. magn-c. magn-m.
meph. mez. NATR. natr-m. NITR. nitr-ac.
n-vom. op. PETR. phosph. phosph-ac.
plat. plumb. puls. ran. rhab. rhod.
rhus. sabin. sass. sen. SEP. sil. spig.
squill. stann. staph. stram. SULPH.
sulph-ac. tart. thuj. valer. VERATR.
viol-od. mgt-arc. mgt-aus.

— im Bette:²⁸⁷

ALUM. **ambr.** amm. **amm-m.** ant. arn.
ARS. aur. bell. **bry.** calc. cann. canth.
caps. carb-a. CARB-V. CAUS. chin. CON.
croc. dros. ferr. GRAPH. HEP. ign. kal.
lach. LYC. mang. merc. natr. natr-m.
NITR. NITR-AC. **n-vom.** op. petr.
phosph. phos-ac. plat. ran. rhod. rhus.
sabad. samb. **sep.** sil. squill. staph.
sulph. sulph-ac. thuj. veratr.

Frühlingsbeschwerden:²⁸⁸

ambr. aur. bell. calc. CARB-V. **lach.** lyc.
natr-m. puls. rhod. **rhus.** sabad. VERATR.

Frühstück, Beschwerden vorher:²⁸⁹

baryt. calc. graph. hep. ign. iod. n-vom.
petr. plat. rhus. sep. staph. sulph.

— Beschwerden nachher:²⁹⁰

amm-m. bor. bry. calc. CARB-V. caus.
cham. con. graph. kal. lach. NATR.
NATR-M. nitr. nitr-ac. n-vom. phosph.
rhus. SEP. sulph. thuj. zinc.

Furcht, Nachtheile davon:²⁹¹

ACON. bell. calc. caus. coff. hyosc. IGN.
lach. n-vom. **op.** puls. samb. **veratr.**

Fussbäder, Nachtheile davon:²⁹²

cham. CUPR. merc. natr. NITR-AC.
puls. rhus. sep. sil.

Fussgeschwüre etc.²⁹³ → Geschwüre b.
Unterglieder, Kap. XXXIII.

Fussschweiss²⁹⁴ → ebend., Schweiss.

Gähnen²⁹⁵ → b. Schlafbeschwerden,
Kap. III.

— schmerzt oder erhöht:²⁹⁶

amm. caus. cham. cin. cocc. croc. euphr. HEP. ign. lach. magn-c. mur-ac.
NATR-M. nitr-ac. PLAT. puls. **rhus.**
sass. SULPH. tart. veratr. **mgt-arc.**

Gallenfieber²⁹⁷ → biliöse Fieber, b. Fieberzufälle, Kap. IV.

Gang, schwankend:²⁹⁸

acon. agar. arg-n. CAUS. iod. **lach.** lact.
mur-ac. natr-m. n-vom. phos-ac. puls.
rhus. sec. stram. **sulph.** teucr. veratr.
verb.

— gebückt:²⁹⁹

mez. SULPH.

— unfest:³⁰⁰

caus. lact. magn. natr. oleand. phosph.
sulph.

Gastrische Beschwerden³⁰¹ → Kap. XVIII, u. gastrische Fieber, b. Fieber Kap. IV.

Gaumenleiden³⁰² → Mundhöhle, Kap. XIV.

Gebärmutterleiden³⁰³ → weibliche Theile, Kap. XXV.

Geburtswehen³⁰⁴ → weibliche Theile, Kap. XXV.

Gedächtnismängel³⁰⁵ → Sensorium, Kap. VI.

Gehen beschwert oder erhöht:³⁰⁶

ARN. BELL. BRY. calc. CARB-V. CHIN.
colch. CON. dig. dros. graph. hell. hep.
LED. magn-m. merc. natr-m. nitr-ac. n-vom.
oleand. sabad. sass. SEP. squill.
staph. sulph. SULPH-AC. VERATR.

— bessert:³⁰⁷

agar. alum. ambr. AMM. AMM-M. ARS.
aur. caps. con. DULC. FERR. fluor-ac.
graph. lyc. MAGN-C. MAGN-M. merc.
mosch. MUR-AC. nitr. PLAT. PULS.
RHUS. sabad. samb. SEP. stann. sulph.
tarax. VALER. veratr.

— im Freien beschwert:³⁰⁸

ars. calc. CAMPH. carb-v. caus. COFF.
CON. ferr. hep. IPEC. kal. LED. MERC.

- N-VOM. spig. STRAM. SULPH. sulph-ac.
veratr. mgt-aus.
- im Freien bessert:³⁰⁹
ambr. asa. graph. **n-vom.** OP. sen. sep.
stann.
- , schnelles, beschwert oder erhöht:³¹⁰
arn. ars. AUR. bry. calc. caus. ign. kal.
NATR-M. n-vom. rhus. seneg. sep. **sil.**
SULPH.
- Gehirnleiden**³¹¹ → Sensorium, Kap.
VI.
- Gehörkrankheiten**³¹² → Ohren, Kap.
X.
- Geilheit**³¹³ → Männliche Theile, Kap.
XXIV.
- Geisteskrankheiten**³¹⁴ → Gemüthsleid
und Sensorium, Kap. V u. VI.
- Gelbes Fieber**³¹⁵ → Fieberzufälle, Kap.
IV.
- Gelbsucht**³¹⁶
acon. ambr. arn. ars. aur. bell. bry.
calc. canth. carb-v. caus. CHAM. chel.
chin. CHININ. cin. cocc. con. CROC. cro-
tal. cupr. dig. ferr. HEP. ign. iod. LACH.
laur. magn-m. **merc.** nitr-ac. N-VOM.
op. phosph. plumb. puls. ran. rhus. sec.
sep. spig. **sulph.** sulph-ac. tarax. ve-
ratr.
- nach Ärger:³¹⁷
CHAM. lach. N-VOM. **sulph.**
- nach China missbrauch:³¹⁸
bell. calc. MERC. n-vom.
- nach Quecksilbermissbrauch:³¹⁹
CHIN. hep. lach. **sulph.**
- nach Rhabarbermissbrauch:³²⁰
cham. merc.
- Gelenkleiden**:³²¹
acon. agar. agn. alum. ambr. AMM.
anac. **arn.** ars. aur. baryt. bov. **bry.**
CALC. canth. carb-v. **caus.** cham.
chin. ferr. GRAPH. hep. hyosc. ign.
jod. KAL. LED. LYC. magn-m. **merc.**
mur-ac. natr. natr-m. nitr. PULS. ran.
RHOD. **rhus.** ruta. sabin. sass. sec. sep.
- sil. spig. spong. stann. STAPH. stront.
sulph. teucr. zinc.
- Ausrenken, leicht:³²²
agn. amm. bry. calc. cann. carb-a. carb-
v. con. hep. lyc. merc. natr. natr-m.
nitr. nitr-ac. n-vom. petr. phosph. rhus.
ruta. **sulph.** mgt-aus.
- Drücken:³²³
agar. agn. anac. arg. arn. baryt. carb-
a. CAUS. chin. graph. KAL. led. merc.
mosch. sep. spong. staph. sulph.
- Entzündung³²⁴ → Gicht, Geschwulst,
Rheumatismus, u.s.w.
- , Geschwulst³²⁵ → Rheumatismus,
Gicht, Geschwulst, u.s.w.
- , Geschwürigkeit, Gelenkfüule
(Arthroace):³²⁶
bell. calc. **coloc.** HEP. merc. nitr-ac.
phosph. **phos-ac.** rhus. **SIL.** **sulph.**
- Knacken:³²⁷
acon. amm. anac. ang. ant. CAMPH.
CAPS. carb-a. cham. cic. COCC. con.
croc. LED. lyc. MERC. natr-m. NITR-AC.
n-vom. PETR. phosph. puls. rhus. sa-
bad. selen. **sulph.** thuj.
- , Klamm, Krampfschmerz:³²⁸
acon. anac. ANG. aur. bell. bry. CALC.
camph. canth. caus. cic. cocc. hep. hy-
osc. ign. lach. merc. phosph. PLAT.
plumb. rhus. sec. staph. STRAM. SULPH.
veratr.
- , Klopfen, Pulsiren:³²⁹
amm-m. arg. dros. led. merc. mez. ole-
and. phos-ac. rhod. rhus. ruta. sabad.
spig. thuj.
- , Kriebeln:³³⁰
arn. ipec. sec.
- , Lähmungsschmerzen:³³¹
amm. arg. arn. ars. asar. AUR. bell.
bov. caps. carb-v. cham. **chin.** cocc.
colch. con. croc. dig. dros. euphorb. kal.
lach. led. lyc. mez. natr. natr-m. n-vom.
petr. phosph. plumb. puls. rhus. ruta.
sabad. sabin. sass. STAPH. stram. valer.

—, Reissen:³³²

acon. agar. alum. AMBR. amm. amm-m.
m. anac. ARG. arn. aur. bell. bry.
CALC. caps. carb-a. carb-v. CAUS. chel.
chin. COLCH. coloc. con. dros. dulc.
ferr. GRAPH. guaj. hell. hep. ign.
kal. kreos. LED. lyc. magn-c. magn-m.
mang. MEN. merc. natr. natr-m. nitr.
NITR-AC. N-VOM. petr. phosph. phosph-ac.
puls. **rhod.** RHUS. sabin. SASS. sep.
sil. spig. spong. stann. STAPH. stront.
sulph. sulph-ac. THUJ. valer. VERATR.
zinc.

—, Schneiden:³³³

hyosc.

—, Schwäche³³⁴ → unter Schwäche überhaupt.**—, Spannen, Strammen:**³³⁵

AMM. amm-m. ant. arg. ARN. ars. bov.
BRY. caps. carb-a. carb-v. **caus.** coloc.
croc. dig. euphorb. graph. kal. laur. led.
lyc. magn. mang. mez. mur-ac. NATR-M.
nitr-ac. n-vom. petr. phosph. PULS.
rhab. rhod. RHUS. seneg. SEP. spong.
stann. **sulph.** sulph-ac. zinc.

— Stechen:³³⁶

agn. alum. amm-m. ang. ant. arg.
ARN. ars. ASA. baryt. bell. bov. **bry.**
calc. carb-a. carb-v. caus. chel. cocc.
coloc. **colch.** con. dros. dulc. euphr.
ferr. graph. guaj. **hell.** hep. ign. jod.
kal. kreos. laur. led. magn-ac. magn-m.
MANG. men. **merc.** mur-ac. natr.
natr-m. NITR. nitr-ac. n-vom. petr.
phosph. phosph-ac. PULS. RHOD. RHUS.
sabin. sass. sep. **sil.** SPIG. spong. stann.
staph. stront. SULPH. SULPH-AC. tarax.
thuj. valer. veratr. zinc.

—, Steifigkeit:³³⁷

bry. canth. caps. carb-a. caus. **cham.**
cocc. coloc. graph. kal. LACH. lyc. natr-m.
n-vom. petr. RHOD. RHUS. sabad.
sec. sep. staph. **sulph.**

—, Trockenheitsgefühl:³³⁸

CANTH. croc. lycop. **n-vom.** phosph-ac.
PULS. mgt-arc.

—, Unfestigkeit:³³⁹

acon. arn. bry. croc. mez. rhus. sulph.

—, Verrenkschmerzen:³⁴⁰

ambr. amm. arn. baryt. bell. **bry.**
CALC. caps. carb-v. CAUS. cocc. con.
graph. IGN. lach. mez. NATR-M. nitr.
par. petr. phosph. PULS. rhod. **rhus.**
RTUA. sep. spig. stann. SULPH. thuj.

—, Wassersucht (Hydrarthrus):³⁴¹

calc. JOD. merc. sil. **sulph.**

—, Wundheit:³⁴²

ant. baryt. calc. CHAM. **chin.** IGN.
kreos. lyc. mang. merc. PULS. ruta. SEP.
sil. squill. **sulph.**

Gelenkleiden, Wühlen:³⁴³

mang. rhod.

—, Zerschlagenheit:³⁴⁴

agar. ang. ARG. arn. aur. bell. carb-a.
caus. CHIN. con. cupr. dig. dros. ferr.
mur-ac. natr-m. nitr-ac. N-VOM. par.
phosph. phosph-ac. PULS. RUTA. sep. spig.
veratr. viol-od. mgt. mgt-aus.

Gemüthsbewegung beschwert oder erhöht:³⁴⁵

acon. ars. aur. BELL. BRY. calc. caus.
cham. cocc. COFF. COLOC. hyosc. ign.
lach. lyc. MERC. natr-m. nitr-ac. n-mosch.
n-vom. OP. phosph. PHOS-AC. PLAT.
PULS. rhus. sep. **sil.** STAPH.
STRAM. sulph. VERATR.

Gemüthsbewegungen, böse Folgen davon:³⁴⁶

acon. ars. AUR. BELL. **bry.** calc. caus.
cham. cocc. COFF. COLOC. cupr. HYOSC.
ign. LACH. lyc. MERC. natr-m.
n-vom. OP. phosph. PHOS-AC. PLAT.
PULS. rhus. sep. **staph.** stram. **sulph.**
VERATR.

— von Ärger:³⁴⁷

acon. ars. bell. **bry.** **cham.** coff. **co-**
loc. IGN. N-VOM. phosph. PLAT. puls.
staph.

- von Eifersucht:³⁴⁸
hyosc. ign. lach. N-VOM. phos-ac. PULS. staph.
- von Freude, im Übermasse genossen:³⁴⁹
ACON. caus. **coff.** CROC. **op.** puls.
- von Furcht und Angst:³⁵⁰
ACON. bell. calc. caus. coff. hyosc. IGN. lach. n-vom. **op.** puls. samb. veratr.
- von Gram, Kummer, Betrübnis:³⁵¹
ars. coloc. graph. hyosc. **ign.** lach. lyc. n-vom. PHOS-AC. STAPH. veratr.
- von Heimweh:³⁵²
aur. **caps.** carb-a. caus. MERC. PHOS-AC. staph.
- von Jähzorn:³⁵³
acon. BRY. CHAM. **coloc.** n-vom. phosph. staph.
- v. Indignation:³⁵⁴
COLOC. staph.
- von Kränkung:³⁵⁵
aur. BELL. cham. COLOC. **ign.** natr-m. phos-ac. **plat.** PULS. seneg. STAPH.
- von Liebe, unglücklicher:³⁵⁶
AUR. caus. coff. hell. **hyosc.** **ign.** n-vom. **phos-ac.** staph.
- von Schreck:³⁵⁷
acon. BELL. caus. COFF. hyosc. **ign.** LACH. n-vom. **op.** puls. samb. veratr.
- von verhaltenem Ausbruche der Empfindungen:³⁵⁸
ign. phos-ac. staph.
- Gemüthsleiden**³⁵⁹ → Kap. V.
- Genüsse**, die Beschwerden machen³⁶⁰
→ Kap. XVII.
- Geräusch beschwert oder erhöht:³⁶¹
ACON. amm. ang. **arn.** ARS. aur. BELL. **bry.** CALC. carb-a. CHAM. chin. COFF. colch. CON. IGN. LYC. mang. NATR. **n-vom.** petr. phosph. phos-ac. PLAT. puls. SEP. sil. SPIG. VERATR. zinc.
- Gerstenkörner**³⁶² → b. Augenleiden,
Kap. IX.

- Geruchsfehler**³⁶³ → b. Nase, Kap. XI.
- Geschlechtstheile**³⁶⁴ → Männliche und Weibliche Theile, Kap. XXIV. und XXV.
- Geschmacksveränderungen**³⁶⁵ → Appetit u. Geschmack, Kap. XVI.
- Geschwulst** überhaupt:³⁶⁶
acon. agn. ambr. amm. ANT. ARN. **ars.** asa. aur. baryt. bar-m. **bell.** bor. bov. **bry.** calc. cann. canth. carb-a. CARB-V. CAUS. **cham.** CHIN. chinin. clem. cocc. colch. coloc. con. cupr. daphn. dig. DULC. euphorb. ferr. graph. hell. **hep.** hyosc. jod. kal. LACH. LED. LYC. magn-c. magn-m. mang. **merc.** mez. mur-ac. natr. natr-m. nitr. NITR-AC. N-VOM. oleand. op. petr. **phosph.** phosph-ac. plat. plumb. **puls.** RHOD. **rhus.** SABIN. SAMB. sass. sec. SEP. SIL. seneg. spig. spong. squill. stann. staph. stram. stront. **sulph.** sulph-ac. thuj. veratr.
- **balgförmige**³⁶⁷ → Haut u. Äusseres, Kap. II: Balggeschwulst.
- **blasse**:³⁶⁸
arn. BARYT. bov. **bry.** calc. jod. LACH. LYC. merc. puls. RHUS. sep. **sulph.**
- **blaue, blaurothe**:³⁶⁹
arn. ARS. bell. canth. **cham.** con. kal. lach. sil.
- **brennende**:³⁷⁰
acon. ARN. **ars.** BELL. BRY. carb-a. **caus.** LACH. LYC. **merc.** PHOSPH. PULS. RHUS. sep. sil. **sulph.**
- **eiternde**:³⁷¹
baryt. calc. graph. **hep.** LACH. LYC. mang. **merc.** PHOSPH. sil. staph. **sulph.**
- **entzündliche**:³⁷²
acon. agn. ANT. ARN. **ars.** ASA. aur. **bell.** bor. **bry.** cann. canth. carb-a. CHIN. cocc. COLCH. dulc. euphr. **hep.** LACH. led. LYC. mang. **merc.** natr-m. nitr-ac. N-VOM. petr. PHOSPH. **puls.** **rhus.** sass. sen. SEP. SIL. **sulph.** thuj.

- gespannte:³⁷³
ant. BELL. **bry.** dig. led. RHUS. **sulph.**
thuj.
- gichtische:³⁷⁴
acon. agn. ANT. **arn.** ars. asa. aur.
BELL. **bry.** calc. carb-a. carb-v. caus.
CHIN. chinin. cic. clem. cocc. COLCH.
dig. graph. HEP. kreos. LED. LYC. mang.
merc. nitr. nitr-ac. n-vom. PULS. ran.
rhod. rhus. SABIN. staph. **sulph.** thuj.
- glänzende:³⁷⁵
ARN. ARS. bell. BRY. mang. MERC. rhus.
sabin. SULPH.
- harte:³⁷⁶
arn. ars. BELL. BRY. calc. carb-a. cham.
chin. graph. lach. led. lyc. phosph. puls.
RHUS. sep. sil. SULPH. thuj.
- kalte:³⁷⁷
ars. ASA. bell. calc. **cocc.** con. **dulc.**
lach. **merc.** puls. rhod. spig. **sulph.**
- knotige:³⁷⁸
calc. dulc. hep. IGN. jod. lyc. nitr-ac.
phosph. rhus. thuj.
- kribelnde:³⁷⁹
ARN. colch. merc. puls. rhus. SEP.
sulph.
- lymphatische:³⁸⁰
asa. **bell.** calc. carb-v. cocc. dulc. HEP.
lach. **merc.** phosph. SEP. SIL. SULPH.
- rheumatische:³⁸¹
acon. agn. ANT. **arn.** asa. aur. BELL.
bry. calc. calc-ph. carb-a. carb-v. caus.
CHAM. **chin.** CHININ. cic. clem. cocc.
COLCH. dig. graph. hep. kreos. lach.
led. lyc. mang. **merc.** nitr. nitr-ac. n-vom.
PULS. ran. **rhus.** sabin. staph.
sulph. thuj. veratr.
- rothlaufartige³⁸² → b. Haut und Äusseres, Kap. II., Rothlauf.
- sackartige:³⁸³
chin. ferr. KAL. phosph.
- schmerzlose:³⁸⁴
ars. calc. **cocc.** con. **dulc.** **merc.** phosph.
rhus. sep. sil. sulph.
- schwarze:³⁸⁵
acon. arn. ARS. bell. dig. LACH. merc.
op. *puls.* veratr.
- speckartige:³⁸⁶
ant. BARYT. **sabin.**
- stechende:³⁸⁷
acon. ant. **bry.** CAUS. cocc. ferr.
graph. mang. **nitr-ac.** *puls.* rhus. SEP.
SULPH.
- strangartige:³⁸⁸
calc. *dulc.* graph. hep. JOD. lach. lyc.
rhus.
- wassersüchtige:³⁸⁹
ACON. ant. **ars.** aur. baryt. bell. BRY.
canth. chel. **chin.** CHININ. COLCH. colo-
con. crotal. DIG. DULC. FERR. guaj.
hell. hyosc. JOD. **kal.** lach. led. lyc.
MERC. mez. mur-ac. nitr. op. phosph.
plumb. PRUN. puls. rhod. rhus. ruta.
sabin. samb. sass. sec. seneg. sep. sil.
SQUILL. stram. **sulph.** veratr.
- weisse, der Schenkel (phlegmasia alba dolens):³⁹⁰
ANT. **ars.** bell. BRY. calc. **chin.** CHININ.
jod. **kal.** LYC. MERC. n-vom. puls. rhus.
SEP. sil. **sulph.**
- weisse, der Gelenke (tumor albus):³⁹¹
ant. ARS. bry. chin. clem. COLOC. con.
hep. jod. KREOS. lach. lyc. MERC. petr.
phosph. puls. rhod. RHUS. sabin. sep.
sil. staph. SULPH. zinc.
- Geschwüre**³⁹² → b. Haut. u. Äusseres,
Kap. II.
- Geschwürschmerz**:³⁹³
amm. AMM-M. anac. **bry.** cann. caus.
CHAM. cic. graph. ign. kal. **kreos.**
LACH. mang. merc. mur-ac. natr-m.
nitr-ac. PHOSPH. **puls.** ran. RHUS. sil.
thuj. zinc.
- Gesellschaft**, zahlreiche, beschwert
oder erhöht:³⁹⁴
ambr. BARYT. carb-a. carb-v. con. hyosc.
LYC. magn-c. NATR. petr. phosph.
plumb. PULS. **rhus.** sep. stann. stram.

- sulph.
- Gesichts-Ausschläge:**³⁹⁵ → b. Augenleid, Kap. XII.
- **-Farbe:**³⁹⁶ → ebendas.
 - **-Schmerzen:**³⁹⁷ → ebendas.
- Gesichtsschwäche:**³⁹⁸ → b. Augenleiden, Kap. IX.
- Gewitterluft**, beschwert oder erhöht:³⁹⁹
BRY. carb-v. caus. lach. merc. NATR.
NATR-M. nitr-ac. n-vom. petr. phosph.
RHOD. SEP. sil.
- Gicht-Beschwerden:**⁴⁰⁰
acon. AGN. ant. arn. ars. asa. aur.
bell. bry. calc. canth. CAPS. carb-a.
CARB-V. CAUS. chel. chin. cic. cin.
cocc. colch. coloc. con. daphn. dig.
dulc. ferr. GRAPH. guaj. hep. jod. lach.
LED. LYC. mang. men. MERC. n-mosch.
n-vom. phosph. phos-ac. plumb. puls.
ran. ran-sc. **rhod.** rhus. SABIN. SASS.
sep. sil. stann. STAPH. **sulph.** tart.
thuj. zinc.
- **acute:**⁴⁰¹
acon. ANT. ARS. bell. BRY. canth. chin.
colch. FERR. hep. n-vom. **puls.** — u.a.
der obigen
 - chronische, ausser den obigen,
besonders:⁴⁰²
agn. aur. **calc.** carb-a. carb-v. CAUS.
COLOC. dig. graph. GUAJ. JOD. led. lyc.
MANG. phosph. PHOS-AC. **rhod.** sabin.
SASS. sep. sil. staph. SULPH. zinc. — u.
die folgenden
 - **fliegende:**⁴⁰³
arn. asa. daphn. MANG. **n-mosch.** N-
VOM. plumb. **puls.** rhod. SULPH.
 - **knotenbildende:**⁴⁰⁴
AGN. ANT. aur. bry. **calc.** carb-a.
CARB-V. dig. GRAPH. led. LYC. n-vom.
phosph. **rhod.** sabin. sep. sil. staph.
sulph. zinc.
 - **Kontrakturen verursachende:**⁴⁰⁵
BRY. calc. CAUS. coloc. GUAJ. rhus. sil.
SULPH. thuj.
- **Metastasen machende:**⁴⁰⁶
acon. bell. n-vom. sass. sulph.
- **bei Säufern:**⁴⁰⁷
ACON. ars. **calc.** chin. hep. jod. lach.
led. N-VOM. **puls.** **sulph.**
- **bei Schwelgern:**⁴⁰⁸
ant. calc. jod. puls. sulph.
- **bei Wasserarbeitern:**⁴⁰⁹
ant. ars. CALC. dulc. n-mosch. PULS.
rhus. SASS. SULPH.
- Giftsumach:**⁴¹⁰ → w. unt. Sumach.
- Gliederschmerzen:**⁴¹¹ → Gichtbe-
schwerden u. Rheumatische Leiden.
- Gliedschwamm:**⁴¹²
ant. ars. clem. con. JOD. kreos. lach.
petr. phosph. rhus. sabin. sil. staph.
SULPH.
- Gramfolgen**, Nachtheile von Gram und
Kummer:⁴¹³
ars. coloc. graph. hyosc. ign. lach. lyc.
n-vom. PHOS-AC. STAPH. veratr.
- Greifen**, Krallen:⁴¹⁴
amm. bell. **calc.** CARB-V. **caus.** graph.
hep. IGN. lyc. magn-m. merc. natr.
natr-m. N-VOM. PHOSPH. PULS. SIL.
stann. stront. SULPH.
- Greisenalters**, Beschwerden des:⁴¹⁵
ambr. aur. baryt. con. op. sec.
- Grippe:**⁴¹⁶ → b. Luftröhreleiden, Kap.
XXVII.
- Grünspan**⁴¹⁷ → Kupfervergiftung, wei-
ter unten.
- Gürtelrose:**⁴¹⁸ → b. Haut u. Äusseres,
Kap. II.
- Haarausfallen:**⁴¹⁹ → b. Haut u. Äusse-
res, Kap. II.
- Halbseitige Beschwerden:**⁴²⁰
agar. **alum.** ambr. amm. amm-m.
anac. arg. ars. asa. baryt. BELL. **calc.**
canth. carb-v. CAUS. CHIN. cic. cin.
cocc. **coloc.** DULC. graph. guaj. ign.
KAL. lach. MGT-ARC. MGT-AUS. mang.
merc. MEZ. mur-ac. **n-vom.** oleand.

| | |
|---|--|
| phosph. PHOS-AC. PLAT. puls. rhus. sa- bad. SASS. spig. stann. STAPH. stront. SULPH-AC. thuj. verb. zinc. | Honig , Vergiftung damit: ⁴³⁸ camph. coff. |
| — rechterseits: ⁴²¹ agar. alum. amm. amm-m. brom. calc. <i>canth.</i> caus. dros. ign. lyc. mosch. ruta. <i>sabad.</i> sabin. stront. zinc. | Hornhautleiden ⁴³⁹ → b. Augenbe- schwerden, Kap. X. |
| — linkerseits: ⁴²² arn. asa. asar. calc. caus. chin. colch. <i>coloc.</i> cupr. daphn. graph. hep. lach. lyc. merc. mez. nitr-ac. petr. phosph. rhod. ruta. sabin. sep. spig. sulph. sulph-ac. thuj. | Hüftgicht ⁴⁴⁰ → b. Unterglieder, Kap. XXXIII. |
| Halsbeschwerden ⁴²³ → Kap. XV. | Hühneraugen ⁴⁴¹ → bei Haut und Äus- seres, Kap. II. |
| Hämorrhoidalbeschwerden ⁴²⁴ → Aderknoten b. Stuhl und After, Kap. XXII. | Hundswuth ⁴⁴² → w. unt. Hydrophobie. |
| Hände , Beschwerden daran ⁴²⁵ → b. Oberglieder, Kap. XXXII. | Husten ⁴⁴³ → Kap. XXVIII. |
| Harnbeschwerden ⁴²⁶ → Harn u. Harn- organe, Kap. XXIII. | Hydrophobie : ⁴⁴⁴ BELL. <i>canth.</i> hyosc. LACH. merc. stram. veratr. |
| Hautbeschwerden ⁴²⁷ → Haut und Äusseres, Kap. II. | Herbstbeschwerden : ⁴⁴⁵ aur. bry. calc. chin. COLCH. dulc. LACH. merc. PETR. rhod. rhus. ve- ratr. |
| Heimweh , böse Folgen davon: ⁴²⁸ aur. caps. carb-a. caus. MERC. PHOS- AC. staph. | Hungerleiden , Beschwerden davon: ⁴⁴⁶ ambr. ant. ARS. bry. CHIN. ferr. graph. ipec. lach. lyc. natr-m. n-vom. PULS. sulph. VERATR. |
| Heiserkeit ⁴²⁹ → b. Luftröhreleiden, Kap. XXVII. | Hypochondrische Beschwerden : ⁴⁴⁷ asa. anac. AUR. bell. CALC. cham. CHIN. con. hell. lach. magn-m. mosch. mez. natr. natr-m. n-vom. phosph. phos- ac. plumb. puls. sep. stann. staph. sulph. valer. veratr. viol-od. zinc. |
| Heisshunger ⁴³⁰ → b. Appetit u. Ge- schmack, Kap. XVI. | Hysterische Beschwerden : ⁴⁴⁸ agn. anac. ars. asa. AUR. BELL. bry. CALC. cann. CAUS. cham. chin. CIC. COCC. con. hyosc. ign. jod. ipec. LACH. magn-m. MOSCH. NATR-M. nitr-ac. n- mosch. n-vom. phosph. PLAT. plumb. puls. SEP. SIL. stann. staph. STRAM. sulph. valer. veratr. viol-od. |
| Herzkrankheiten ⁴³¹ → b. Brustbe- schwerden, Kap. XXX. | Jähzorn , Nachtheile davon: ⁴⁴⁹ acon. BRY. CHAM. coloc. N-VOM. phosph. staph. |
| Hinken , freiwilliges ⁴³² → Hüftgicht b. Unterglieder, Kap. XXXIII. | Ichthyose ⁴⁵⁰ → b. Haut u. Äusseres, Kap. II. |
| Hitzblätterchen ⁴³³ → Eczema, bei Haut u. Äusseres, Kap. II. | Ileus ⁴⁵¹ → b. Bauchleiden, Kap. XXI. |
| Hitze , hitzige Fieber u.s.w. ⁴³⁴ → b. Fie- berzufälle, Kap. IV. | Impetigo ⁴⁵² → b. Haut u. Äusseres, Kap. II. |
| Hodenleiden ⁴³⁵ → bei Männliche Theile, Kap. XXIV. | |
| Holzessig , Nachtheile davon ⁴³⁶ → Es- sig b. Genüsse, Kap. XVII. | |
| Holzarbeiter , Beschwerden derselben: ⁴³⁷ carb-v. GRAPH. | |

Impotenz⁴⁵³ → b. Männliche Theile, Kap. XXIV.

Indignation, Nachtheile davon: ⁴⁵⁴
coloc. staph. — (Vgl. auch Jähzorn)

Insektenstiche, Beschwerden davon: ⁴⁵⁵
→ b. Haut und Äusseres, Kap. II.

Jodmissbrauch, böse Folgen davon: ⁴⁵⁶
ARS. bell. CHIN. coff. hep. phosph.
spong. SULPH.

Jücken⁴⁵⁷ → b. Haut und Äusseres, Kap. II.

Kaffeegenuss erhöht oder beschwert: ⁴⁵⁸
ars. BELL. canth. CARB-V. caus.
cham. cocc. fluor-ac. hep. ign. ipec.
lyc. MERC. n-vom. PULS. RHUS. SULPH.

— **bessert:** ⁴⁵⁹
ars. cham. coloc. ign. n-vom.

Kälte, Kalte Fieber etc.⁴⁶⁰ → b. Fieberzufälle, Kap. IV.

Kälte beschwert oder erhöht: ⁴⁶¹
acon. agar. amm. anac. ars. asar. aur.
baryt. bell. bor. calc. camph. canth.
CAPS. carb-a. carb-v. CAUS. cocc. colch.
dulc. hell. HEP. hyosc. ign. KAL. lach.
lyc. mang. merc. mez. MOSCH. nitr-ac.
N-MOSCH. n-vom. petr. phosph. phos-
ac. rhod. rhus. SABAD. sep. sil. spig.
STRONT. sulph. sulph-ac. thuj.

Kalte Luft erhöht oder beschwert: ⁴⁶²
acon. alum. amm. ars. AUR. bell. BRY.
CALC. camph. caps. carb-a. CARB-V.
caus. CHAM. cocc. colch. daphn. dulc.
fluor-ac. hell. hep. hyosc. kal. kal-bi.
lach. lyc. mang. merc. mez. mosch.
NITR-AC. N-MOSCH. n-vom. phosph.
phos-ac. rhod. rhus. sabad. SEP. spig.
stront. sulph. veratr.

Kaltwerden des Theiles erhöht: ⁴⁶³
bell. cham. hell. hep. puls. rhus. sep.
sil.

Kamillenmissbrauch, Nachtheile davon: ⁴⁶⁴

ACON. alum. bor. CAMPH. COCC. coff.
coloc. ign. n-vom. puls.

Kamphermissbrauch, Nachtheile davon: ⁴⁶⁵

canth. COFF. O.P. veratr.

Katalepsie⁴⁶⁶ → unt. Krämpfe, kataleptische.

Katarrhalische Beschwerden: ⁴⁶⁷ → Katarrh, b. Luftröhreleiden, Kap. XXVII.

Kehlkopfleiden⁴⁶⁸ → Luftröhreleiden, Kap. XXVII.

Kellerluft, Beschwerden davon: ⁴⁶⁹
ars. bry. calc. dulc. PULS. sep.

Keuchhusten⁴⁷⁰ → b. Husten, Kap. XVIII.

Kindbettbeschwerden: ⁴⁷¹
acon. ant. ARN. ars. bell. BRY. CALC.
caus. CHAM. chin. coff. coloc. croc. cycl.
dulc. hep. hyosc. ign. iod. ipec. kal.
lach. lyc. merc. natr-m. n-mosch. n-
vom. op. phosph. phos-ac. PLAT. puls.
rhab. rhus. sabin. sec. sep. sil. stram.
SULPH. VERATR. zinc. — (siehe auch
Kap. XXV)

Kinderbeschwerden: ⁴⁷²
acon. ambr. ars. aur. BARYT. bell.
BOR. BRY. calc. canth. cham. chin. cic.
CIN. cocc. COFF. dros. hep. IGN. ipec.
LYC. magn-c. merc. N-MOSCH. n-vom.
puls. RHAB. rhus. ruta. sil. SPONG.
stann. staph. sulph. sulph-ac. veratr.
viol-tric.

Kinnbackenkrampf⁴⁷³ → b. Angesicht, Kap. XII.

Klamm: ⁴⁷⁴
agar. ambr. amm. ANAC. ANG. ars. asa.
BELL. calc. camph. cann. CAPS. caus.
cin. cocc. coff. coloc. con. ferr. ferr-
m. GRAPH. hyosc. ign. kal. LYC. MERC.
mez. nitr-ac. n-vom. petr. phosph.
PLAT. RHUS. sec. SEP. SIL. spig. stann.
staph. stram. SULPH. sulph-ac. thuj.
zinc.

Klammschmerzen: ⁴⁷⁵
acon. agar. ambr. anac. ang. arn. ars.

asa. asar. bell. CALC. carb-a. CARB-V.
caus. chel. chin. cin. cocc. **coloc.** con.
euphorb. graph. IGN. kal. lyc. magn.
magn-m. mez. mosch. natr. natr-m. n-
vom. OLEAND. phos. PHOS-AC. **plat.**
puls. rhod. ruta. sec. sep. stann. staph.
stram. sulph.

Klopfen, Pulsiren durch den ganzen

Körper:⁴⁷⁶
alum. ambr. anac. ars. asa. bell. bry.
canth. carb-a. CARB-V. clem. con.
graph. hep. kal. kreos. iod. lyc. merc.
natr-m. petr. PHOSPH. plat. plumb.
PULS. sabad. sabin. sec. sep. SIL. tart.
thuj. zinc.

Klopfender Schmerz:⁴⁷⁷

acon. alum. **amm-m.** ARS. asa. **bell.**
bry. CALC. cann. caps. CARB-V. CHAM.
COCC. **ferr.** **ign.** KAL. kreos. lach.
lyc. magn-c. magn-m. NATR-M. nitr-ac.
petr. PHOSPH. PULS. rhab. rhod. rhus.
ruta. sabad. **sep.** SIL. stram. SULPH.
TART. thuj. veratr. mgt-aus.

Knieleiden⁴⁷⁸ → b. Unterglieder, Kap. XXXIII.

Knochenleiden:⁴⁷⁹

acon. ambr. amm. amm-m. ANG. arg.
ars. ASA. **aur.** baryt. BELL. **bry.** **calc.**
carb-a. carb-v. caus. chel. CHIN. CHI-
NIN. cocc. con. crotal. cupr. daphn.
dros. DULC. graph. guaj. HEP. ign.
iod. kal. kal-bi. kreos. lach. led. lyc.
magn-c. magn-m. mang. meph. **merc.**
MEZ. mur-ac. natr. natr-m. nitr. NITR-
AC. oleand. **phosph.** PHOS-AC. plat.
plumb. **puls.** rhod. RHUS. ruta. sabad.
sabin. sass. sec. sep. SIL. spig. spong.
stann. STAPH. stront. **sulph.** sulph-ac.
thuj. zinc.

Auflockerung:⁴⁸⁰

ASA. **calc.** lyc. MERC. mez. nitr-ac.
PHOSPH. **phos-ac.** puls. rhus. ruta. sep.
SIL. STAPH. SULPH.

Beulen, Exostosen:⁴⁸¹

asa. **aur.** bell. CALC. clem. DAPHN.
dulc. guaj. LYC. **merc.** mez. *nitr-ac.*
phosph. **phos-ac.** puls. ruta. sep. SIL.
STAPH. SULPH.

— Bohren:⁴⁸²

asa. aur. bell. calc. hell. merc. puls. sep.
sil. spig.

— Brand:⁴⁸³

ars. asa. CALC. **phosph.** sabin. SEC. **sil.**
SULPH.

— Brennen:⁴⁸⁴

asa. carb-v. euphorb. phosph. phos-ac.
rhus. ruta. sabin.

— Brüche, Knochenbrüche:⁴⁸⁵

asa. **calc.** LYC. *nitr-ac.* ruta. **sil.** **sulph.**
— *Sympitium officinale*

— Drücken:⁴⁸⁶

ARG. aur. BELL. BRY. CUPR. cycl.
DAPHN. guaj. hep. ign. kal. merc. mez.
oleand. puls. RHUS. sabin. staph. ve-
ratr.

— Entzündung:⁴⁸⁷

ASA. **aur.** bell. calc. **chin.** hep. LYC.
mang. **merc.** mez. NITR-AC. **phosph.**
phos-ac. **puls.** **sil.** STAPH. SULPH.

— Erweichung:⁴⁸⁸

asa. CALC. dulc. lyc. MERC. **phosph.**
puls. ruta. sep. SIL. staph. SULPH.

— Fressen:⁴⁸⁹

amm. canth. con. DROS. lyc. mang.
phosph. phos-ac. RUTA. staph.

— Geschwulst:⁴⁹⁰

asa. **aur.** CALC. clem. daphn. **dulc.**
GUAJ. lyc. **merc.** mez. *nitr-ac.* PHOSPH.
phos-ac. PULS. RHUS. RUTA. **sabin.** **sil.**
STAPH. SULPH.

— Geschwulst der Beinhaut:⁴⁹¹

merc. ruta.

— Klopfen:⁴⁹²

asa. calc. lyc. merc. mez. nitr. sabad.
sil. sulph.

— Kriebeln:⁴⁹³

cham. plumb. rhus. sec.

— Merkurielle Schmerzen:⁴⁹⁴

- asa. **aur.** calc. carb-v. caus. CHIN.
GUAJ. **hep.** LACH. LYC. mez. **nitr-ac.**
phosph. **phos-ac.** staph. SULPH.
- **Nachtschmerzen:**⁴⁹⁵
amm-m. anac. aur. bar-m. daphn. lach.
LYC. mang. **merc.** phos-ac.
- **Reissen:**⁴⁹⁶
ARG. agar. aur. BARYT. bell. bism.
bry. CARB-V. caus. **chin.** cocc. cupr.
cycl. KAL. LYC. **merc.** natr-m. nitr.
phosph. PHOS-AC. plumb. ruta. sabin.
spig. STAPH. stront. zinc.
- **Schaben:**⁴⁹⁷
ASA. chin. PHOS-AC. puls. rhus. sabad.
spig.
- **Schmerzen:**⁴⁹⁸
agar. amm-m. ars. asa. **aur.** BARYT.
CALC. camph. **chin.** cic. cocc. cupr.
cycl. DAPHN. ferr. fluor-ac. kreos. LACH.
lyc. mang. **merc.** mez. mur-ac. **nitr-**
ac. PHOSPH. PHOS-AC. *plumb.* PULS.
RUTA. sabin. sep. SIL. STAPH. **sulph.**
- , **Schneiden:**⁴⁹⁹
anac. dig. sabad.
- **Stechen:**⁵⁰⁰
ars. asa. aur. BELL. CALC. CAUS. chin.
colch. CON. daphn. DROS. lach. HELL.
MERC. mez. phosph. PULS. ruta. sass.
sabin. SEP.
- **Verkrümmung:**⁵⁰¹
amm. asa. bell. **calc.** hep. jod. LYC.
MERC. *nitr-ac.* **phosph.** *plumb.* PULS.
RHUS. **sil.** **staph.** **sulph.**
- **Verschwärzung (Knochenfrass):**⁵⁰²
ang. ARS. ASA. AUR. **calc.** chin. con.
cupr. euphr. HEP. **lyc.** **merc.** mez.
NITR-AC. op. **phos-ac.** puls. rhus. ruta.
sabin. sep. **sil.** *spong.* **staph.** **sulph.**
- **Wühlen:**⁵⁰³
diad. mang.
- **Wundschmerz:**⁵⁰⁴
con. DAPHN. graph. hep. ign. merc.
PHOS-AC.
- **Zerbrechlichkeit:**⁵⁰⁵
- ASA. **calc.** LYC. **merc.** mez. nitr-ac.
phosph. PHOS-AC. puls. rhus. ruta. sep.
SIL. **staph.** **sulph.**
- **Zerbrochenheitsschmerz:**⁵⁰⁶
cocc. cupr. hep. magn-m. natr-m. puls.
ruta. samb. sep. veratr.
- **Zerschlagenheitsschmerz, als wäre das Fleisch losgeschlagen:**⁵⁰⁷
bell. BRY. dros. ign. ipec. kreos. NITR-
AC. *n-vom.* RHUS. ruta. SULPH. thuj. ve-
ratr.
- **Ziehen:**⁵⁰⁸
amm. arg. bry. cann. CHIN. cocc. colch.
cycl. merc-c. rhod. rhus. sabad. *sabin.*
valer. *zinc.*
- **Zucken:**⁵⁰⁹
asa. calc. chin. colch. lyc. natr-m. puls.
rhus. valer.
- Kohlendunst, böse Folgen davon:**⁵¹⁰
acetum. arn. BELL. bov. OP.
- Kolik:**⁵¹¹ → b. Bauchbeschwerden, Kap.
XXI.
- Kontrakturen:**⁵¹²
amm. BRY. **calc.** **caus.** **coloc.** ferr-
m. GUAJ. *plumb.* *rhus.* sec. *sil.* stram.
SULPH.
- Kopfweh u. Kopfleiden:**⁵¹³ → b.
Kopfbeschwerden, Kap. VII. und Kap.
VIII.
- Krallen:**⁵¹⁴ → Greifen.
- Krämpfe:**⁵¹⁵
acon. alum. ambr. ANG. ARN. ARS. asa.
aur. baryt. **bell.** bry. CALC. **camph.**
canth. carb-v. CAUS. CHAM. **cic.** cin.
cocc. coff. coloc. con. croc. **cupr.** dig.
ferr. hell. **hyosc.** jatr. ign. IPEC. kal.
LACH. laur. lyc. MERC. MOSCH. nitr.
n-mosch. **n-vom.** **op.** phosph. PLAT.
plumb. ran-sc. RHUS. sabad. sec. sep.
SIL. sol-m. *spig.* squill. *stann.* **stram.**
SULPH. tart. thuj. VERATR. zinc.
- **Ecclampsie:**⁵¹⁶
arg. bell. canth. **caus.** **cham.** CIC.
CIN. hell. ign. kal. MAGN-C. *nitr-ac.* N-

- MOSCH. **n-vom.** phosph. **plat.** stram. **sulph.**
- **epileptische:**⁵¹⁷ AGAR. arg. ARG-N. ARS. **bell.** **calc.** CAMPH. **caus.** cham. CIC. CIN. cocc. **cupr.** dig. dros. HEP. HYOSC. **ign.** lach. lyc. magn. merc. NATR-M. NITR-AC. **n-vom.** **op.** petr. PLUMB. puls. ran. sec. SEP. SIL. STANN. STRAM. **sulph.** tart. valer. veratr.
- **hysterische:**⁵¹⁸ alum. arg-n? AUR. **bell.** *bry.* **calc.** **caus.** CHAM. **cic.** **cocc.** **coff.** **con.** **cupr.** hyosc. **ign.** ipec. magn. magn-m. MOSCH. **plat.** **puls.** **sec.** **sep.** STANN. **stram.** **sulph.** **veratr.**
- **innere:**⁵¹⁹ alum. bell. CALC. carb-a. carb-v. CAUS. cham. **cocc.** coff. **coloc.** con. croc. CUPR. euphorb. GRAPH. hyosc. **ign.** ipec. LYC. **magn-m.** merc. MOSCH. natr-m. n-vom. plumb. puls. STANN. staph. valer.
- **kataleptische:**⁵²⁰ ACON. AGAR. arg-n? ASA? BELL. camph. cham. CIC. coloc. dros. HYOSC. ign. ipec. merc. MOSCH. op. petr. **plat.** **stram.** VERATR.
- **klonische:**⁵²¹ acon. amm. ARN. **ars.** ASA. baryt. bar-m. **bell.** calc. **camph.** *cann.* canth. **caus.** CHAM. chin. **cic.** CIN. **cocc.** **coff.** **con.** croc. **cupr.** dig. HELL. **hyosc.** jatr. **ign.** ipec. LACH. lact. laur. lyc. merc. mosch. *n-mosch.* N-VOM. OP. phosph. plumb. ran-sc. RHUS. sabad. sep. spig. *squill.* stann. **stram.** **tart.** **veratr.**
- , **tanzartige, Veitstanz:**⁵²² agar. arg-n? ars. ASA. **bell.** **caus.** *chin.* cic. COCC. coff. CROC. **cupr.** dulc. HYOSC. **ign.** jod. ipec. laur. **n-vom.** puls. rhus. sabin. sep. *sil.* STRAM. **sulph.** ZINC.
- **tonische:**⁵²³
- ACON. amm-m. **ang.** ARN. **bell.** BRY. **camph.** *cann.* canth. CHAM. CIC. cin. **cocc.** **cupr.** hyosc. ign. IPEC. lach. **laur.** merc. MOSCH. n-vom. **op.** PLAT. rhus. **sec.** stann. stram. **veratr.**
- Krämpfe anwesend:**
- nach Ärger oder Zorn:⁵²⁴ ACON. alum. **bell.** *bry.* COCC. IGN. hyosc. natr-m. n-vom. petr. phosph. **plat.** ran. sep. STAPH. **sulph.** **veratr.**
- Abends:⁵²⁵ alum. calc. **caus.** croc. graph. laur. natr. natr-m. n-vom. op. stann. stram. **sulph.** mgt-arc.
- bei Anstrengungen:⁵²⁶ alum. kal. natr-m. petr.
- von Aufregungen⁵²⁷ → Gemüthsbewegungen.
- bei Aufsehen, in die Höhe:⁵²⁸ **plat.**
- nach Aufstehen v. Sitzen:⁵²⁹ carb-v.
- nach Ausschlägen, unterdrückten:⁵³⁰ calc. **caus.** ipec. lach. n-vom. stram. **sulph.**
- nach Baden, kalt:⁵³¹ RHUS.
- bei Berührung, der geringsten:⁵³² ang. bell. **cocc.** stram. **tart.**
- in d. Einsamkeit:⁵³³ **con.**
- nach Erkältung:⁵³⁴ acon. bell. cham. chin. cic. lach. n-vom. sil.
- nach Erschrecken⁵³⁵ → Schreck.
- im Freien:⁵³⁶ carb-v. led. n-vom. **plat.** sass. sep. **sulph.** thuj.
- Früh, Morgens:⁵³⁷ kal. n-vom. **plat.** sep.
- von Furcht⁵³⁸ → von Gemüthsbewegungen.
- von Gehen gegen d. Wind:⁵³⁹ **plat.** sep. **sulph.**

- von Gemüthsbewegungen:⁵⁴⁰
acon. bell. coff. hyosc. ign. n-vom. puls.
 - , von Gemüthsbewegungen, plötzlichen (Furcht, Schreck etc.):⁵⁴¹
cham. cupr. hyosc. ign. n-vom. op. plat.
 - von Geräusch:⁵⁴²
ang. arn. ign.
 - von Kaltbaden⁵⁴³ → Baden, kalt.
 - von kaltem Wasser:⁵⁴⁴
caus. rhus.
 - bei Kindbetterinnen:⁵⁴⁵
bell. cham. cic. hyosc. ign.
 - bei Kindern:⁵⁴⁶
acon. caus. cham. cin. coff. cupr. ign. ipec. lach. merc. n-vom. op. stann. sulph.
 - nach Laufen, starkem:⁵⁴⁷
sulph.
 - von Licht-Eindruck:⁵⁴⁸
bell. stram.
 - nach Milchgenuss:⁵⁴⁹
natr-m.
 - Morgens⁵⁵⁰ → Früh.
 - Nachts:⁵⁵¹
calc. cin. cupr. hyosc. kal. lyc. merc. op. sec. sil. sulph.
 - von narkotischen Substanzen:⁵⁵²
bell. cham. coff. cupr. hyosc. ign. n-vom. op.
 - bei Neumond:⁵⁵³
sil.
 - nach Onanie:⁵⁵⁴
arn. calc. carb-v. chin. lach. n-vom. phos-ac. sep. sil. sulph.
 - bei der Regel:⁵⁵⁵
cocc. coff. cupr. ign. puls.
 - im Schlafe:⁵⁵⁶
kal. sil.
 - von Schreck:⁵⁵⁷
IGN. hyosc. op. sec. sulph. veratr.
 - von Selbstbefleckung⁵⁵⁸ → nach Onanie.
 - von Sprechen:⁵⁵⁹
natr-m.
 - nach Trinken:⁵⁶⁰
BELL. hyosc. stram.
 - nach Verletzungen, traumatischen:⁵⁶¹
ang. ARN. lach. puls. rhus. sulph. tart.
 - nach Waschen, sich:⁵⁶²
sulph.
 - von Wasser, kaltem⁵⁶³ → v. kaltem Wasser.
 - von Wasser, lauem:⁵⁶⁴
ang.
 - nach Weinen:⁵⁶⁵
arn. cupr.
 - bei Wöchnerinnen⁵⁶⁶ → bei Kindbetterinnen.
 - von Würmern:⁵⁶⁷
cic. cin. hyosc. MERC. sulph.
 - beim Zähnen:⁵⁶⁸
BELL. calc. CHAM. cin. IGN. stann. sulph.
 - von Zorn⁵⁶⁹ → v. Ärger.
- Krämpfzufälle, Nebenzufälle bei den Krämpfen:**
- Angst:⁵⁷⁰
bell. caus. cham. cupr. hyosc. ign. lyc. natr-s. veratr.
 - Armkrämpfe:⁵⁷¹
bell. bry. camph. caus. cham. chinin. cic. cocc. crotal. cupr. ign. iod. ipec. merc. op. plumb. sabad. sec. sep. sil. squill. stram.
 - Athembeschwerden:⁵⁷²
amm. ang. bell. camph. cic. con. cupr. hyosc. ign. lach. led. lyc. n-vom. op. sulph. thuj.
 - Aufstossen:⁵⁷³
kal. lach. lyc. puls. sass.
 - Augenliederzucken:⁵⁷⁴
camph. cham. ign. ipec. rhab.
 - Augenröthe:⁵⁷⁵
acon. bell. cupr. hyosc. stram.
 - Augenstarrheit, stierer Blick:⁵⁷⁶
asar. bell. cham. cic. cocc. hep. hyosc.

- ign. lach. laur. mosch. n-vom. op. sec.
sil. stram. sulph. tart. veratr. mgt-arc.
- **Augenverdrehung:**⁵⁷⁷
acon. bell. canth. carb-v. caus. cham.
cocc. cupr. ign. hyosc. lach. laur. mgt-
arc. mosch. plat. sec. sil. tart. veratr.
- **Augenverdunkelung:**⁵⁷⁸
alum. bell. calc. carb-v. led. lyc. natr.
natr-m. nitr. plat. sep. sulph.
- **Augenverschliessung:**⁵⁷⁹
ARS. ang. BELL. camph. CHAM. cocc.
con. CROC. cupr. HEP. HYOSC. lach.
MERC. NATR-M. rhus. ruta. sep. sil.
STAPH. stram. sulph.
- **Ausstreckung der Glieder:**⁵⁸⁰
amm. ang. BELL. CAMPH. CIC. cin. ipec.
lach. lyc. merc. sabad. SEC. sil. stram.
sulph. thuj. veratr.
- **Bauchweh:**⁵⁸¹
alum. bell. caus. cham. cupr. kal. lach.
merc. natr-m. plumb. sep. sulph.
- **Beinkrämpfe:**⁵⁸²
cham. cic. crotal. cupr. hyosc. IGN.
IPEC. men. merc. mosch. n-vom. op.
plumb. SEC. sep. sil. spong. squill.
stram.
- **Bewegungen heftiger Art:**⁵⁸³
alum. calc. canth. caus. cin. cupr. hell.
hyosc. natr-m. op. sec. squill. stram.
tart.
- **Bewusstlosigkeit:**⁵⁸⁴
ars. BELL. CAMPH. carb-v. cham. cic.
CIN. cupr. HYOSC. IGN. IPEC. LACH.
natr-m. n-vom. op. plumb. sass. sec.
SIL. stann. stram. sulph. veratr.
- **Brustkrämpfe:**⁵⁸⁵
amm. ang. bell. camph. cic. con. cupr.
hyosc. ign. ipec. kal. lach. led. lyc. n-
vom. op. plumb. sep. stann. stram.
sulph. thuj.
- **Daumeneinschlagen:**⁵⁸⁶
ars. HYOSC. ign. lach. stann. sulph.
MERC.
- **Durchfall:**⁵⁸⁷
- alum. chin. hyosc. kal. led. nitr-ac.
sep.
- **Durst:**⁵⁸⁸
acon. bell. cham. merc. nitr. n-vom. ve-
ratr.
- **Erbrechen:**⁵⁸⁹
alum. calc. camph. carb-a. carb-v. chin.
cupr. ipec. lach. lyc. mosch. natr. natr-
m. n-vom. nitr-ac. plat. puls. sass. sec.
sep. sil. thuj.
- **Fingerzucken:**⁵⁹⁰
amm. bism. camph. cham. cupr. hy-
osc. ign. iod. magn. merc. mosch. sec.
staph. tart.
- **Gähnen:**⁵⁹¹
ign. hep. rhus.
- **Gesichtsblässe:**⁵⁹²
carb-a. cic. ipec. lach. led. mosch. natr.
natr-m. sil. sulph.
- **Gesichtsbläue:**⁵⁹³
CAMPH. cin. cupr. hyosc. ign. op. VE-
RATR.
- **Gesichtsgedunsenheit:**⁵⁹⁴
bell. camph. cham. cocc. hyosc. ipec.
- **Gesichtsgelbe:**⁵⁹⁵
cic.
- **Gesichtshitze:**⁵⁹⁶
cocc. cycl.
- **Gesichtsröthe:**⁵⁹⁷
bell. camph. cin. cocc. cupr. ign. ipec.
lyc. stram.
- **Gesichtsverzerrung:**⁵⁹⁸
ang. ars. bell. camph. cham. caus. cic.
cocc. cupr. dulc. ign. ipec. lach. merc.
mosch. n-vom. op. rhus. sec. stram.
tart. veratr.
- **Gliederschmerzen:**⁵⁹⁹
bell. cham. caus. cin. plumb. sec.
- **Halskrämpfe im Schlunde:**⁶⁰⁰
alum. ars. BELL. calc. canth. caps. carb-
v. cocc. con. HYOSC. IGN. lach. laur.
natr-m. N-VOM. plat. STRAM. SULPH.
veratr. zinc.

- **Handbewegungen:**⁶⁰¹
bell. bism. camph. carb-a. cham. cocc.
cupr. dulc. mosch. op. plumb. sec.
stram. veratr.
- **Harnabgang reichlich:**⁶⁰²
caus. cupr. hyosc. lach.
- **Harnfluss unwillkürlich:**⁶⁰³
caus. hyosc. natr-m. n-vom.
- **heftige Bewegungen:**⁶⁰⁴ → Bewegungen heftiger Art.
- **Herzklopfen:**⁶⁰⁵
lach. merc.
- **Hitze:**⁶⁰⁶
acon. caus. cham. coff. merc.
- **Husten:**⁶⁰⁷
cham. cin. croc. cupr. dros. veratr.
- **Hunger, Heissunger:**⁶⁰⁸
cin. hyosc.
- **Kälte der Glieder:**⁶⁰⁹
camph. caus. cic. coff. hyosc. mosch.
op. veratr.
- **Keuchhusten:**⁶¹⁰
cin. croc. cupr. dros. veratr.
- **Kinnbackenklamm:**⁶¹¹
ang. arn. BELL. CAMPH. caus. cic. cupr.
hyosc. ign. LACH. laur. MERC. OP.
PLAT. sec. SIL. VERATR.
- **Kopfbewegungen:**⁶¹²
ant. bell. camph. caus. cham. chin. cic.
cocc. cupr. hell. ipec. kal. lach. laur.
lyc. magn. op. sil. stram.
- **Kopfkongestionen:**⁶¹³
alum. calc. chin. chinin. con. hyosc.
mosch. natr. natr-m. n-vom. sulph.
- **Kopfschweiss:**⁶¹⁴
camph. cham.
- **Kopfweh:**⁶¹⁵
ars. bell. calc. caus. cham. chinin. cin.
con. lach. natr. natr-m. nitr-ac. sep. ve-
ratr.
- **Kriebeln in den Gliedern:**⁶¹⁶
BELL. caus. ign. plumb. rhus. SEC.
- **Lachen:**⁶¹⁷
alum. AUR. bell. CALC. caus. CON. croc.
- cupr. IGN. phosph. zinc.
- **Lähmungen:**⁶¹⁸
ang. arg-n. bell. CAUS. cic. cocc. cupr.
hyosc. LACH. laur. n-vom. plumb. rhus.
sec. sep. sil. stram.
- **Laufen in den Gliedern, wie von einer Maus:**⁶¹⁹
BELL. nitr-ac. SULPH.
- **Lippenzuckungen:**⁶²⁰
bell. CHAM. IGN. IPEC. plat. sil.
stram.
- **Magenschmerzen:**⁶²¹
ars. con. hyosc. lyc. natr-m. nitr-ac. n-
vom. plat. plumb.
- **Mundaufsperrnen:**⁶²²
ang. carb-a. mosch.
- **Mund schaumvoll:**⁶²³
canth. cham. cin. cupr. hyosc. ign. lach.
laur. lyc. op. plumb. sil.
- **Mundverschliessung:**⁶²⁴
acon. camph. canth. caus. coff. laur.
mosch. plat.
- **Mundverzerrung:**⁶²⁵
bell. dulc. lyc. merc. n-vom. op. sec.
stram.
- **Ohnmacht:**⁶²⁶
acon. camph. carb-v. cham. cupr. ign.
lach. mosch. n-vom. veratr.
- **Rückenkrämpfe:**⁶²⁷
ang. ars. bell. canth. cham. cic. ign.
ipec. jod. laur. op. rhus. stann. stram.
sulph.
- **Rückenschmerzen:**⁶²⁸
alum. calc. con. kal. lyc. merc. mosch.
natr-m. nitr-ac.
- **Schlafsucht, Schläfrigkeit:**⁶²⁹
bell. camph. cham. dros. hyosc. ign.
lach. merc. nitr-ac. op. sil.
- **Schlagfluss:**⁶³⁰
hyosc.
- **Schreien:**⁶³¹
acon. bell. calc. canth. caus. cin. crotal.
hyosc. ign. ipec. lach. lyc. magn. merc.

- n-vom. op. sil. stann. stram. *sulph.* veratr.
- **Schwäche:**⁶³² bell. *calc.* *cic.* *con.* *kal.* *merc.* lach. n-vom. *plumb.* puls. sec. sep. sil. *squill.* stram. veratr.
- **Schweiss:**⁶³³ bell. sec. sil. mgt-arc.
- **Schwindel:**⁶³⁴ alum. ars. bell. *calc.* *carb-a.* carb-v. lach. lyc. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. op. sass. sec. sep. sil. thuj. veratr.
- **Steifheit der Glieder:**⁶³⁵ acon. aeth. alum. ANG. *bell.* CAMPN. *cic.* *cupr.* hell. hyosc. IGN. IPEC. lach. merc. nitr-ac. op. plat. sec. sil. STRAM. *sulph.* tart. veratr.
- **Taubheit der Glieder:**⁶³⁶ acon. *bell.* bry. camph. n-vom. oleand. op. puls. rhus. sec. sulph.
- **Übelkeit und Erbrechen:**⁶³⁷ alum. calc. *camph.* carb-a. carb-v. chinin. *cupr.* IPEC. lach. lyc. mosch. natr. natr-m. nitr-ac. N-VOM. plat. PULS. sass. sec. sep. sil. thuj.
- **Verdrehung der Glieder:**⁶³⁸ ars. *bell.* canth. *cupr.* natr-s. sec. *squill.* tart.
- **Verstandesverwirrung:**⁶³⁹ bell. canth. croc. hyosc. mosch. sec. stram.
- **Wadenkrämpfe:**⁶⁴⁰ calc. caus. *camph.* CHAM. *coloc.* CUPR. euphr. lyc. natr. natr-m. nitr-ac. RHUS. sec. sep. sil. *SULPH.* VERATR.
- **Weinen:**⁶⁴¹ alum. aur. bell. caus. cin. *cupr.* ign. lach. mosch. *plumb.* stram.
- **Werfen der Glieder:**⁶⁴² bar-m. cic. coff. hyosc. men. mosch. sulph.
- **Wuth:**⁶⁴³ bell. canth. croc. hyosc. stram.
- **Zähnekirschen:**⁶⁴⁴
- acon. caus. coff. hyosc. *sulph.*
- **Zehenbewegungen:**⁶⁴⁵ anac. *calc.* carb-a. caps. caus. chin. cic. cin. *cupr.* ferr. graph. guaj. hyosc. lach. lyc. *merc.* n-vom. op. phosph. plat. *rhus.* sec. sil. stram. tart.
- **Zuckungen:**⁶⁴⁶ agar. alum. bar-m. bell. *calc.* *camph.* caus. *cham.* chin. cic. cin. crotal. *cupr.* dros. dulc. graph. hyosc. iod. ipec. lach. laur. lyc. magn. op. *plumb.* *rhus.* sec. sep. *squill.* stram. *sulph.* veratr.
- **Zungenkrämpfe:**⁶⁴⁷ caus. cham. dulc. kal. lyc. mosch. plat. *plumb.* sil. sulph.
- **Zusammenziehen d. Glieder:**⁶⁴⁸ bell. bism. ferr-m. galv. hyosc. lyc. merc. sec. stram.
- Kränkung, böse Folgen davon:**⁶⁴⁹ aur. BELL. cham. COLOC. ign. natr-m. phos-ac. *plat.* PULS. seneg. STAPH.
- Kräuze:**⁶⁵⁰ → b. Haut und Äusseres, Kap. II.
- Krebs:**⁶⁵¹ → b. Haut und Äusseres, Kap. II.
- Kreuzschmerzen:**⁶⁵² → b. Rumpfbeschwerden, Kap. XXXI.
- Kreuzweise Schmerzen:**⁶⁵³ agar. calc. lach. mang. nitr-ac. sil. valer.
- Kriebelkrankheit, Raphanie, Ergotismus:**⁶⁵⁴ acon. ars. BELL. chin. COLCH. euphorb. HYOSC. op. *plat.* *rhus.* sil. STRAM. — **Solanum nigrum.**
- Kriebeln:**⁶⁵⁵ ACON. **arn.** bell. brom. CAPS. CHIN. colch. euphorb. ign. KAL. magn-m. merc. natr. par. phosph. PHOS-AC. *plat.* *plumb.* PULS. ran-sc. rhod. *rhus.* sabad. sec. SEP. SPIG. staph. stram. *SULPH.* teucr. veratr. zinc-ox.
- Kropf, Halskropf:**⁶⁵⁶ → b. Rumpfbeschwerden, Kap. XXXI.

- Krötengift, Leiden davon:**⁶⁵⁷
ars. carb-v. — *Nitri spiritus dulcis*
- Krummziehen** einzelner Glieder:⁶⁵⁸
ambr. amm. anac. bism. **calc.** caps.
carb-a. **caus.** chin. cic. *cin.* colch. **co-**
loc. con. euphorb. ferr. ferr-m. GRAPH.
guaj. hyosc. kal. lach. LYC. men. merc.
n-vom. op. *phosph.* plat. RHUS. SEC.
SIL. stram. tart.
- Kummer**⁶⁵⁹ → Gram.
- Kupfer und Grünspan, Vergiftung**
damit:⁶⁶⁰
aur. BELL. chin. cocc. dulc. **hep.** IPEC.
n-vom.
- Kurzsichtigkeit**⁶⁶¹ → b. Augenleiden,
Kap. IX.
- Lachen** beschwert oder erhöht:⁶⁶²
ARS. BELL. bor. CARB-V. chin. dros.
kal. lach. mang. phosph. STANN.
- Lageverändern** beschwert oder
erhöht:⁶⁶³
caps. carb-v. caus. con. lach. NITR-AC.
phosph. PULS. ran. RHUS.
- **bessert:**⁶⁶⁴
ars. cham. **ign.** phosph-ac. puls. VALER.
- Lähmiger Schmerz:**⁶⁶⁵
acon. AUR. bell. bry. CAPS. **carb-v.**
caus. CHAM. chin. CIN. **cocc.** COLCH.
ign. natr-m. **n-vom.** phosph. PULS.
rhod. **rhus.** SABAD. SABIN. sil. **staph.**
veratr. mgt-arc.
- Lähmigkeit:**⁶⁶⁶
acon. AMM. amm-m. anac. **arn.** ars.
AUR. baryt. bar-m. BELL. berb. **bry.**
CAPS. cann. **carb-v.** **caus.** CHAM. chel.
chin. CIN. **cocc.** COLCH. dros. euphorb.
ferr. hep. IGN. kreos. magn-m. meph.
mez. natr. NATR-M. nitr. **n-vom.** ole-
and. PHOSPH. PHOS-AC. PLAT. PULS.
rhab. RHOD. **rhus.** sabad. sabin. SIL.
staph. stram. valer. VERATR. mgt-arc.
- Lähmung:**⁶⁶⁷
anac. ang. ARG-N. ARN. ars. BARYT.
bar-m. BELL. BRY. CARB-V. **caus.**
- cocc.** colch. CHININ. cupr. DULC. FERR.
fluor-ac. HYOSC. KAL. lach. laur. led.
LYC. natr-m. **n-vom.** oleand. OP.
phosph. plumb. **rhus.** RUTA. sang. sec.
SEP. SIL. stann. stram. SULPH. zinc.
- **halbseitige:**⁶⁶⁸
alum. anac. ARG-N. arn. BELL. **caus.**
chinin. **cocc.** GRAPH. hyosc. kal. **lach.**
phos-ac. PLUMB. **rhus.** stann. staph.
sulph-ac.
- **nach Krämpfen:**⁶⁶⁹
ang. arg-n. arn. BELL. CAUS. cic. COCC.
cupr. hyosc. lach. LAUR. lyc. N-VOM.
plumb. **rhus.** **sec.** sep. sil. stann. stram.
sulph. zinc.
- **nach Rheumatismen:**⁶⁷⁰
ARN. BARYT. bry. **caus.** CHIN. cocc.
ferr. hell. lyc. plumb. **rhus.** **ruta.** sass.
staph. sulph.
- **nach Schlagfluss:**⁶⁷¹
anac. **arn.** **bell.** con. lach. laur. N-VOM.
STANN. stram. ZINC.
- **von Schwäche:**⁶⁷²
CHIN. cocc. FERR. n-vom. **rhus.**
SULPH.
- **nach Unterdrückungen von Aus-**
schlägen, Absonderungen u.s.w.:⁶⁷³
bell. bry. **caus.** dulc. LACH. lyc. rhus.
sil. **sulph.**
- Laufen** beschwert oder erhöht:⁶⁷⁴
arn. ars. AUR. bry. calc. caus. ign. kal.
NATR-M. n-vom. rhus. seneg. sep. **sil.**
SULPH.
- Laufenlernen,** schwieriges, der
Kinder:⁶⁷⁵
bell. CALC. n-vom. **sil.** **sulph.**
- Läusesucht**⁶⁷⁶ → b. Haut u. Äusseres,
Kap. II.
- Leberleiden**⁶⁷⁷ → b. Hypochonder-
Beschwerden, Kap. XX.
- Leichtigkeitsgefühl:**⁶⁷⁸
asar. coff. lact. stram.
- **mit Schwere wechselnd:**⁶⁷⁹
natr-m.

Lendenweh, Lumbago: ⁶⁸⁰ → b. Rumpf-symptome, Kap. XXXI.

Lesen beschwert oder erhöht: ⁶⁸¹

agn. asa. AUR. bell. bor. bry. calc. carb-v. caus. chin. cin. cocc. coff. con. dulc. fluor-ac. GRAPH. ign. kal. LYC. morph. natr. natr-m. n-vom. oleand. phosph. puls. rhod. RUTA. sabad. sil. sulph. sulph-ac. verb.

Leukophlegmatische Constitution: ⁶⁸²

amm. ant. ars. asa. bell. calc. caps. chin. cupr. ferr. hell. kal. lach. merc. puls. rhus. seneg. spig. sulph.

Licht beschwert oder erhöht: ⁶⁸³

ACON. amm. amm-m. arn. ARS. baryt. bell. bry. CALC. cham. chin. coff. COLCH. con. croc. dig. EUPHR. GRAPH. hell. hep. HYOSC. ign. LYC. merc. natr. natr-m. n-vom. phosph. PHOS-AC. puls. rhus. sep. SIL. spig. stram. SULPH.

Lichtscheu: ⁶⁸⁴ → b. Augenleiden, Kap. X.

Liebe, Nachtheile von unglücklicher:

AUR. caus. coff. hell. hyosc. ign. n-vom. phos-ac. staph.

Liegen erhöht oder beschwert: ⁶⁸⁶

AMBR. alum. ARS. asa. aur. bell. brom. bry. calc. CAPS. carb-v. caus. chin. con. dig. DROS. dulc. euphorb. ferr. hyosc. lyc. MOSCH. mur-ac. natr. NATR-M. n-vom. PULS. rhod. RHUS. ruta. SAMB. SEP. sil. valer. VERB.

— **bessert:** ⁶⁸⁷

alum. arn. ars. bry. canth. carb-a. cupr. lyc. magn. MERC. morph. NATR-M. NITR-AC. n-mosch. n-vom. sabad. SPIG. spong. staph. stram. veratr.

—, Neigung zum: ⁶⁸⁸

acon. alum. ars. baryt. calad. canth. cham. chel. clem. coff. cycl. daphn. ferr. grat. led. lyc. nitr-ac. n-vom. puls. rhus. staph. selen. tarax. tart.

— auf dem **Rücken** beschwert oder erhöht: ⁶⁸⁹

ACON. amm. amm-m. ars. CAUS. cham. chin. coloc. cupr. ign. magn-m. merc. N-VOM. PHOSPH. puls. rhus. sep. sil.

— auf der **Seite** beschwert oder erhöht: ⁶⁹⁰

acon. ars. baryt. bry. CALC. CARB-A. cin. ferr. graph. hep. IGN. kal. lyc. natr. phosph. PULS. rhus. sabad. sil. STANN. sulph.

— auf der **Seite** bessert: ⁶⁹¹

arn. ars. n-vom. PHOSPH. sep.

— auf der **linken Seite** beschwert oder erhöht: ⁶⁹²

acon. amm. colch. kal. LYC. natr. natr-m. PHOSPH. puls. SEP. sil. sulph. thuj.

— auf der **rechten Seite** beschwert oder erhöht: ⁶⁹³

amm-m. aur. bor. caus. kal. magn-m. merc. n-vom. puls. spong. stann.

— auf der **schmerzlosen Seite** beschwert oder erhöht: ⁶⁹⁴

ambr. arn. bry. calc. caus. cham. coloc. ign. kal. puls. rhus. sep. stann. mgt-aus.

Lippenleiden: ⁶⁹⁵ → b. Angesicht, Kap. XII.

Luftröhreleiden: ⁶⁹⁶ → Kap. XXVI.

Lungenleiden: ⁶⁹⁷ → b. Husten, Athem-beschwerden u. Brustschmerzen, Kap. XXVII, XXVIII und XXIX.

Lymphatische Constitution: ⁶⁹⁸

amm. arn. ars. baryt. BELL. calc. CARB-V. CHIN. dulc. ferr. graph. KAL. LYC. merc. NATR-M. NITR-AC. n-vom. petr. PHOSPH. PULS. rhus. SEP. SIL. sulph. thuj.

Magenleiden: ⁶⁹⁹ → Magen u. Herz-grube, Kap. XVIII.

Magenverderbuiss, Nachtheile davon: ⁷⁰⁰ → b. Genüssen, Kap. XVII.

Magnesia-Missbrauch, Nachtheile davon: ⁷⁰¹

| | |
|---|--|
| <p>ars. CHAM. coff. coloc. N-VOM. PULS. rhab.</p> <p>Mandelgeschwulst⁷⁰² → b. Halsbeschwerden, Kap. XV.</p> <p>Mandeln, bittre⁷⁰³ → Blausäure.</p> <p>Markschwamm⁷⁰⁴ → b. Haut u. Äusseres, Kap. II.</p> <p>Masern⁷⁰⁵ → b. Haut u. Äusseres, Kap. II.</p> <p>Mastdarmleiden⁷⁰⁶ → b. Stuhl u. After, Kap. XXII.</p> <p>Mattigkeit⁷⁰⁷ → Schwäche.</p> <p>Melancholie⁷⁰⁸ → b. Gemüthsleiden, Kap. V.</p> <p>Melancholische Personen, Beschwerden derselben:⁷⁰⁹ acon. ars. aur. bell. bry. calc. chin. graph. ign. lach. lyc. MERC. natr-m. N-VOM. plat. puls. rhus. stram. SULPH. veratr.</p> <p>Merkurmissbrauch⁷¹⁰ → Quecksilbermissbrauch.</p> <p>Mesmerirtwerden, Verlangen nach:⁷¹¹ calc.</p> <p>Migräne⁷¹² → b. Kopfschmerzen, Kap. VII.</p> <p>Milch der Frauen⁷¹³ → b. Brustbeschwerden, Kap. XXX b. (Äussere Brust.)</p> <p>Milchschorf⁷¹⁴ → b. Haut u. Äusseres, Kap. II.</p> <p>Milchversetzung, Beschwerden davon:⁷¹⁵ acon. bell. bry. calc. cham. coff. DULC. merc. PULS. rhus. sulph.</p> <p>Milzleiden⁷¹⁶ → b. Hypochondern, Kap. XX.</p> <p>Miserere⁷¹⁷ → Ileus, b. Bauchbeschwerden, Kap. XXI.</p> <p>Mohnsaft-Missbrauch, Nachtheile davon:⁷¹⁸ acetum. bell. coff. ipec. merc. n-vom.</p> <p>Monatliches⁷¹⁹ → Regeln, b. Weibliche Theile, Kap. XXV.</p> | <p>Mondwechsel beschwert oder erhöht:⁷²⁰ alum. amm. CALC. caus. cupr. dulc. graph. lyc. natr. SABAD. sep. sil. sulph. thuj.</p> <p>— bei Neumond:⁷²¹ alum. AMM. calc. caus. cupr. DAPHN. lyc. sabad. sep. sil.</p> <p>— bei Vollmond:⁷²² alum. calc. graph. natr. natr-m. sabad. sil. spong. sulph.</p> <p>— bei zunehmendem Monde:⁷²³ alum. dulc. thuj.</p> <p>Mundfäulen u.a. Mundleiden⁷²⁴ → b. Mundbeschwerden, Kap. XIV.</p> <p>Muscheln, giftige⁷²⁵ → Fischgift.</p> <p>Musik beschwert oder erhöht:⁷²⁶ acon. ambr. anac. calc. CHAM. COFF. kal. LYC. natr. N-VOM. phosph. phosph-ac. puls. sabin. SEP. STANN. staph. VIOL-OD. zinc.</p> <p>— des Klaviers:⁷²⁷ anac. calc. kal. natr. sep. zinc.</p> <p>— der Violine:⁷²⁸ calc. kal. viol-od.</p> <p>Muskelverkürzung, oder Gefühl davon:⁷²⁹ amm. AMM-M. ars. baryt. carb-a. carb-v. CAUS. coloc. con. graph. lach. lyc. NATR. NATR-M. n-vom. PULS. RHUS. sep. SULPH.</p> <p>Muskelzucken:⁷³⁰ ambr. ant. arg. arn. ars. asa. baryt. bell. caus. clem. cocc. coloc. con. cupr. graph. ign. JOD. KAL. lach. magn. men. MEZ. natr. natr-m. n-vom. plat. ran. rat. rhus. sec. sep. sil. spig. spong. sulph. sulph-ac. tart. teucr. thuj. zinc.</p> <p>Mutterkorn, böse Folgen davon⁷³¹ → Kriebelkrankheit.</p> <p>Mutterkrämpfe u. a. Leiden der Gebärmutter⁷³² → b. Weibliche Theile, Kap. XXV.</p> |
|---|--|